

N° de Registro	Razón Social	Subtipo de Producto	Nombre Comercial	Presentación	Composición de Producto	Formulación	Dosis	Categoría Toxicológica	Periodo de Reingreso	Periodo de Carencia	Uso Autorizado	Fabricante/Formulador
212-F1/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	LANCER	1 L, 1 GL, 500 ML	EPOXICONAZOLE 50 G/L + PYRACLOSTROBIN 133 G/L	SUSPOEMULSIÓN (SE)	1,0 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. (fabricante y formulador) - China
143-F2/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	DIFAZ	20 KG, 500 G, 250 G, 100 G, 1 KG	AZOXYSTROBIN 200 G/KG + DIFENOCONAZOLE 125 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	250 g/ha PARA BABANO KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS PARA BANANO	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHARDA CROPHEM LIMITED (Fabricante y Formulador) - India
206-F1/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	LONSELOR	1 L	fluxapyroxad 300 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,5 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	0 días	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	BASF Agri-Production SAS - Francia, BASF ESPAÑOLA - España
83-F2-SESAU	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SIGANEX ; DELCUT	60 L	PYRIMETHANIL 600 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	600 G/L	IV CUIDADO	12 horas		Fusarium oxysporum f. lycopersici Aplicado a musa, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	BAYER S.A. - Alemania, BAYER S.A. - Guatemala, BAYER S.A. - Colombia
25-F10/NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	KEREN	1 l	TRIDEMORPH 865 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD - Israel
25-F16/NA-CL2	SINO-CHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FAITER	1 L	TRIDEMORPH 860 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL (fabricante y formulador) - China
8-F27/NA	SINO-CHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	RAINBOPROP	200 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,40 L/HA PARA BANANO, 1 ML/L PARA PIÑA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA PARA BANANO, NO APLICA PARA PIÑA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Penicillium sp. Aplicado a piña	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. China
8-F27/NA-CL1	SINO-CHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PROZOLE	1 L, 1 GL, 2,5 GL, 20 L, 100 ML, 300 ML, 10 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,4 L/HA PARA BANANO, 1 ML/L PARA PIÑA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA PARA BANANO, NO APLICA PARA PIÑA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Penicillium sp. Aplicado a piña	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO, LTD - China
8-F27/NA-CL1	SINO-CHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	PROZOLE	200 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,4 L/HA PARA BANANO, 1 ML/L PARA PIÑA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA PARA BANANO, NO APLICA PARA PIÑA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Penicillium sp. Aplicado a piña	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO, LTD - China
54-F7/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	IMAZILAQ 750	1 kg	IMAZALIL SULFATE 750 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	0,8 G/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	16 días	Colletotrichum musae Aplicado a banano	SINOCHEN NINGBO LTD. - China
001-EMU1/U	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	EZ MIX	10 L	SORBITAN MONOLEATO-SORBITAN TRIOLEATO 800 200 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)		IV CUIDADO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	INTEROC S.A. - Ecuador
20-COAD4-U	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	COADYUVANTE AL POR MAYOR	HARVESTOL 12	6300 GL	PARAFFINIC OIL 999 G/L	ACEITE ESPARCIBLE (AFP)	7,6 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	APLICA EL PERIODO DE CARENCIA DEL FUNGICIDA QUE SE UTILIZA EN LA MEZCLA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	LUB LINE LLC (fabricante y formulador) - Estados Unidos
35-H8/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	HERBICIDA AL POR MENOR	SÍMBOLO	500 ml , 1 l , 1 GL, 5 GL	TERBUTRYN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	2,50 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Bidens pilosa sherrff Aplicado a maíz, Chenopodium album Aplicado a maíz, Malva sylvestris Aplicado a maíz, Polygonum aviculare Aplicado a maíz, Rumex acetosella Aplicado a maíz, Veronica persica Aplicado a maíz	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. (fabricante formulador) - China, HONBOR INDUSTRIAL CO.,LTD FABRICANTE Y FORMULADOR - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO. LTD. (formulador) - China, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. - China
26-I40/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ZENDO	1 l , 500 ml , 100 ml , 250 ml , 50 ML	CHLORPYRIFOS 400 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	1,25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	15 días	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	HUIKWANG CORPORATION - China, KINGTAL CHEMICALS CO., LIMITED (Fabricante y Formulador) - China
35-H8/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	HERBICIDA AL POR MAYOR	SÍMBOLO	200 L	TERBUTRYN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	2,50 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Bidens pilosa sherrff Aplicado a maíz, Chenopodium album Aplicado a maíz, Malva sylvestris Aplicado a maíz, Polygonum aviculare Aplicado a maíz, Rumex acetosella Aplicado a maíz, Veronica persica Aplicado a maíz	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. (fabricante formulador) - China, HONBOR INDUSTRIAL CO.,LTD FABRICANTE Y FORMULADOR - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO. LTD. (formulador) - China, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. - China
18-F40/NA		INSECTICIDA AL POR MAYOR	MELCHOR	200 L	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD. - China
39-14/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MENOR	THIOSECTS	1 kg , 100 G	THIOCYCLAM HIDROGEN OXALATE 500 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	0,75 g/l en 1100 l de agua /ha G/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia

123-11/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MENOR	ENGEO	100 ml , 250 ml , 1 l	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Bemisia tabaci Aplicado a soya, Hydrellia sp Aplicado a arroz pilado, Leptoglossus zanatus Aplicado a Tomate de arbol , Oebalus insularis Aplicado a arroz, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Radopholus similis Aplicado a palma africana, Toxoptera aurantii Aplicado a brócoli, Toxoptera aurantii Aplicado a cacao	ESIM CHEMICALS GMBH/ FABRICANTE I. A. THIAMETHOXAM - Austria, Syngenta Chemicals B.V - Bélgica, SYNGENTA CROP PROTECTION - Brasil, SYNGENTA CROP PROTECTION - Suiza, Syngenta Crop Protection, LLC - Estados Unidos, Syngenta India Limited - India, Syngenta Production France S.A.S - Francia
67-F2-SESAU	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	SICO 250 EC ; TUNIC	20 L, 5 L, 1 L	DIFENOCONAZOLE 25 %	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	FORMULACIONES QUIMICAS S.A. - Costa Rica, SYNGENTA S.A. - Colombia
29-110/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	THIODILAQ	200 L	THIODICARB 350 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	20 ml/kg de semilla ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SINOCHEM NINGBO LTD - China
13-F10/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	FOSETAL	100 G, 250 G, 500 G, 1 KG, 5 KG, 10 KG	FOSETYL - ALUMINIUM 800 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2 PARA ROSAS G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA ROSA	Peronospora sparsa Aplicado a rosa	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD FABRICANTE / FORMULADOR - China, IPROCHEM COMPANY LIMITED (fabricante y formulador) - China, LIMIN CHEMICAL CO., LTD. (Fabricante y Formulador) - China
98-F2/NA	PUNTO VERDE S. A. PUNVERSA	FUNGICIDA AL POR MENOR	TROPA	20 L, 1 L, 5 GL, 250 ML	HYDROGEN PEROXIDE 350 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0.250 PARA CACAO L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA PARA CACAO	Moniliophthora roreri Aplicado a cacao	AGRI - GROWTH INTERNATIONAL INC. FABRICANTE - FORMULADOR - Canadá
69-F9/NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	NATURAM	200 L, 1000 L	COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 244 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0,6 para banano/ 1 en 600 litros de agua en brócoli. L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 día en banano / 3 días en brócoli	Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SICIT 2000 S.P.A. - Italia, SICIT 2000 S.P.A.- FABRICANTE - Italia
1-F82/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	FUNGICIDA AL POR MENOR	MANCOZIN 430	250 ML, 500 ML, 1 L, 5 L, 10 L, 19 L, 20 L, 100 ML, 3.785 L, 4 L	MANCOZEB 430 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	2.0 l/ha para papa y banano 1.0 ml/l para rosas L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS PAPA 1 DIA BANANO	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a papa	CRYSTAL CHEMICAL INTER-ANDINA/FABRICANTE - China, DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD./fabricante - China
6-185/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	TOPACIO	200 L	ALPHA - CYPERMETHRIN 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.22 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	TAGROS CHEMICALS INDIA LTD. - India
47-15/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	AZOCOR	200 L	PROFENOFOS 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	papa 1.2 / arroz 1.7 / maíz 0.6/ ajo 0.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	papa 15 dias/ arroz 20/ maíz 20/ ajo 14	Frankliniella tuberosi Aplicado a papa, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Thrips tabaci Aplicado a ajo, Thrips tabaci Aplicado a cebolla blanca, Thrips tabaci Aplicado a cebolla perla	BELIN INTERNATIONAL LTD.(Formulador) - China, PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT.LTD. - India
39 - H 13	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MENOR	GLIALKA ; GLIFOSATO 480 G/L ; HURACAN 48 ; ICARGLIF	1 L	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT 480 G/L	LIQUIDO SOLUBLE SL	KG	IV CUIDADO	12 horas		Malezas Dicotiledóneas, Gramíneas y Ciperáceas Aplicado a Cítricos, Malezas Dicotiledóneas, Gramíneas y Ciperáceas Aplicado a banano, Malezas Dicotiledóneas, Gramíneas y Ciperáceas Aplicado a café, Malezas Dicotiledóneas, Gramíneas y Ciperáceas Aplicado a mango, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a mango	ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO. LTD. - China, ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO. LTDA. PARA HELM A.G. - China

39-H29-SESAU	IMPORTADORA DEL MONTE	HERBICIDA AL POR MENOR	FLAME PLUS 360	1 l	GLYPHOSATE 324 G/L	LIQUIDO SOLUBLE SL	3 l/ha en 200 litros de agua L/HA	IV CUIDADO	12 horas		Aplicado a fréjol, Brachiaria mutica Aplicado a palma africana, Brachiaria mutica Aplicado a café, Brachiaria mutica Aplicado a sorgo, Chloris polydactyla Aplicado a sorgo, Chloris polydactyla Aplicado a café, Chloris polydactyla Aplicado a maíz, Chloris polydactyla Aplicado a palma africana, Commelina diffusa Aplicado a fréjol, Commelina diffusa Aplicado a maíz, Commelina diffusa Aplicado a café, Commelina diffusa Aplicado a sorgo, Commelina diffusa Aplicado a palma africana, Cyperus rotundus Aplicado a sorgo, Cyperus rotundus Aplicado a palma africana, Cyperus rotundus Aplicado a café, Cyperus rotundus Aplicado a maíz, Cyperus rotundus Aplicado a fréjol, Digitaria sanguinalis Aplicado a sorgo, Digitaria sanguinalis Aplicado a palma africana, Digitaria sanguinalis Aplicado a café, Digitaria sanguinalis Aplicado a fréjol, Echinochloa colonum Aplicado a fréjol, Echinochloa colonum Aplicado a café, Echinochloa colonum Aplicado a maíz, Echinochloa colonum Aplicado a palma africana, Echinochloa colonum Aplicado a sorgo, Eclipta alba Aplicado a palma africana, Eclipta alba Aplicado a café, Eclipta alba Aplicado a sorgo, Eclipta alba Aplicado a fréjol, Eclipta alba Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a palma africana, Eleusine indica Aplicado a fréjol, Eleusine indica Aplicado a café, Eleusine indica Aplicado a sorgo,	AGROCHESA S.A. - Ecuador
34-H33/NA	UPLECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	FIST	1 L	PENDIMETHALIN 456 G/L	CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)	3 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Ageratum conyzoides Aplicado a arroz, Echinochloa colona Aplicado a arroz, Eleusine indica Aplicado a arroz, Peperomia pellucida Aplicado a arroz, Portulaca oleracea Aplicado a arroz	UPL LIMITED /fabricante y formulador - India
21-F4/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	RODIFON	1 L, 200 ML	TRIDIMEFON 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.50 TOMATE-CAFE, 8 ml/l PIÑA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	10 DIAS TOMATE; 30 DIAS CAFÉ, 1 DÍA PIÑA	Hemileia vastatrix Aplicado a café, Oidium sp. Aplicado a tomate, Penicillium spp. Aplicado a piña	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. - China
31-F 6-SESAU	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	MERTECT 500 SC	1 L	THIABENDAZOLE 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		IV CUIDADO	12 horas		Botrytis sp. Aplicado a rosa	SYNGENTA S.A. - Brasil, SYNGENTA S.A. - Colombia
125-F1-SESAU	INQUIPORT ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MANAGE		IMBENCONAZOLE 150 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	INDUSTRIA QUIMICA PORTUGUESA - Venezuela
11-F5-SESAU	DUAJA DEL ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	IPRODIONE 50 WP ; SKIPPER	1 KG, 200 G, 100 G, 500 G	IPRODIONE 500 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Alternaria solani Aplicado a tomate	JIANGSU KUAI DA AGROCHEMICAL CO. LTD. - China
46-V1-SESAU	HORTIFLORA ANDINA S.A.	BACTERICIDA AL POR MENOR	AGRY - GENT PLUS	150 G	GENTAMICIN SULPHATE 100 G/KG + OXITETRACICLINE CLORHIDRATE 300 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)		IV CUIDADO	12 horas		Erwinia sp. Aplicado a gypsophila	QUIMICA AGRONOMICA DE MEXICO - México
1-F82/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	FUNGICIDA AL POR MAYOR	MANCOZIN 430	200 L, 60 L	MANCOZEB 430 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	2 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS PAPA 1 DIA BANANO	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a papa	CRYSTAL CHEMICAL INTER-ANDINA/FABRICANTE - China, DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD./fabricante - China
10-H3/NA	BAYER S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	BOLERO 90	20 L	THIOBENCARB O BENTHOCARB 1048 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	4 l/ha en 200 litros de agua L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Cyperus ferox Aplicado a arroz, Digitaria sanguinalis Aplicado a arroz, Eclipta alba Aplicado a arroz, Leptochloa filiformis Aplicado a arroz	BAYER S.A - Colombia
47 - F 4	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MERPAN ;CAPTAN LIQUIDO	1 L, 5 L	CAPTAN 48 %	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Oidium sp. Aplicado a rosa	ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia - Colombia, ADAMA MAKHTESHIM L.TD - Israel
69-F8/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MASTERCOP	1 L, 250 CM3	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 260 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	Rosas: 1,8 l/ha; Banano: 0,8 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	Rosas no aplica; Banano 1 dia	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Oidium sp. Aplicado a rosa	INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (Fabricante y Formulador) - México
120-I1-SESAU	BAYER S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	MURALLA		cyfluthrin 25 G/L + IMIDACLOPRID 75 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Brevicoryne brassicae Aplicado a maíz	BAYER CROPSCIENCE COLOMBIA S.A. - Colombia

039-H72/NA	FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES Y SERVICIOS S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	RABIOSO	1 L, 4 L, 20 L, 3,785 L, 18,925 L, 500 ML	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1.8 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Cyperus ferax Aplicado a banano, Eupatorium odoratum Aplicado a banano, Euphorbia heterophylla Aplicado a banano, Fleuria aestuans Aplicado a banano, Justicia laevilinguis Aplicado a banano, Oplismenus burmannii Aplicado a banano, Paspalum paniculatum Aplicado a banano, Pennisetum clandestinum Aplicado a Bordes de areas agricolas	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. - China, SINOCEM NINGBO LTD. - China, TRUSTCHEM CO. LTD - China
135-IB1/U	BIOTECODOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	NP CONTROL	500 ML, 4 L, 1 L, 20 L	ACIDO OLEICO 50 G/L + OLEATOS VEGETALES A BASE DE PALMA AFRICANA 800 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	2L L/200L	IV CUIDADO	12 horas	NA	Dactyloctenium aegyptium Aplicado a banano	BIOTECODOR S.A. - FABRICANTE - Ecuador, MARABIG S.A. - FORMULADOR - Ecuador
44-H2/NA	ADAMA ANDINA B.V.	HERBICIDA AL POR MENOR	HYBRO	1 KG, 15 KG	BROMACIL 800 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2,00 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Digitaria sanguinalis Aplicado a piña, Euphorbia hirta Aplicado a piña, Leptochloa filiformis Aplicado a piña, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a piña, Sida acuta Aplicado a piña	ADAMA AGAN LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - Israel
69-F8/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MASTERCOP	200 L	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 260 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	Rosas: 1,8 l/ha; Banano: 0,8 l/ha	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	Rosas no aplica; Banano 1 dia	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Oidium sp. Aplicado a rosa	INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - México
15-F26/NA	UIPLECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MICROTHIOL SPECIAL 80	1 KG, 500 G	SULFUR 800 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	2 G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Oidium sp. Aplicado a rosa	CEREKAGRI SAS / FABRICANTE - FORMULADOR - Francia
1-F88/NA	NEDERAGRO S.A	FUNGICIDA AL POR MAYOR	MANCONED	200 L	MANCOZEB 600 G/L	ACEITE ESPARCIBLE (SO)	6,25 ml/l	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	KRISHI RASAYAN - India
97-F3/NA		FUNGICIDA AL POR MAYOR	INSTINCT	200 L	FENPROPIDIN 750 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,6 l/ha para banano/0,30 ml/l para rosas/ 500 ml/ha para arroz L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	3 días banano/ no aplica rosas/ 35 días arroz	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Oidium sp. Aplicado a rosa, Sarocladium sp. Aplicado a arroz	CHEMINOVA A/S - Dinamarca
58-F12/NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CURALANCHA	1 KG, 250 G, 500 G	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	PAPA: 2,0; AJI, BERENJENA, NARANJILLA, PEPINO DULCE, PIMIENTO, TOMATE DE ÁRBOL Y UVILLA: 2,5 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PAPA: 14 DÍAS; AJÍ, BERENJENA, NARANJILLA, PEPINO DULCE, PIMIENTO, TOMATE DE ÁRBOL Y UVILLA: 7 DÍAS	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora infestans Aplicado a aji, Phytophthora infestans Aplicado a berenjena, Phytophthora infestans Aplicado a naranjilla, Phytophthora infestans Aplicado a pepino dulce, Phytophthora infestans Aplicado a pimiento, Phytophthora infestans Aplicado a Tomate de arbol , Phytophthora infestans Aplicado a uvilla	INTEROC S.A. (formulador) - Ecuador, IPROCHEM COMPANY LIMITED (fabricante) - China, NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD. (fabricante y formulador) - China
71-F2-SESAU	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ORIU 25 EW	1 L, 4 L, 20 L	TEBUCONAZOLE 250 G/KG	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EA)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	ADAMA BRASIL S.A.;ADAMA MAKHTESHIM LTD. ; ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Brasil, ADAMA BRASIL S.A.;ADAMA MAKHTESHIM LTD. ; ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Israel, ADAMA BRASIL S.A.;ADAMA MAKHTESHIM LTD. ; ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia
102-F1-SESA-U	PUNTO QUIMICA	FUNGICIDA AL POR MENOR	OIDIO MIL	1 L, 20 L	NITROPOLISULFATO 250 G/L	LIQUIDO SOLUBLE SL	0,5 - 2 ml/l para tomate riñón; 2L/HA PARA BANANO L/HA	IV CUIDADO	12 horas	NA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Oidium sp. Aplicado a tomate	PUNTO QUIMICA S.A. - Ecuador
1-F88/NA	NEDERAGRO S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	MANCONED	1 L, 10 L, 20 L	MANCOZEB 600 G/L	ACEITE ESPARCIBLE (SO)	6,25 ML/L ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	KRISHI RASAYAN - India

58-F12/NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CURALANCHA	25 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	PAPA: 2,0; AJI, BERENJENA, NARANJILLA, PEPINO DULCE, PIMIENTO, TOMATE DE ÁRBOL Y UVILLA: 2,5 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PAPA: 14 DÍAS; AJÍ, BERENJENA, NARANJILLA, PEPINO DULCE, PIMIENTO, TOMATE DE ÁRBOL Y UVILLA: 7 DÍAS	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora infestans Aplicado a aji, Phytophthora infestans Aplicado a berenjena, Phytophthora infestans Aplicado a naranjilla, Phytophthora infestans Aplicado a pepino dulce, Phytophthora infestans Aplicado a pimiento, Phytophthora infestans Aplicado a Tomate de árbol , Phytophthora infestans Aplicado a mezcla uvilla y arándano	INTEROC S.A. (formulador) - Ecuador, IPROCHEM COMPANY LIMITED (fabricante) - China, NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD. (fabricante y formulador) - China
136-F2-B-SESAU	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	RHAPSODY 1.34 SC	10 L	BACILLUS SUBTILIS CEPA QST 713 13.4 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		IV CUIDADO	12 horas		Botrytis sp. Aplicado a rosa	BAYER DE MEXICO S.A. DE C.V. - México
123-12/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MENOR	CONQUEST	250 ML, 1 L, 5 GL	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	PAPA 250 CC, ARROZ 0,125/0,1, BRÓCOLI 0,15, PALMA AFRICANA 0,6, TOMATE DE ÁRBOL 0,125, CACAO 0,1, L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	PAPA28, ARROZ 14, BRÓCOLI 10, PALMA AFRICANA 30, TOMATE DE ÁRBOL 1, CACAO 3, SOYA 80	Bemisia tabaci Aplicado a soya, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Leptoglossus zanatus Aplicado a Tomate de árbol , Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Premnotyphes vorax Aplicado a papa, Sagalassa valida Aplicado a palma africana, Toxoptera aurantii Aplicado a cacao	ALZCHEM TROSTBERG GMBH FABRICANTE I. A. THIAMETHOXAM - Alemania, ESIM CHEMICALS GMBH/ FABRICANTE I. A. THIAMETHOXAM - Austria, SYNGENTA CHEMICALS B.V. FORMULADOR - Bélgica, SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC. FORMULADOR - Estados Unidos, SYNGENTA HUDDERSFIELD MANUFACTURING CENTRE FABRICANTE DE I.A. LAMBDA CYHALOTHRIN - Reino Unido, SYNGENTA INDIA LIMITED FORMULADOR - India, SYNGENTA INDIA LTD. FABRICANTE I. A. THIAMETHOXAM - India, SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S. FORMULADOR - Francia, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. FORMULADOR - Brasil, VIAKEM, S.A. DE C.V. FABRICANTE I.A. THIAMETHOXAM - México, YOUTH CHEMICAL CO., LTD. FABRICANTE I. A. LAMDA CYHALOTHRIN - China
190-F1/NA	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	FUNGICIDA AL POR MAYOR	FRUPICA	200 L	MEPANIPYRIM 400 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.9 ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ROSAS N/A	Botrytis cinerea Aplicado a rosa	KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. FABRICANTE- FORMULADOR - Japón
18-F29-SESAU	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	BALEAR 720 SC ; ALTERNIN ; KAL-SIL	200 l	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. - Colombia, CHIMAC S.A. - Bélgica
96-F1-SESAU	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	OPAL 7.5 EC ; TANGO CASH	5 l	EPOXICONAZOLE 75 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	75 G/L	IV CUIDADO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	BASF AGRIPRODUCTION - Francia, BASF S.A - Brasil, BASF SE - Alemania
44-F	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	NIMROD 25 CE	200 CM3, 1 L, 5 L	BUPIRIMATE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Oidium sp. Aplicado a rosa, Peronospora sparsa Aplicado a rosa	ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia - Colombia, ADAMA MAKHTESHIM LTD. - Israel
86-I-SESAU	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MENOR	POLO 250 EC	1 L	DIAPHENIURON 250 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		IV CUIDADO	12 horas		Bemisia tabaci Aplicado a melón, Tetranychus urticae Aplicado a rosa, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. SYNGENTA S.A.; SYNGENTA SOUTH AFRICA (PYT) LIMITED - Colombia, SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. SYNGENTA S.A.; SYNGENTA SOUTH AFRICA (PYT) LIMITED - Brasil, SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. SYNGENTA S.A.; SYNGENTA SOUTH AFRICA (PYT) LIMITED - Suiza, SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. SYNGENTA S.A.; SYNGENTA SOUTH AFRICA (PYT) LIMITED - Sudáfrica, SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. SYNGENTA S.A.; SYNGENTA SOUTH AFRICA (PYT) LIMITED - Panamá
58-F26/NA	DUAJA DEL ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CYMODIN	25 KG, 50 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	500 para melón g/ha	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS PARA MELÓN	Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	LIMIN CHEMICAL CO., LTD - FABRICANTE- FORMULADOR - China
1-F24/NA	UPL ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MANZATE 75	1 KG	MANCOZEB 750 G/L	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	1.00 BANANO KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	0 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - Colombia, UPL LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - India
1-F24/NA	UPL ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	MANZATE 75	25 KG	MANCOZEB 750 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	1.00 BANANO KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	0 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - Colombia, UPL LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - India

95-F2-SESAU	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	FUNGICIDA AL POR MENOR	POLYOXIN 10% PM	500 G, 150 G, 100 G	POLYOXINS 100 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	ROSA: 0.4-0.5; TOMATE: 75g/200l G/L	IV CUIDADO	12 horas	ROSA: NO APLICA; TOMATE: 7 DIAS	Alternaria solani Aplicado a tomate, Oidium sp. Aplicado a rosa	NIHON NOHYAKU CIA. LTDA. - Japón
90-H2/NA	BAYER S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	NOMINEE	500 ml	BISPYRIBAC - SODIUM 100 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.40 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Cyperus sp. Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Eclipta alba Aplicado a arroz, Leptochloa filiformis Aplicado a arroz, Rotboellia exaltata Aplicado a arroz	BAYER S.A. - FORMULADOR - Colombia, KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. - FABRICANTE - Japón
1-F92/NA	DUAJA DEL ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	DIMAN	25 KG	MANCOZEB 800 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	20 días	Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	LIMIN CHEMICAL CO. LTD. /FABRICANTE-FORMULADOR - China
27-11/NA	FARMAGRO S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	SEVIN 80	544,32 KG, 25 KG, 400 KG	CARBARYL 800 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1 KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 día	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	TESSENDERLO KERLEY (FABRICANTE) - Estados Unidos
5-F14-SESAU	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	LUXAZIM 50 SC	200 L	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	ARROZ 340-560 CM3/HA, MANGO 0.3-0.5 CM3/HA Y TOMATE 450-560 CM3/HA	IV CUIDADO	12 horas	12 HORAS	Botrytis cinerea Aplicado a tomate, Colletotrichum musae Aplicado a mango, Pyricularia grisea Aplicado a arroz	LUXAN BV PERFECT CROP PROTECTION - Holanda
64-F6-SESAU	DUAJA DEL ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PROPAMOCARB 722 SL ; DOVEK ; PROPAMOLAQ 722 SL ; PREVENTOR	50 ML, 500 ML, 250 ML, 100 ML, 1 L, 20 L	PROPAMOCARB 722 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (CS)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Phytophthora infestans Aplicado a EL PAPA, Phytophthora infestans Aplicado a tomate, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a pepino, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD.(FABRICANTE) - China, JIANGSU BAOLING CHEMICAL CO. LTD.(FABRICANTE) - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.(FABRICANTE) - China
021-115/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	SHOTER	100 ml , 200 ml , 1 l	DELTAMETHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.60 ML/L GIPSOPHILA, ARROZ 0.80 L/HA PARA ARROZ, 0.60 L/HA PAPA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA PARA GYPSOPHILA, 15 DIAS PARA ARROZ Y PAPA	Frankliniella tuberosi Aplicado a papa, liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Tagosodes sp. Aplicado a arroz	HERANBA INDUSTRIES LIMITED - India, HONBOR INDUSTRIAL CO.,LTD - China, IPROCHEM COMPANY LIMITED - China
25-F7/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	BANACLEAN ; MUSACLEAN 86 OL ; TRIBANEX	1 L, 10 L, 4 L, 20 L	TRIDEMORPH 860 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0.5-0.6 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	24 HORAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Mycosphaerella sp. Aplicado a banano	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTDA. - China
135-F1-SESAU	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	POLYMAXIN	100 G, 500 G, 1 KG	POLYOXIN B 100 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Oidium sp. Aplicado a rosa	JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD. - China, NINGBO SUNJOY AGRSCIENCE CO. LTD - China
3-H43/NA	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	AMINAPAC 720		2,4 D 600 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 DIAS	Achyranthes aspera Aplicado a maíz, Jusisiaea linifolia Aplicado a maíz	AGRIPAC S.A. - Ecuador
26-18/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MENOR	PROFIPYRINEX	250 CM3, 500 CM3, 1 L, 5 GL	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5(papa,coco)0,70maiz,0,75(arroz,soya)1(brócoli, café)1,25t.riñón KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	(arroz-maiz-café-papa)7d (arroz-algodón)20d-soya21d-coco60d-t.riñón28d	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Cerotoma sp. Aplicado a soya, Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhyncophorus palmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz pilado, Tuta absoluta Aplicado a tomate	ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia - Colombia, ADAMA MAKHTESHIM LTD. - Fabricante - Israel
011-F4-SESA-U	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PROMINENT 50 WP	1 KG	IPRODIONE 500 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	1.0 KG/HA	IV CUIDADO	12 horas	0 DIAS	Alternaria brassicae Aplicado a brócoli	JIANGSU KUAIIDA AGROCHEMICAL CO. LTD. PARA SINOICHEM NINGBO IMP & EXP CO. LTDA. - China, NINGBO SUNJOY AGRSCIENCE CO. LTD. - China
25-H3-SESAU	BAYER S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	RICESTAR	1 l	FENOXAPROP - P · ETHYL 69 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	KG	IV CUIDADO	12 horas		MALEZAS GRAMÍNEAS ANUALES Aplicado a arroz	BAYER CROPSCIENCE S.A. - Colombia
136-F2-B-SESAU	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	RHAPSODY 1,34 SC	1 L, 10 L	BACILLUS SUBTILIS CEPA QST 713 13,4 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Botrytis sp. Aplicado a rosa	BAYER DE MEXICO S.A. DE C.V. - México

83-F3-SESAU	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PYRUS 400 SC ; SANAFOL; PIRIMUS	CANECAS X 20 LTS.	PYRIMETHANIL 400 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	CHIMAC S.A. - Bélgica
2-H17/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	HERBICIDA AL POR MENOR	GESAPRIM	10 KG, 900 G, 20 KG	ATRAZINE 900 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	1500 G/KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	120 días	Ipomoea quamoclit Aplicado a maíz, Momordica charantia Aplicado a maíz	SYNGENTA CROP PROTECTION, INC. (FABRICANTE FORMULADOR) - Estados Unidos
114-11-SESAU	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MENOR	RIMON 10 EC	1 L, 250 ML	NOVALURON 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Plutella xylostella Aplicado a brócoli	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia, ADAMA MAKTESHIM LTD. - Israel
11-F	FMC LATINOAMERICA S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	ROVRAL 50 PM ; IPRODIAL	1 KG, 250 G, 500 G	IPRODIONE 500 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	2 g/ha	IV CUIDADO	12 horas	N/A	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Fusarium moniliforme Aplicado a rosa, Fusarium oxysporum Aplicado a rosa, Rhizoctonia solani Aplicado a rosa, Sclerotium rolfsii Aplicado a rosa	FMC LATINOAMERICA S.A - Colombia
39-H21	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA	HERBICIDA AL POR MENOR	ROCKET ; ROUNDUP 747	1 KG, 10 KG	GLYPHOSATE 747 G/KG	GRANULADO (GR)	KG	IV CUIDADO	12 horas		MADURANTE Aplicado a caña de azucar	AGRICOLA COLOMBIANA - Colombia, MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C - Argentina, MONSANTO COMPANY CIA. - México, MONSANTO COMPANY CIA. - Canadá, MONSANTO DE BRASIL - Brasil
36-H11/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	RAYO	1 L	BUTACHLOR 600 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	4,0 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	120 DÍAS	Cyperus ferax Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Fimbristylis annua Aplicado a arroz, Heteranthera reniformis Aplicado a arroz	SINON CORPORATION (fabricante y formulador) - China
85-H3/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	RESPLANDOR	1 l	CLOMAZONE 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1.25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Leptochloa filiformis Aplicado a arroz, Oryza sativa Aplicado a arroz	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. - China
50-F4/NA	SINO-CHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	RAINBOPEN	200 L	PENCONAZOLE 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0,6 PARA ROSAS 0,2 l/ha para tomate riñón L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA ROSAS; 15 DÍAS PARA TOMATE RIÑÓN	Leveillula sp. Aplicado a tomate, Oidium sp. Aplicado a rosa	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO.,LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China
31-F10-SESAU	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PREMIER ; CENTRIC	100 ML, 1 L, 20 L	THIABENAZOLE 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Colletotrichum sp. Aplicado a mango	JIANGSU SHENNONG CHEMICAL CO. LTD. - China, NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE Co., Ltd - China
87-F5/ NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	REVANCHA	1 l	TRIFLOXYSTROBIN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.15 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	INTEROC S.A. - Ecuador
82-F1-SESAU	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	FUNGICIDA AL POR MAYOR	TRIFMINE 15% CE	200 l	TRIFLUMIZOLE 150 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	1,2 - 1,8 ML/L EN ROSA, 0,75 ML/L EN TOMATE RIÑÓN ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A PARA ROSA Y TOMATE	Helminthosporium oryzae Aplicado a arroz, Oidium sp. Aplicado a rosa, Oidium sp. Aplicado a tomate	
141-F/ NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	REVUS	125 ML, 1 L	MANDIPROPAMID 250 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	PAPA: 400cc/ha; TOMATE: 400cc/ha; CEBOLLA BULBO: 500cc/ha; ROSA: 0.6cc/ha	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PAPA:3 DÍAS; TOMATE: 7 DÍAS; CEBOLLA BULBO:14 DÍAS; ROSA:NA	Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Peronospora sparsa Aplicado a cebolla roja, Peronospora sparsa Aplicado a sandía, Peronospora sparsa Aplicado a brócoli, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora infestans Aplicado a tomate	SYNGENTA CROP PROTECTION INC - Estados Unidos, SYNGENTA GRANGEMOUTH MANUFACTURING CENTRE - Reino Unido, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - Brasil, SYNGENTA S.A. - Colombia
87-H7/NA	SINO-CHEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	RAINBOCLIN	200 L	CYHALOFOP-BUTYL 180 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NA	Echinochloa colona Aplicado a arroz, Eleusine indica Aplicado a arroz, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a arroz	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD (fabricante y formulador) - China
34-H30/NA222	SINO-CHEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	RAINBOPENDI	200 L	PENDIMETHALIN 400 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	3 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NA	Echinochloa colona Aplicado a arroz, Eleusine indica Aplicado a arroz	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO, LTD - China
50-F4/NA	SINO-CHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	RAINBOPEN	1 L, 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 GL, 2,5 GL, 5 GL	PENCONAZOLE 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,6 PARA ROSAS 0,2 l/ha para tomate riñón L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA ROSAS; 15 DÍAS PARA TOMATE RIÑÓN	Leveillula sp. Aplicado a tomate, Oidium sp. Aplicado a rosa	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO.,LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China

91-IA2-SESAU	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	ACARICIDA AL POR MENOR	MILBEKNOCK 1 C.E.	500 ML	MILBEMECTIN 10 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0.6-0.8 ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Tetranynchus urticae Aplicado a rosa	MITSUI CHEMICALS AGRO INC. - Japon, MITSUI CHEMICALS AGRO INC. (FABRICANTE) - Japon
84-11-SESA-U	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	INSECTICIDA AL POR MENOR	TREBON	1 L, 300 ML, 100 ML	ETOFENPROX 300 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	ARROZ 0.3 L/HA Y GUAYABA 0.1 L/HA L	IV CUIDADO	12 horas	21 DIAS PARA ARROZ Y N/A PARA GUAYABA	Anastrepha striata Aplicado a guayaba, Ceratitis capitata Aplicado a guayaba, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA-FORMULADOR - Colombia, MITSUI CHEMICALS AGRO INC FABRICANTE Y FORMULADOR - Japon
11-F1-SESAU	FMC LATINOAMERICA S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	ROVRAL 50 SC	500 ml , 1 l	IPRODIONE 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	VARIOS	IV CUIDADO	12 horas		Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Cercospora oryzae Aplicado a arroz	BAYER CROPSCIENCE S.A - Brasil, FMC LATINOAMERICA S.A. - Colombia, JIANGSU HUIFENG AGROCHEMICAL CO., LTD. - FABRICANTE - China, SINON CORPORATION CO.,LTDQ - FABRICANTE - Taiwan
83-F1-SESA	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SCALA 40 SC	1 l , 100 ml	PYRIMETHANIL 400 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	KG	IV CUIDADO	12 horas	NO APLICA	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Botrytis cinerea Aplicado a uva	BAYER CROPSCIENCE S.A. - Colombia
83-F2-SESAU	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SIGANEX ; DELCUT	5 l	PYRIMETHANIL 600 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	600 G/L	IV CUIDADO	12 horas		Fusarium oxysporum f. lycopersici Aplicado a musa, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	BAYER S.A - Colombia, BAYER S.A - Alemania, BAYER S.A. - Guatemala
109-F1-SESA-U	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SILVACUR COMBI 300 EC ; SPIGAR 300EC ; BAYFIDAN COMBI 300 EC	50 L	TEBUCONAZOLE 225 G/L + TRIADIMENOL 75 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)		IV CUIDADO	12 horas	NO APLICIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a musa, Sarocladium oryzae Aplicado a arroz	BAYER AG - Alemania, Bayer CropScience Guatemala - Guatemala, BAYER CROPSCIENCE S.A. - Colombia
69-F9/NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	NATURAM	10 L, 1 L, 250 ML	COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 244 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0,6 para banano/ 1 en 600 litros de agua en brócoli. L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 dia en banano / 3 dias en brócoli	Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SICIT 2000 S.P.A. - Italia, SICIT 2000 S.P.A.- FABRICANTE - Italia
003-PGR1-U	VALENTECUADOR S.A.	REGULADOR DE CRECIMIENTO AL POR MENOR	RYZUP 40	1 KG, 30 G, 2.5 G, 62.5 G	GIBBERELIC ACID 400 G/KG	GRÁNULOS SOLUBLES (GRS)	ARROZ: 5 g/ha, PAPA 2,5 g/l G	IV CUIDADO	12 horas	NO PROCEDE	Oryza sativa Aplicado a arroz, REGULADOR DE CRECIMIENTO Aplicado a banano, REGULADOR DE CRECIMIENTO Aplicado a plátano, Solanum tuberosum Aplicado a papa	VALENT BIOSCIENCES LLC. - Estados Unidos
5-F26/NA	SINOHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	RAINBOCARB	25 KG	CARBENDAZIM 500 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0.3 PARA ARROZ, 0.6 PARA TOMATE RIÑÓN KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	8 DIAS PARA ARROZ, 3 DIAS PARA TOMATE RIÑÓN	Alternaria solani Aplicado a tomate riñón, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. China
21-114/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	RODELTA	1 l , 500 ml , 100 ml , 250 ML	DELTAMETHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,16 papa; 0,40 maíz; 1 ml/l L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	25 dias papa; 21 dias maíz; 14 dias piña	Drosophila immigrans Aplicado a piña, Drosophila melanogaster Aplicado a piña, Frankliniella tuberosi Aplicado a papa, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTDA. - China
84-11-SESA-U	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	TREBON	200 L	ETOFENPROX 300 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.3 L/HA EN ARROZ , 0.1 L/HA EN GUAYABA L/HA	IV CUIDADO	12 horas	21 DIAS PARA ARROZ Y N/A PARA GUAYABA	Anastrepha striata Aplicado a guayaba, Ceratitis capitata Aplicado a guayaba, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	
160-F1/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	REVUS OPTI	100 ML, 250 ML, 1 L, 5 L	CHLOROTHALONIL 400 G/L + MANDIPROPAMID 40 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Peronospora sparsa Aplicado a cebolla roja, Peronospora sparsa Aplicado a sandia, Phytophthora infestans Aplicado a tomate, Phytophthora infestans Aplicado a papa	SYNGENTA S.A. - Colombia
032-F	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	FUNGICIDA AL POR MENOR	SAPROL		TRIFORINE 190 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	1.00-1.25 ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Oidium sp. Aplicado a rosa	PI INDUSTRIES LIMITED - India, SUMITOMO CORPORATION DE TOKIO - Japon, ZEN-NOH GREEN RESORCES CORPORATION - Japon
87-IA2/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ACARISTOP	1 L	CLOFENTEZINE 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.4 m/L ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NA	Tetranynchus urticae Aplicado a rosa	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia, ADAMA IRVITA N.V. (Manufacturado por Shijiazhuang Lvfeng Chemical Co. Ltd/Fabricante - China



080-19/NA	DIPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CRYSTAL SCULTOR	200 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,25 (Gyp.-arroz- t.rinón-fréjol)- 0,24 Brach.- 0,30Arv.-0,20Ceb 0,30Pep.- 0,50Papa- 0,35Rosa L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA (rosa- brachiaria-gypso-cebolla) 7 días (arroz) 14 días (papa-t.rinón-pepino- arveja-fréjol)	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Hydrilla sp Aplicado a arroz, Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaria	HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO - China
002-PGR1-U	INTEROC S.A.	REGULADOR DE CRECIMIENTO AL POR MENOR	SUCKERCIDE	500 ML, 1 L	FLUMETRALIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	1,5 l/ha L/HA	IV CUIDADO	12 horas		Brotos axilares Aplicado a tabaco	
76-FU	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	STROBY DF	0.1 kg , 0.6 kg	METILO DE KRESOXIM 50 %	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Oidium sp. Aplicado a rosa, Peronospora sparsa Aplicado a rosa	BASF SE - Alemania, BASF SE - Perú
138-F1-B-SESAU	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SONATA	1 L, 10 L	BACILLUS PIMILUS OST 2808 1.38 %	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	3,5 ml/l rosas; 1 l/ha banano U	IV CUIDADO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Oidium sp. Aplicado a rosa	BAYER DE MEXICO S.A. DE C.V. - México, BAYER DE MEXICO S.A. DE C.V. - Estados Unidos
5-F18-SESAU	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CARBESTIN 50% SC ; CARBENPAC ; CARBENZAZIN	1 L, 250 ML, 5 L	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)		IV CUIDADO	12 horas		Botrytis cinerea Aplicado a rosa	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia, NINGBO SEGA CHEMICAL COMPANY - China
2-H31/NA	ADAMA ANDINA B.V.	HERBICIDA AL POR MENOR	ATRANEX 90	900 G, 15 KG, 20 KG	ATRAZINE 900 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	2.0 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Arachis hypogaea Aplicado a maíz, Eclipta alba Aplicado a maíz, Euphorbia hirta Aplicado a maíz	ADAMA AGAN LTD - Israel, ADAMA ANDINA B.V. Sucursal Colombia - Colombia, ZHEJIANG PROVINCE CHANGXING FIRST CHEMICAL CO. LTD. (FABRICANTE) - China
70-F6-SESAU	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SPONSOR	1 L, 500 ML	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	varias	IV CUIDADO	12 horas	varios	Colletotrichum sp. Aplicado a mango, Penicillium sp. Aplicado a piña	FERTIAGRO PTE. LTD. - Singapore, MILLENIUM LIFESCENCES - Malasia, NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTDA. - China, SINOCEM NINGBO LTD. - China
66-H7/NA	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	RAINBOPAST	1 l , 500 ML, 1 GL, 5 GL	2,4-D Amine salt 240 G/L + PICLORAM 64 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	3 en 400 litros de agua L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DÍAS	Raphanus raphanistrum Aplicado a potrero de kikuyo, Rumex crispus Aplicado a potrero de kikuyo, Taraxacum officinale Aplicado a potrero de kikuyo	SHANDONG RAINBOW INTERNACIONAL CO., LTD. China
021-V	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	MOLUSQUICIDA AL POR MAYOR	MATABABOSA	25 KG	METALDEHYDE 50 G/KG	CEBO EN GRÁNULOS (CGR)	PARA ARROZ 6 kg/ha KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Deroceras reticulatum Aplicado a arroz, Deroceras reticulatum Aplicado a col, Deroceras reticulatum Aplicado a coliflor, Pomacea canaliculata Aplicado a arroz	CEQUISA - España, CEQUISA LERIDA UNION QUIMICA S.A. - LUQA - España
82-I	FMC LATINOAMERICA S.A	INSECTICIDA AL POR MENOR	RUFAST EW 75	1 l	ACRINATHRIN 75 G/L	EMULSION, ACEITE EN AGUA (EA)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Tetramesa urticae Aplicado a rosa	BCS-FABRICANTE - Alemania, CHEMINOVA A/S - Dinamarca, CHEMINOVA A/S-FABRICANTE - Dinamarca, SBM FORMULATION - Francia
36-H18/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	BASIC	3.8 L	BUTACHLOR 600 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	4 PARA ARROZ L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	120 DÍAS PARA ARROZ	Cyperus esculentus Aplicado a arroz, Echinochloa colomum Aplicado a arroz, Leptochloa filiformis Aplicado a arroz	JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO., LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China
117-F1-SESAU	UPLECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CALDO BORDELES 80 PM	500 G	COPPER SULFATE 800 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	1,00 HANZANA EN 100 litros agua KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 a 22 DÍAS	Venturia inaequalis Aplicado a manzana	CEREXAGRI SAS / FABRICANTE - FORMULADOR - Francia
5-F6-SESAU	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	GOLDAZIM 500 FL	200 l	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)		IV CUIDADO	12 horas		Colletotrichum sp. Aplicado a mango, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	CHIMAC S.A. - Bélgica
83-F4-SESAU	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SYLVERS ; FIJIN-X ; PYRIDAL ; PROXY	1 l , 4 L, 5 L, 20 L	PYRIMETHANIL 400 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	ADAMA ANDINA B.V.SUCURSAL COLOMBIA - Colombia
125-IB3-U	AGRÓNAXI CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	BROMOREX		ALLYL ISOTHIOCYANATE 5,63 G/L + CAPSAICIN 0.3 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1.5 l/ha L/HA	IV CUIDADO	12 horas		Sagalassa valida Aplicado a arroz	CEQSA INTERNACIONAL S.A. - Costa Rica

130-F1-SESAU	IMPORTADORA ALASKA IMPORALASKA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	TOP COP		COPPER 696 G/L + SULFUR 60 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	2 PARA PAPA L/HA	IV CUIDADO	12 horas	1 DÍA PARA PAPA	Phytophthora infestans Aplicado a arroz	COLINAGRO S.A. - Colombia
119-F1-SESAU	ARYSTA-LIFESCENCE ECUADOR S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	TERRAZOLE 35 WP	908 g , 1 KG	ETRIDIAZOLE 350 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	0.25 EN ORNAMENTALES G/L	IV CUIDADO	12 horas	NO APLICA PARA ORNAMENTALES	Peronospora sparsa Aplicado a rosa	CHEMURA CORPORATION - Estados Unidos
97-IA1-SESAU	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	ACARICIDA AL POR MENOR	MITECLEAN 10% SC	500 ML, 60 ML	PIRIMIDIFEN 100 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.3 ml/l ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ROSA: NO APLICA; MORA: 20 DÍAS	Tetranychus urticae Aplicado a mora, Tetranychus urticae Aplicado a rosa	MITSUI CHEMICALS AGRO INC - Japón
97-IA1-SESAU	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	ACARICIDA AL POR MAYOR	MITECLEAN 10% SC	Tambor x 180 l	PIRIMIDIFEN 100 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.3 ml/l ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ROSA: NO APLICA; MORA: 20 DÍAS	Tetranychus urticae Aplicado a rosa, Tetranychus urticae Aplicado a mora	MITSUI CHEMICALS AGRO INC - Japón
8-F5-SESAU	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	PROPILAQ 25 CE	200 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0.4 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Helminthosporium oryzae Aplicado a arroz, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	AGRIPAC S.A - Ecuador
36-F26-SESA-U	PILARQUIM CIA LTDA	FUNGICIDA AL POR MENOR	AUBEN 50% WP		BENOMYL 500 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	1.0 - 2.0 KG/HA	IV CUIDADO	12 horas	21 DIAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	AGROTECH UNITED CORP - China
73-H9/NA	AGARISMAL S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	INVOT	200 L	IMAZETAPYR 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Paspalum conjugatum Aplicado a mani, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a maíz, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a mani	Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd. - China, SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO.,LTD - China
21-I3-SESAU	BAYER S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	DECIS TAB		DELTAMETHRIN 250 G/KG	TABLETAS (TB)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Aphis gossypii Aplicado a maíz	BAYER CROPSCIENCE S.A. - Sudáfrica
5-F14-SESAU	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	LUXAZIM 50 SC		CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	ARROZ 340-560 CM3/HA, MANGO 0.3-0.5 CM3/HA Y TOMATE 450-560 CM3/HA	IV CUIDADO	12 horas	12 HORAS	Botrytis cinerea Aplicado a tomate, Colletotrichum musae Aplicado a mango, Pyricularia grisea Aplicado a arroz	LUXAN BV PERFECT CROP PROTECTION - Holanda
112-I1-SESAU	ARYSTA-LIFESCENCE ECUADOR S.A	INSECTICIDA AL POR MENOR	MATRIC 5% SC		CHROMAFENOZIDE 50 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Agrotis ipsilon Aplicado a tomate	SANKYO CO. LTD. - Japón
85-H5/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	HERBICIDA AL POR MENOR	COMMAND 36	1 L, 10 L, 5 L	CLOMAZONE 360 G/L	CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)	1,25 l/ha KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	65 días	Digitaria sanguinalis Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Eleusine indica Aplicado a arroz, Leptochloa filiformis Aplicado a arroz, Paspalum notatum Aplicado a arroz, Rottboellia exaltata Aplicado a arroz	FMC CORPORATION - Estados Unidos
18-F6	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MAYOR	BRAVO 720 ; DACONIL 720	208 L	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		IV CUIDADO	12 horas		Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Alternaria porri Aplicado a cebolla perla, Alternaria sp. Aplicado a tomate, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a Tomate de arbol , Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano , Peronospora sparsa Aplicado a sandía, Phytophthora infestans Aplicado a tomate	SYNGENTA LIMITED CROP; SYNGENTA S.A. - Estados Unidos, SYNGENTA LIMITED CROP; SYNGENTA S.A. - Colombia
001-F40/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	RIDODUR 250	200 L	MANCOZEB 250 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	AGRIPAC S.A. - Ecuador
8-F19-SESAU	HELM AGRO ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	PROPICONAZOLE 25 CE	200 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	BANANO 0.4 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Alternaria solani Aplicado a tomate, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	CHANGZHOU FENGDENG PESTICIDES FACTORY - China, NAGARJUNA AGRICHEM LIMITED - India
59-H7/NA	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	RAINBOSAFEN	200 L	FOMESAFEN 250 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0.75 EN 200 LITROS DE AGUA PARA SOYA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DÍAS PARA SOYA	Euphorbia heterophylla Aplicado a soya, Ipomea Indica Aplicado a soya, Jussiaea limifolia Aplicado a soya	SHANDONG RAINBOW INTERNACIONAL CO., LTD - China
41-IA2/NA	ARYSTA LIFESCENCE ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	MITAC 20	210 L	AMITRAZ 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Tetranychus urticae Aplicado a rosa	ARYSTA LIFE SCIENCE COLOMBIA S.A. - Colombia, BAILING AGROCHEMICAL CO. LTD. - China, BAYER CROPSCIENCE S.A. - Colombia
90-H20/NA	ADAMA ANDINA B.V.	HERBICIDA AL POR MENOR	GRAMMYA 400	100 ML	BYSPIRIBAC SODIO 400 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1.0 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Cyperus irias Aplicado a arroz pilado, Echinochloa colonum Aplicado a arroz pilado, Echinochloa crusgalli Aplicado a arroz pilado, Fimbristylis annua Aplicado a arroz pilado	ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia - Colombia

68-118/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MAYOR	HALCÓN	25 KG	IMIDACLOPRID 700 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	0,24 TOMATE, 0,30 BANANO, 0,08 PIMIENTO KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	23 DÍAS PARA TOMATE, 1 DÍA PARA BANANO, 21 DÍAS PIMIENTO	Aleurothrixus floccosus Aplicado a banano, Frankliniella occidentalis Aplicado a pimiento, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, HONBOR INDUSTRIAL CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, IPROCHEM COMPANY LIMITED - China, ZHEJIANG YONGNONG CHEMICALS IND. CO., LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China
155-F2/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	MILSTAR 250	1 l , 20 l , 5 l	FLUTRIAFOL 250 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	CHEMINOVA A/S - Dinamarca, CHEMINOVA A/S - FABRICANTE - Dinamarca, CHEMINOVA DEUTSCHLAND - Alemania, PHYTELROU - Francia, PROQUIMUR S.A. - Uruguay
39-H13	ARILEC S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	GLIALKA / GLIFOSATO 480	TAMBOR X 200 L	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT 480 G/L	LIQUIDO SOLUBLE SL		IV CUIDADO	12 horas		Malezas Dicotiledóneas, Gramíneas y Ciperáceas Aplicado a banano, Malezas Dicotiledóneas, Gramíneas y Ciperáceas Aplicado a mango, Malezas Dicotiledóneas, Gramíneas y Ciperáceas Aplicado a café, Malezas Dicotiledóneas, Gramíneas y Ciperáceas Aplicado a Cítricos	ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO. LTDA. PARA HELM A.G. - China
125-IB3-U	AGRONPAXI CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	BROWOREX	30 L, 200 L, 210 L	ALLYL ISOTHIOCYANATE 5,63 G/L + CAPSAICIN 0,3 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1,5 l/ha L/HA	IV CUIDADO	12 horas		Sagalassa valida Aplicado a arroz	CEQSA INTERNACIONAL S.A. - Costa Rica
87-IA3/NA	AGROTA CIA. LTDA.	ACARICIDA AL POR MENOR	SINOZINE	1 L, 250 ML, 500 ML	CLOFENTEZINE 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,675 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD. - China
118-F1-SESAU	FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MILSANA	500 ML, 1 L	Extracto de reynoutria sachalinensis 5 %	LIQUIDO SOLUBLE SL	0,25 ROSA y TOMATE RIÑÓN CM3	IV CUIDADO	12 horas	N/A PARA ORNAMENTALES	Oidium sp. Aplicado a rosa, Oidium sp. Aplicado a tomate	Marrone Organic Innovations (Moi) - Estados Unidos
68-118/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	HALCÓN	50 g , 100 g , 250 G, 500 G	IMIDACLOPRID 700 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	0,24 TOMATE, 0,30 BANANO, PIMIENTO 0,08 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	23 DÍAS PARA TOMATE, 1 DÍA PARA BANANO; 21 DÍAS PIMIENTO	Aleurothrixus floccosus Aplicado a banano, Frankliniella occidentalis Aplicado a pimiento, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, HONBOR INDUSTRIAL CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, IPROCHEM COMPANY LIMITED - China, ZHEJIANG YONGNONG CHEMICALS IND. CO., LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China
135-F2-SESAU	BIO RESEARCH S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	BIOXIN B	100 G, 500 G	POLYOXIN B 100 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	0,5-0,7 G/L	IV CUIDADO	12 horas	APLICARLO CUANDO APAREZCAN LOS SÍNTOMAS	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a Tomate de arbol	JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD. - China
70-F7/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MAYOR	G.A.S	200 L	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,52 OIDIO - 0,80 MOHO GRIS EN ROSA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ROSAS N/A	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Oidium sp. Aplicado a rosa	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD. - FABRICANTE Y FORMULADOR - China, HONBOR INDUSTRIAL CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, IPROCHEM COMPANY LIMITED - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.- FABRICANTE Y FORMULADOR - China, RED SUN GROUP CORPORATION FORMULADOR - China, TRUSTCHEM CO. LTD. FORMULADOR - China
36-F29-SESAU	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	BENOMYL 50 PM ; BENOLAQ 500 WP	1 kg	BENOMYL 500 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	1 a 2 kg/ha 0.28 kg/ha 1.2 a 1.5 kg/ha 1.3 a 1.5 kg/ha KG/HA	IV CUIDADO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a maíz, Phytophthora infestans Aplicado a maíz	BIESTERFELD SHANGHAI - China, JIANGSU JIANGYIN PESTICIDE FACTORY QINGYANG - China
36-H9U	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MENOR	BUTANOX 600 CE ; VENDAVAL ; ZEYO 600 CE ; BUTACRYS 600 CE ; BUTIL 600 CE	1 L	BUTACHLOR 60 %	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	200-400 L/HA	IV CUIDADO	12 horas	30-45 DÍAS	MALEZAS GRAMÍNEAS ANUALES Aplicado a arroz	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. BAJO LIC.CRYSTAL CHEMICAL INTER AMERICA - Ecuador
18-F23/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	FUNGICIDA AL POR MAYOR	DACAPO	200 l	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	BANANO: 1,5 l/ha	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	BANANO: 1 DÍA.	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	NORTHERN INTERNATIONAL (HOLDING) Co., Ltd.(FABRICANTE Y FORMULADOR) - China
025-F9/NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MYCOMORPH		TRIDEMORPH 860 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	JIANGSU FEIXIANG CHEMICAL CO. LTD. - China, JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO.LTD. - China, NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. - China, SINOHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD. - China, ZHENHAI DISTRICT NINGBO ZHEJIANG PROVINCE - China

37-132/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	INSECTICIDA AL POR MENOR	ACUAFIN	1 l , 250 ML, 500 ML	MALATHION 440 G/L	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)	400 cc/ha CM3	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DÍAS	Toxoptera aurantii Aplicado a mandarina	CHEMINOVA A/S - Dinamarca, CHEMINOVA A/S-FABRICANTE - Dinamarca
13-A1/NA-CL1	AGROQUIM C. LTDA.	ACARICIDA AL POR MENOR	ASTROID	1 L, 500 ML, 250 ML, 120 ML	DIAFENTHURON 250 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1.2 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Tetranychus urticae Aplicado a rosa, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	GOLDEN HARVEST CHEMICAL CO.,LTDGOLDEN HARVEST CHEMICAL CO.,LTD/fabricante formulador - China
006-A3/NA		ACARICIDA AL POR MENOR	NUMEK	1 l	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.375 ml/l ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	No aplica	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	NUFARM COLOMBIA S.A. - Colombia
148-F1/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MAYOR	TASPA	50 L	DIFENOCONAZOLE 250 G/L + PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	ARROZ: 250 cc/ha. BANANO: 300 cc/ha. MAIZ: 250 cc/ha.	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ARROZ: 30 días BANANO: 1 día MAIZ: 30 días	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phyllachora maydis Aplicado a maíz, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz pilado, Sarocladium oryzae Aplicado a arroz pilado	SYNGENTA CROP PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. Brasil, SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY S.A. - Suiza, SYNGENTA S.A. - Colombia
36-H6	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MENOR	BUTANOX		BUTACHLOR 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	3 a 4 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	45 DÍAS	MALEZAS GRAMÍNEAS ANUALES Aplicado a arroz	DUPOCSA PROTEC. QUIM. PARA ELCAMPO S.A. - Ecuador
8-F27/NA-CL2	SINO-CHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	IDEAL	1 L, 1 GL, 2.5 GL, 5 GL, 10 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.4 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. China
18-F23/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	FUNGICIDA AL POR MENOR	DACAPO	100 ML, 250 ML, 400 ML, 500 ML, 1 L, 20 L, 9.5 L, 19 L	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	BANANO: 1.5 l/ha	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	BANANO: 1 DÍA.	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	NORTHERN INTERNATIONAL (HOLDING) Co., Ltd.(FABRICANTE Y FORMULADOR) - China
6-182/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CIPERBIESTERFELD	200 L	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.600 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	10 días	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	BIESTERFELD SHANGAI CO. LTDA - China
156-I3/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	FINIDOR	200 L	FIPRONIL 250 G/L + IMIDACLOPRID 250 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,24 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila	KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED. (Fabricante y Formulador) - China
99-13/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CRUISER; HELIX	180 L	THIAMETHOXAM 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)	MAIZ: 3 ml/kg de semillas ARROZ: 2 ml/kg de semillas SOYA: 2 ml/kg de semillas ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Daibulus maidis Aplicado a maíz, Diabrotica viridula Aplicado a soja, Hydrellia sp Aplicado a arroz pilado	ESIM Chemicals GmbH - Austria, SYNGENTA AGRO S.A. - España, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - Brasil, SYNGENTA SOUTH AFRICA (PTY) LIMITED - Sudáfrica
35-H7/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	NERVAN	1 l , 20 l	TERBUTRYN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Cyperus rotundus Aplicado a caña de azúcar, Digitaria sanguinalis Aplicado a caña de azúcar, Panicum maximum Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia exaltata Aplicado a caña de azúcar	JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO. LTD. - China, ZHEJIANG CHANGXING ZHONG SHAN CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD. - China
80-H5/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	NICOSH	100 G, 1 KG, 16 G	NICOSULFURON 750 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	45/ha G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS	Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Euphorbia hirta Aplicado a maíz, Fleuria aestuans Aplicado a maíz, Panicum trichoides Aplicado a maíz, Paspalum paniculatum Aplicado a maíz, Peperomia pellucida Aplicado a maíz, Ruella brevifolia Aplicado a maíz, Sida acuta Aplicado a maíz	SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT. LTD. - India
6-155/NA		INSECTICIDA AL POR MENOR	NUMETRIN	1 L	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.75 ml/l EN 400 LITROS DE AGUA ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	10 DÍAS	Scrobipalpula absoluta Aplicado a tomate	AIMCO PESTICIDES LIMITED - India, GHARDA CHEMICALS LTD. - India
53-H3/NA	CONSULTLMZ CIA.LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	VERDICT R	500 ML, 1 L, 4 L, 10 L, 20 L, 250 ML	HALOXIFOP-R METHYL ESTER 40 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	4 DÍAS	Rottboellia exaltata Aplicado a palma africana	DOW AGROSCIENCE - Colombia
80 - I 14 / NA	INTEROC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	OCAREN	75 G, 500 G	FIPRONIL 800 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	75 g/ha G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Hydrellia sp Aplicado a arroz	JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO. LTDA. - China
2-H55/NA	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	Z-PRIM	900 G, 25 LB	ATRAZINE 900 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	2,5 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	60 días	Justicia laevilinguis Aplicado a maíz, Leptochloa filiformis Aplicado a maíz, Priva lappulacea Aplicado a maíz, Rottboellia exaltata Aplicado a maíz	DREXEL CHEMICAL COMPANY - Estados Unidos

26-152/NA		INSECTICIDA AL POR MENOR	PESTBAND	1 l	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1.88 CM3	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 Días	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	NUFARM COLOMBIA S.A. - Colombia, SHANDONG WEFANG RAINBOW CHEMICAL CO.,LTDA - China
11-IN20/NA	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	HEMATICIDA AL POR MENOR	FORATER	20 KG	TERBUFOS 150 G/KG	GRANULADO (GR)	20 g/planta BANANO; 60 g/planta PALMA AFRICANA G	IIb ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas	2 días BANANO; 10 días PALMA AFRICANA	Radopholus similis Aplicado a banano, Sagalassa valida Aplicado a palma africana	FORAGRO S.A. - Guatemala
15-H6/NA	ADAMA ANDINA B.V.	HERBICIDA AL POR MENOR	AMETREX 50	1 L, 4 L, 5 GL, 1 GL	AMETRYN 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	4.00 caña de azúcar y piña L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N.A. caña de azúcar y piña	Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Phyllanthus niruri Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar	ADAMA Agan Ltd. - FORMULADOR - Israel, ADAMA ANDINA B.V. Sucursal Colombia - FORMULADOR - Colombia, ANHUI ZHONGSHAN CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD. - FABRICANTE - China
090-H14/NA	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	BISPIRILAQ SC		BISPYRIBAC - SODIUM 100 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.4 ARROZ, L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA PARA MALEZA	Cyperus ferax Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Jussiaea tinifolia Aplicado a arroz	SINOCHEM NINGBO LTD. - China
090-H14/NA	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	BISPIRILAQ SC	200 L	BISPYRIBAC - SODIUM 100 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.4 ARROZ, L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA MALEZA	Cyperus ferax Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Jussiaea tinifolia Aplicado a arroz	SINOCHEM NINGBO LTD. - China
82-F2-SESAU	ARYSTA-LIFESCIENCE ECUADOR S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	TERRAGUARD 50 W		TRIFLUMIZOLE 500 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	0.5 EN ROSA KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA ROSA	Oidium sp. Aplicado a rosa	CHEMTURA CORPORATION - Estados Unidos
118-F1-SESAU	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	MILSANA	Tambor 1 x 1100 Galones L, Tambor 1 x 1100 Galones	Extracto de reynoutria sachalinensis 5 %	SOLUCIÓN PARA TRATAR SEMILLAS (LS)	0.25 ROSA y TOMATE RIÑÓN CM3	IV CUIDADO	12 horas	N/A PARA ORNAMENTALES	Oidium sp. Aplicado a rosa, Oidium sp. Aplicado a tomate	MARRONE ORGANIC INNOVATIONS (MOI) - Estados Unidos
22-114/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	PILOTO	1 l , 100 ml , 250 ml , 500 ml , 200 L	DIAZINON 600 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.9 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila	
143-11/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MENOR	VOLIAM FLEXI	1 l , 100 ML, 150 ML	CHLORANTRANILIPROLE 100 G/L + THIAMETHOXAM 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.10 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	10 DÍAS BRÓCOLI	Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli	SYNGENTA CROP PROTECTION LLC / FORMULADOR - Estados Unidos
143-11/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MAYOR	VOLIAM FLEXI	200 L	CHLORANTRANILIPROLE 100 G/L + THIAMETHOXAM 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.10 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	10 DÍAS BRÓCOLI	Brevicoryne brassicae Aplicado a brocoli	CHEMICALS AUSTRIA NFG GMBH & CO KG- FABRICANTE - Austria, SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC. - Estados Unidos, SYNGENTA PRODUCTIONS FRANCE S.A.S. - Francia, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA - Brasil, VIAKEM, S.A. DE C.V.-FABRICANTE - México
77-F8/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	GRACIAS	1 kg , 500 G, 100 G, 60 G	AZOXYSTROBIN 500 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	500 g/ha ROSA, 175 g/ha TOMATE RIÑÓN G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA ROSA, 03 DÍAS TOMATE RIÑÓN	Alternaria solani Aplicado a tomate, Oidium sp. Aplicado a rosa	SHARDA CROPCHEM LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - India
101-11-SESAU	HORTIFLORA ANDINA S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	CYHEXATIN 600 F		CYHEXATIN 600 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	30-50 CM3	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	AGRICOLA NACIONAL SAC - Chile
82-F1-SESAU	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	FUNGICIDA AL POR MENOR	TRIFMINE 15% CE	1 L, 10 L, 200 ML, 400 ML	TRIFLUMIZOLE 150 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	ROSAS 1.2 - 1.8 ml/l; TOMATE 0.75 ml/l; ARROZ 0.4 l/ha	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Helminthosporium oryzae Aplicado a arroz, Oidium sp. Aplicado a rosa, Oidium sp. Aplicado a tomate	NIPPON SODA CO.LTD(Fabricante y formulador) - Japón, SUMMIT AGRO COLOMBIA S. A. S. (Formulador) - Colombia
67-F18/NA-CL1	AGROTA CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SCOBA	100 ML, 250 ML, 1 L	DIFENCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	BANANO 0.4;TOMATE 0.15 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	BANANO 42 DÍAS; TOMATE 3 DÍAS	Alternaria solani Aplicado a tomate, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD - China
20-COAD3-U	Swissol del Ecuador S.A.	COADYUVANTE AL POR MAYOR	SPRAYOEL 80	S/P S/U	WHITE MINERAL OIL 1000 G/L	OTROS (XX)	2 galones/hectárea a GLL	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	APLICA EL PERIODO DE CARENCIA DEL FUNGICIDA QUE SE UTILIZA EN LA MEZCLA	Mejorar la acción de fungicidas en el control de sigatoka negra Aplicado a banano	FLINT HILLS RESOURCES LP, (FHR) - Estados Unidos, HOLLYFRONTIER REFINING & MARKETING LLC (fabricante) - Estados Unidos

90-F5-SESAU	DORLIA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	BIOFACT		N ALKIL DIMETIL BENZIL AMONIO CLORADO 200 G/KG + N ALKIL DIMETIL ETILBENZIL AMONIO CLORADO 200 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Oidium sp. Aplicado a rosa	LINDSAY CORPORATION - Estados Unidos
118-IA1/NA	ARYSTA LIFESCENCE ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	KANEMITE	500 ml , 50 ML, 100 ML, 120 ML, 200 ML, 250 ML, 1 L, 5 L	ACEQUINOCYL 150 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,5 ml/l ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	AGRO-KANESHO CO. LTD. (fabricante y formulador) - Japón
67-F13/NA-CL1	AGROTA CIA. LTDA.	ACARICIDA AL POR MENOR	BLACKMECTIN	100 ML, 200 ML, 1 L	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	ROSA 0.4;PAPAYA 0.2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ROSA N/A; PAPAYA 14 DÍAS	Tetranychus urticae Aplicado a rosa, Tetranychus urticae Aplicado a papaya	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD - China
116-F1/NA-CL1	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	VELIERO	60 L	SPIROXAMINE 800 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	BAYER S.A. - Colombia
18-F39/NA-CL1	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	PROTECTOR	1 GL	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	2 PARA BANANO L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD. - FABRICANTE - China, HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD FABRICANTE - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.-FABRICANTE China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO. LTD. FABRICANTE - China, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. - FABRICANTE - FORMULADOR - China, SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO.,LTD. -FABRICANTE Y FORMULADOR - China
119-I1/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	INSECTICIDA AL POR MENOR	PROAXIS 60	250 ml , 1 l , 100 ML, 500 ML, 4 L, 5 L, 20 L	GAMMA CYHALOTHRIN 60 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (CS)	PARA GUSANO COGOLLERO 0.75 cc/l PARA TRIPS 0.25 cc/l KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ARROZ 7 DÍAS; ROSA N.A.	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz pilado	CHEMINOVA A/S - Dinamarca
83-F10/NA	AGROCHILE S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	DALAC	200 L	PYRIMETHANIL 400 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.75 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	(FABRICANTE) HANGZHOU KANIS PESTICIDE AND CHEMICALS Co., - China, (FORMULADOR) ANASAG CHILE S.A. - Chile, (FORMULADOR) ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAG CROP SCIENCE CO., LTD. - China
73-H8/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MAYOR	CRYSTAL TOVIP	200 L	IMAZETAPYR 100 G/L	LIQUIDO SOLUBLE SL	0.75 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	90 DÍAS	Amaranthus hybridus Aplicado a soya, Bidens pilosa Aplicado a soya, Commelina diffusa Aplicado a soya, Emilia sonchifolia Aplicado a soya, Euphorbia heterophylla Aplicado a soya, Euphorbia hirta Aplicado a soya, Portulaca oleracea Aplicado a soya, Sesbania exaltata Aplicado a soya	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
143-F2/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	DIFAZ	25 KG	AZOXYSTROBIN 200 G/KG + DIFENOCONAZOLE 125 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	250 g/ha PARA BABANO G/KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS PARA BANANO	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHARDA CROPHEM LIMITED FABRICANTE FORMULADOR - India
95-H1-SESAU	ARYSTA-LIFESCENCE ECUADOR S.A	HERBICIDA AL POR MENOR	PANTERA	1 L, 250 ML, 500 ML	QUIZALOFOP-P-TEFURIL 36 %	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Pennisetum clandestinum Aplicado a alfalfa	CROMPTOM CORPORATION S.A. DE C.V. - México
83-F11/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	COMPEER	60 L, 200 L	PYRIMETHANIL 600 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.5 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	ADAMA ANDINA B.V Sucursal Colombia (FORMULADOR) - Colombia, JINGBO AGROCHEMICALS TECHNOLOGY CO., LTD. (FABRICANTE) - China
150-I6/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MENOR	PROCLAIM OPTI	1 KG, 100 G	EMAMECTIN BENZOATE 50 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	75 G/HA GLI	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	0 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	KWIZDA AGRO GmbH - Austria, SYNGENTA NANTONG CROP PROTECTION CO.,TLTDA/FABRICANTE - China

150-16/NA.	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PROCLAIM OPTI	55 KG	EMAMECTIN BENZOATE 50 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	75 G/HA G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	0 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	KWIZDA AGRO GmbH - Austria, SYNGENTA NANTONG CROP PROTECTION CO., TLTD/AFABRICANTE - China
213-F1/NA	AGROCHILE S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	BOLCO	1 L, 10 L, 20 L, 5 L	CHLOROTHALONIL 575 G/L + DIFENOCONAZOLE 60 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	2,0 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	ANASAC CHILE S.A. (formulador) - Chile, HUALONG CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LTD. (fabricante) - China, ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD. (formulador) - China
90-H26/NA-CL1	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	HERBICIDA AL POR MENOR	ANROLL	100 ML, 1 L	BISPYRIBAC - SODIUM 400 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.075 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Cyperus ferax Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Eclipta alba Aplicado a arroz, Leptochloa filiformis Aplicado a arroz	PARLIAT INDUSTRIES PVT. LTD/fabricante formulador - India
73-12	MARKETING ARM DEL ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	NEMEM X 0,40 EC; BIONEEM	200 L	AZADIRACTHINA 4 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	L/HA	IV CUIDADO	12 horas		Bemisia tabaci Aplicado a algodón, Frankliniella occidentalis Aplicado a musáceas ornamentales, Irtomyza huidobrensis Aplicado a musáceas ornamentales, Irtomyza huidobrensis Aplicado a fresa, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a fresa, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a musáceas ornamentales, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	MARKETING ARM INTERNATIONAL - Estados Unidos
73-12	MARKETING ARM DEL ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	NEMEM X 0,40 EC; BIONEEM	1 L, 18 L, 250 ML, 100 ML	AZADIRACTHINA 4 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	L	IV CUIDADO	12 horas		Bemisia tabaci Aplicado a algodón, Frankliniella occidentalis Aplicado a musáceas ornamentales, Irtomyza huidobrensis Aplicado a musáceas ornamentales, Irtomyza huidobrensis Aplicado a fresa, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a fresa, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a musáceas ornamentales, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	MARKETING ARM INTERNATIONAL INC. - Estados Unidos
47-F8/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CAPTAIN	500 G, 1 KG, 250 G	CAPTAN 800 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	ROSA: 3.0 kg/ha TOMATE RIÑÓN: 1.5 kg/ha KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ROSA: NO APLICA, TOMATE RIÑÓN: 1 DÍA	Alternaria solani Aplicado a tomate, Oidium sp. Aplicado a rosa	SHARDA CROPCHEM LIMITED - India
1-F93/NA	FEBRES CORDERO COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	TRICOZEB	1 KG, 5 KG, 15 KG, 20 KG	MANCOZEB 750 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	1.4 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	BANANO 7 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	PARLIAT INDUSTRIES (FABRICANTE Y FORMULADOR) - India
200-FORG2-U	STOCKTON ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	TIMOREX GOLD	1 L, 5 L, 20 L, 500 ML, 250 ML	ACEITE DEL ARBOL DEL TE (Melaleuca alternifolia) 223 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	1,6 CAFÉ; 0,5 BANANO; 1,25 ML/L TOMATE RIÑÓN L/HA	IV CUIDADO	12 horas	2 DÍAS CAFÉ; 0 DÍAS BANANO Y TOMATE RIÑÓN	Helminthosporium oryzae Aplicado a arroz, Hemileia vastatrix Aplicado a café, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Oidium sp. Aplicado a tomate	CORBAN INTERNATIONAL LIMITED (Fabricante) - Australia, STOCKTON (ISRAEL) LTD. (Formulador) - Israel
25-F13/NA	FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES Y SERVICIOS S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SINRIVAL	200 L	TRIDEMORPH 860 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0.6 L/HA (40 LITROS AGUA) L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTDA - China
136-11/NA-CL1	CONSULTAMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	SOLARIS	1 L, 100 ML, 500 ML, 100 CM3	SPINETORAM 60 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	100 ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 día	Plutella xylostella Aplicado a brócoli	DOW AGROSCIENCES LLC - Estados Unidos
173-11/NA	AGROCHILE S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ANTIPODA	1 L, 250 ml ML, 400 ML, 200 ML	ACETAMIPRID 100 G/L + PYRIPROXYFEN 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,4 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS	Bemisia tabaci Aplicado a tomate	ANASAC CHILE S.A. (formulador) - Chile, HUALONG CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LTD. (fabricante) - China, ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD. (formulador) - China
128-F8/NA	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MORPHOLEX	1 L, 500 ML, 250 ML	DIMETHOMORPH 150 G/L	CONCENTRADO DISPERSABLE (DC)	1,5 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA ROSAS	Peronospora sparsa Aplicado a rosa	FORAGRO S.A. (Fabricante y Formulador) - Guatemala

36-COAD3/Provisional	FMC LATINOAMERICA S.A	COADYUVANTE AL POR MENOR	GUARD 2000	1 L	STYRENE-BUTADIENE COPOLYMER 100 G/L	LIQUIDO SOLUBLE SL	0,08 L/HA	IV CUIDADO	12 horas	APLICA EL PERIODO DE CARENCIA DEL FUNGICIDA QUE SE UTILIZA EN LA MEZCLA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	HEADLAND AGROCHEMICALS LTD. (fabricante y Formulador) - Reino Unido
34-H31/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	HERBICIDA AL POR MENOR	CHEETAH	1 L, 500 ML, 1 GLL, 2,5 GLL	PENDIMETHALIN 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA YA QUE SE TRATA DE UN HERBICIDA PRE-EMERGENTE	Anagallis arvensis Aplicado a maiz, Brassica campestris L. Aplicado a maiz, Galinsoga ciliata Aplicado a maiz, Malva sylvestris Aplicado a maiz, Taraxacum officinale Aplicado a maiz, Veronica persica Aplicado a maiz	GSP CROP SCIENCE PRIVATE LIMITED (Fabricante y Formulador) - India
36-COAD3/Provisional	FMC LATINOAMERICA S.A	COADYUVANTE AL POR MAYOR	GUARD 2000	200 L	STYRENE-BUTADIENE COPOLYMER 100 G/L	LIQUIDO SOLUBLE SL	0,08 L/HA	IV CUIDADO	12 horas	APLICA EL PERIODO DE CARENCIA DEL FUNGICIDA QUE SE UTILIZA EN LA MEZCLA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	HEADLAND AGROCHEMICALS LTD. (fabricante y formulador) - Reino Unido
73-H11/NA	SINO-CHEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	RAINBOZETAPYR	1 L	IMAZETAPYR 100 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0.75 (200 l/ha) L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DÍAS SOYA	Amaranthus hybridus Aplicado a soya, Chenopodium album Aplicado a arveja, Eleusine indica Aplicado a arveja, Euphorbia heterophylla Aplicado a soya, Fuertesimalva limensis Aplicado a arveja, Portulaca oleracea Aplicado a soya	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China
26-140/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	ZENDO	200 l	CHLORPYRIFOS 400 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	1.25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	15 dias	Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	HUIKWANG CORPORATION - China, KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED (Fabricante y Formulador) - China
99-15/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	MITO	1 kg , 500 G, 100 G	THIAMETHOXAM 250 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	0.375 g/l para tomate y 0,25 g/l para arroz G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 dias para tomate / 21 dias para arroz	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	SHARDA CROP-CHEM LIMITED - FABRICANTE / FORMULADOR - India
6-176/NA-CL2	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CYPERPAC	200 l	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	300 ML/ha, ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	MAIZ - 7 DÍAS, BROCOLI - 3 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	AGRIPAC S.A. - Ecuador
64-13/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	SMILING	1 KG, 250 G	DIFLUBENZURON 250 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0.5 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 dias	Demotissa pallida Aplicado a palma africana	SHARDA CROP-CHEM LIMITED - India
96-F5/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	OPAL 12.5	200 L	EPOXICONAZOLE 125 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.8 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	0 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	BASF ESPAÑOLA S. L. (Formulador) - España, BASF SE (Fabricante) - Alemania
96-F12/NA	HELM AGRO ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	EPOK 125	1 GL, 5 GL	EPOXICONAZOLE 125 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.8 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	JIANGSU SEVENCONTINENT GREEN CHEMICAL CO. LTD. - China
6-189/NA	UPL ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	MOIRAS	1 L	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	UPL LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - India
96-F12/NA	HELM AGRO ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	EPOK 125	50 GL, 200 L	EPOXICONAZOLE 125 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.8 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	JIANGSU SEVENCONTINENT GREEN CHEMICAL CO. LTD - China
5-F27/NA	AGROTA CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SKFUNKA	200 L	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,75 ml/l ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	3 dias	Botrytis cinerea Aplicado a fresa	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTDA. (Fabricante y Formulador) - China
158-F2/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	AIRBAG	1 L, 150 ML, 250 ML, 500 ML, 4 L, 10 L, 20 L, 1 GL, 4 GL, 5 GL	BOSCALID 252 G/L + PYRACLOSTROBIN 128 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	1 cc/litro (1200 litros de agua/ha) CM	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Botrytis cinerea Aplicado a rosa	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. - China
5-F27/NA	AGROTA CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SKFUNKA	1 L, 500 ML, 100 ML, 250 ML	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,75 ml/l ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	3 dias	Botrytis cinerea Aplicado a fresa	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTDA. (Fabricante y Formulador) - China
49-117/NA		INSECTICIDA AL POR MENOR	KAIISO	1 kg	LAMBDA-CYHALOTHRIN 240 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	60 g/ha G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	21 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	NUFARM COLOMBIA S.A. - Colombia, NUFARM NZ LIMITED - Nueva Zelanda
006-A4/NA	AGRIPAC S.A.	ACARICIDA AL POR MENOR	VERLAQ	1 L	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,10 L/ha para papaya y 0.45 l/ha para papa L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	40 DÍAS para papaya, 3 dias para PAPA	Liriomyza huidobrensis Aplicado a papa, Tetranychus cinnabarinus Aplicado a papaya	AGRIPAC S.A. - Ecuador, NORTHERN INTERNATIONAL (HOLDING) LTD - China
13-H6/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	EXPLORER	1 L	GLUFOSINATE - AMMONIUM 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	MAÍZ 28 dias	Cyperus ferax Aplicado a maiz, Cyperus rotundus Aplicado a maiz, Echinochloa colonum Aplicado a maiz, Euphorbia heterophylla Aplicado a maiz, Euphorbia hirta Aplicado a maiz, Heliotropium indicum Aplicado a maiz, Leptochloa uninervis Aplicado a maiz, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a maiz	IPROCHEM COMPANY LIMITED (FABRICANTE Y FORMULADOR) - China



195-F2/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	PROMOTOR	1 L, 150 ML, 250 ML, 500 ML, 10 L, 20 L, 1 GL, 5 GL	TEBUCONAZOLE 250 G/L + TRIFLOXYSTROBIN 250 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	300 ml/ha MM	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA BANANO	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China
146-H1/NA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	GASTOXIN		ALUMINIUM PHOSPHIDE 570 G/KG	TABLETAS (TB)	2 tabletas de 3 g por m3 de infraestructura PARA MAÍZ	II EXTREMADAMENTE PELIGRO	48 horas	4 DÍAS PARA MAÍZ	Cadra cautella Aplicado a cacao, Sitophilus granarius Aplicado a maíz	BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASILTD FORMULADOR - Brasil
36-H19/NA		HERBICIDA AL POR MAYOR	RAINBOTAACLOR	200 L	BUTACHLOR 600 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	4.0 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Digitaria sanguinalis Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Leptochloa filiformis Aplicado a arroz	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO. LTD - China
50-H1/NA-CL1	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	HERBICIDA AL POR MENOR	DEXURON	1 L, 5 L, 10 L, 20 L	DIURON 100 G/L + PARAQUAT 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	2 l/ha (maíz) 1,5 l/ha (palma africana) 2 l/ha (banano) L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N.A.	Cyperus ferax Aplicado a banano, Cyperus rotundus Aplicado a maíz, Cyperus rotundus Aplicado a palma africana, Echinochloa colonum Aplicado a banano, Eleusine indica Aplicado a banano, Momordica charantia Aplicado a maíz, Murdannia nudiflora Aplicado a palma africana, Paspalum fasciculatum Aplicado a maíz, Peperomia pellucida Aplicado a banano, Pueraria phaseoloides Aplicado a palma africana, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a banano, Rottboellia exaltata Aplicado a maíz, Scleria pterota Aplicado a palma africana	ADAMA AGAN LTD. FABRICANTE - Israel, SYNGENTA AGRO S.A. DE C.V. FORMULADOR - México, SYNGENTA HUDDERSFIELD MANUFACTURING CENTRE FABRICANTE - Reino Unido, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA - Brasil, WESTRADE GUATEMALA, S.A. FORMULADOR - Guatemala
18-F44/NA	FELIZ CAMPESINO FELCAMPESIONO S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PARACAMPO-NIL 720	1 L	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	CACAO 14 días	Monilophthora rozeri Aplicado a cacao	NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD (FABRICANTE Y FORMULADOR) - China
53-18/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CRYSMECTIN	200 L	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,75 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	3 DÍAS	Tuta absoluta Aplicado a tomate	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
87-H8/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MAYOR	GUARDI	200 L	CYHALOFOP-BUTYL 180 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,5 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	60 DÍAS	Eleusine indica Aplicado a arroz, Rottboellia exaltata Aplicado a arroz	SHARDA CROPHEM LTD - India
90-H19/NA	NIMELEC S.A	HERBICIDA AL POR MAYOR	BISPINEE		BISPYRIBAC - SODIUM 200 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,2 Kg/ha en 200 l de agua KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DÍAS	Cyperus diffusus Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz pilado, Eclipta alba Aplicado a arroz pilado, Ludwigia tinifolia Aplicado a arroz	ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L. - España
122-F7/NA	ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS (EL AGRO)	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SALVADOR	25 KG	DIMETHOMORPH 500 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,24 G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Peronospora sparsa Aplicado a rosa	NINGBO YIWEI CHEMICALS CO., LTD. - China
214-F1/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	NIMROD DUO	1 L	BUPIRIMATE 116 G/L + TEBUCONAZOLE 47 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,50 ml/l ML/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Oidium sp. Aplicado a rosa	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA/ formulador - Colombia, : ADAMA MAKHTESHIM LTD/ fabricante - Israel, RUDONG ZHONGYI CHEMICAL CO., LTD/ fabricante - China
129-F4/NA	SINO-CHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	LIDIUS	300 G, 150 G, 100 G	BOSCALID 500 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	1 g/l Ó 300g/ha G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DIA	Alternaria solani Aplicado a tomate	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. / Fabricante formulador - China
9-F5-SESAU	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FORAXIL 24 EC ; PRIOR FL	1 l, 5 L	METALAXYL 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	PARA ROSAS 1.0 cc/l PARA PIÑA 1.50 cc/l L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA ROSA	Peronospora sparsa Aplicado a piña, Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a piña	FORAGRO S.A. - Guatemala
17-F17/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	TRAMIN 720	25 KG	MANCOZEB 640 G/KG + METALAXYL 80 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2,0 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a sandía	LIMIN CHEMICAL CO., LTD - China, ZHEJIANG HEBEN PESTICIDE & CHEMICALS CO. LTDA. - China
39-F3/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SYLLIT ; POWDINE	200 L	DODINE 400 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1 l/ha en Banano y 1 ml/l en rosas ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 día	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Oidium sp. Aplicado a rosa	AGRIPHAR S.A. - Bélgica

7-H35/NA	ARILEC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	HELMOXONE SL	1 L, 5 L, 9.5 L, 10 L, 18 L, 20 L, 19 L, 3,8 L	PARAQUAT DICHLORIDE 276 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Panicum maximum Aplicado a banano	SHIJASHUANG BAO FENG CHEMICAL CO. LTDA. - China
6-I65/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MENOR	CIPERTOX ALFA	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 3.785 L, 4 L, 5 L, 10 L, 19 L, 20 L	ALPHA - CYPERMETHRIN 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	tomate rihón 0.40, arroz 0.20, maiz 0.20 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	TOMATE Y ARROZ 7 DÍAS, MAIZ 3 DÍAS	Scrobipalpula absoluta Aplicado a tomate, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S. A. - FORMULADOR - Ecuador, NANJING RED SUN CO., LTD. FABRICANTE - China
112-H1/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MAYOR	CRISALIN	25 L, 20 L	2,4 D 300 G/L + MCPA 180 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Rumex acetosella Aplicado a caña de azucar, Silene gallica Aplicado a caña de azucar, Spargula arvensis Aplicado a caña de azucar, Stellaria media Aplicado a caña de azucar	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO - Ecuador
001-F82/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO SA	FUNGICIDA AL POR MAYOR	INCOTHANE	200 L, 60 L	MANCOZEB 430 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	2.0 l/ha para papa y banano 1.0 ml/l para rosas L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS PAPA 1 DIA BANANO	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a papa	
71-11/NA	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	INSECTICIDA AL POR MENOR	PADAN	100 g, 300 g	CARTAP HYDROCHLORIDE 500 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	1.8 KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NA	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa	SUMITOMO CHEMICAL (Fabricante-Formulador) - Japón
39-H78/NA-CL11	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MAYOR	FLAME 48	200 L	GLYPHOSATE 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	3.50 L/HA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Cynodon dactylon Aplicado a Bordes de areas agricolas, Pennisetum clandestinum Aplicado a Bordes de areas agricolas, Rumex acetosella Aplicado a Bordes de areas agricolas	FORMULADOR - China, IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA DEL MONTE S.A. - Ecuador, IPROCHEM COMPANY LIMITED - China, JINGMA CHEMICAL CO., LTD/FABRICANTE FORMULADOR - China, NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD/FABRICANTE FORMULADOR - China
68-134/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	SHERMANN	200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1,25 ML/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	3 DIAS	Bemisia tabaci Aplicado a tomate	BIESTERFIELD SHANGAI CO. LTD. - China
204-F1/NA-CL1	AGROQUIM C. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	RING	1 L, 250 CM3, 60 CM3, 120 CM3, 500 CM3, 5 L, 20 L, 100 CM3, 200 CM3	BUPIRIMATE 200 G/L + PENCONAZOLE 50 G/L	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)	1.0 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		15 Oidium sp. Aplicado a tomate	HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP CO. LTD. - China
204-F1/NA-CL2	AGROQUIM C. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	RING	25 L, 200 L	BUPIRIMATE 200 G/L + PENCONAZOLE 50 G/L	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)	1.0 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	15 dias	Oidium sp. Aplicado a tomate	HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP CO. LTD. - China
5-F24/NA-CL1	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	CARBENAG	1 L, 20 L, 500 ML, 250 ML, 200 ML, 100 ML	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	ROSAS 1.50 L/HA, ARROZ 0.45 L/HA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ARROZ 10 DIAS	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD/FABRICANTE FORMULADOR - China, LIMIN CHEMICAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China, ZHEJIANG E-TONG CHEMICAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China
5-F24/NA-CL11	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CARBENAG	200 L	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	ROSAS 1.50 L/HA, ARROZ 0.45 L/HA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ARROZ 10 DIAS	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD/FABRICANTE FORMULADOR - China, LIMIN CHEMICAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China, ZHEJIANG E-TONG CHEMICAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China

123-12/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CONQUEST	200 L, 180 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	PAPA: 250 CC, ARROZ:0,125/0,1, BROCOLI: 0,15, PALMA AFRICANA: 0,6, TOMATE DE ARBOL: 0,125, CACAO: 0,1, SOYA: 0,2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	28,14,14,10,30,1,3,80	Bemisia tabaci Aplicado a soya, Brevicoryne brassicae Aplicado a bricol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Leptoglossus zanatus Aplicado a Tomate de arbol, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Premnotrypes vorax Aplicado a EL PAPA, Sagalassa valida Aplicado a palma africana, Toxoptera aurantii Aplicado a cacao	SYNGENTA CHEMICAL B.V - Bélgica, SYNGENTA INDIA LIMITED - India, SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A. - Francia, SYNGENTA CROP PROTECTION LLC - Estados Unidos
21-16/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	DELTAPLAN	100 ML, 250 ML, 1 L, 20 L	DELTAMETHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,2l/ha (arroz) 0,3l/ha (maiz) 1ml/l (piña) L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	arroz 15 dias maiz 7 dias piña N.A.	Drosophila immigrans Aplicado a piña, Drosophila melanogaster Aplicado a piña, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz pilado, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	AGRIPHAR S.A. - Bélgica
69-F3/NA-CL1		FUNGICIDA AL POR MAYOR	SULFOCOR	200 l	COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 270 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	1 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	60 DÍAS	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango	QUIMISER S.A. - Ecuador
8-F36-SESAU	ARYSTA LIFESCIENCE ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PROPCAL 250 EC COLJAP	1 l, 4 l, 20 l	PROPRICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0.5 PARA ARROZ, TRIGO, CEBADA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 DÍAS ARROZ, TRIGO, CEBADA	Cercospora oryzae Aplicado a arroz, Helminthosporium oryzae Aplicado a arroz, Puccinia sp Aplicado a trigo	ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. - Colombia
130-11/NA	INTEROC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	INVICT ; INVICTO	250 G, 125 G, 500 G, 1 KG, 10 KG, 15 KG, 25 G	ACEPHATE 450 G/KG + IMIDACLOPRID 250 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	750 G/HA TABACO, 250 G/HA ARROZ, 0,5 G/L ROSA, 0,375 G/L TOMATE RIÑÓN, 1,125 G/L PAPA KG	III MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	3 DÍAS TABACO Y ARROZ, ROSA N/A, 7 DÍAS TOMATE RIÑÓN, 30 DÍAS PAPA	Bemisia tabaci Aplicado a tabaco, EPITRIX SIMILARIS Aplicado a EL PAPA, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Thrips sp. Aplicado a rosa, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	INTEROC S.A. - Ecuador, NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD. - China
156-13/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	FINIDOR	1 L, 60 CM3, 120 CM3, 250 CM3, 500 CM3, 5 L, 20 L	FIPRONIL 250 G/L + IMIDACLOPRID 250 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,24 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	No APLICA	Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila	KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED. (Fabricante y Formulador) - China
88-F1-SESAU	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	FUNGICIDA AL POR MAYOR	TACHIGAREN 36% LS ; TACHIRICE 36 LS	200 l	HYMEXAZOL 360 G/L	LIQUIDO SOLUBLE SL	CLAVEL:2 ml/l; ARROZ:0.3 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	CLAVEL: NO APLICA; ARROZ: 30 DÍAS	Fusarium oxysporum Aplicado a clavel, Fusarium oxysporum Aplicado a arroz, Fusarium oxysporum Aplicado a tomate	MITSUI CHEMICALS AGRO INC - Japón
68-124/NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	TABU	200 L, 50 L, 100 L	IMIDACLOPRID 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Bemisia tabaci Aplicado a tomate, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz	JSC AUGUST, INC - Rusia
92-112/NA	AGRISEC ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	SINCHI	1 KG, 500 G, 250 G, 125 G, 100 G	ACETAMIPRID 200 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	0.25 EN TOMATE RIÑÓN KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DÍAS PARA TOMATE RIÑÓN	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD. FABRICANTE-FORMULADOR - Bulgaria
8-H33/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	DORION	1 KG, 500 G	DIURON 800 G/L	POLVO MOJABLE (WP)	5 G/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	70 DÍAS	Pennisetum clandestinum Aplicado a potrero de kikuyo	BIESTERFELD SHANGHAI CO. LTD. - China
120-H3/NA-CL1	UPL ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	BEXTONIL	1 L, 20 L, 250 ML, 500 ML	PROPANIL 380 G/L + TRICLOPYR 40 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	7 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Cyperus iria Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Echinochloa crusgalli Aplicado a arroz, Eleusine indica Aplicado a arroz, Ipomoea tiliacea Aplicado a arroz, Leptochloa filiformis Aplicado a arroz, Ludwigia hyssopifolia Aplicado a arroz, Panicum maximum Aplicado a arroz	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA (Fabricante propanil) - Colombia, ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA (Formulador) - Colombia, UPL LIMITED (Fabricante de Triclopyr) - India

96-F8/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	POXI	200 L	EPOXICONAZOLE 75 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED- FABRICANTE - India, SHARDA WORLWIDE EXPORTS PVT LYD - India
49-118/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PUNAL	200 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,52 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	5 DÍAS	Tuta absoluta Aplicado a tomate	formulador) - China, HONBOR INDUSTRIAL CO.,LTD. - China, IPROCHEM COMPANY LIMITED - FABRICANTE - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. - FABRICANTE / FORMULADOR - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO.,LTD. - China
6-A13/NA	AGROTA CIA. LTDA.	ACARICIDA AL POR MENOR	YOGA	5 L, 10 L, 100 ML, 1 L, 200 ML	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,40 ROSA; 0,2 PAPAYA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A PARA ROSA; 14 DÍAS PARA PAPAYA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa, Tetranychus urticae Aplicado a papaya	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. - China, SHANGAI MIO CHEMICAL CO. LTD. - China, SINOCEM NINGBO LTD. - China
124-11/NA	INTEROC S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	SANTIMEC	200 L	ABAMECTIN 12 G/L + PYRIDABEN 90 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1cc/l L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	JANGSU KESHENG GROUP CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China
67-F18/NA	AGROTA CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	QUBIK	200 L	DIFENOCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,4 BANANO; 0,15 TOMATE RIÑON L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	42 DÍAS BANANO; 3 DÍAS TOMATE RIÑON	Alternaria solani Aplicado a tomate, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. - China, SHANGAI MIO CHEMICAL CO. LTD. - China, SINOCEM NINGBO LTD. - China
116-H1/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MAYOR	MATAMONTE	200 L	2,4 D 500 G/L + MESOSULFURON-METHYL 6 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	5,0 cc/l; 1,5 l/ha en 300 l de agua	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	60 dias	Cyperus ferax Aplicado a arroz, Ludwigia octovalvis Aplicado a arroz	DUPOCSA PROTECTORES PARA EL CAMPO S.A., - Ecuador
124-11/NA	INTEROC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	SANTIMEC	160 ML, 250 ML, 1 L	ABAMECTIN 12 G/L + PYRIDABEN 90 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1cc/l L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	JANGSU KESHENG GROUP CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China
60-16/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	PRINCE	50 G, 100 G, 500 G	CYROMAZINE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,24 kg/ha para gypsophila; 0,5 g/l para tomate KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	no aplica gypsophila / 14 dias tomate	liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Prodiplotis longifolia Aplicado a tomate	HONBOR INDUSTRIAL CO. LTD. (Fabricante y Formulador) - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO. LTD. (Fabricante y Formulador) - China, ZHEJIANG HEYI PESTICIDE & CHEMICALS CO. LTD. (Fabricante y Formulador) - China
60-F3/NA	ECUATAMINCO S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	FUNGITHROW	1 L, 4 L	THIRAM 420 g/l G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	3 (banano) - 2,1 (rosa) L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 dia (banano) - N.A (rosa)	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	TAMINCO BVBA FORMULADOR - Bélgica
98-183-U	CONSULTIMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ENTRUST	1 l	SPINOSAD 800 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Plutella xylostella Aplicado a brócoli	DOW AGROSCIENCES LLC - Estados Unidos
76-F3-SESAU	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	KRESOBY ; YAKREXIM	500 G	KRESOXIM-METHYL 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Oidium sp. Aplicado a rosa	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia, ADAMA MAKHTESHIM LTD - Israel, NINGBO SEGA CHEMICAL COMPANY - China
178-F1/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CARAMBA	1 l	METCONAZOLE 90 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	BASF S.A. - Brasil
148-F4/NA	AGRISEC ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	DOTRIZENTH	1 L, 100 ML, 250 ML, 500 ML, 5 L	DIFENOCONAZOLE 250 G/L + PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	300 ml/ha ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano	ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD. (fabricante y formulador) - Bulgaria

39-H75/NA	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	GLIFOLAQ 480	200 L	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	3 PARA CAÑA; 2,5 PARA MAÍZ; 1,5 PARA MANGO; 2 PARA ARROZ L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Acalypha arvensis Aplicado a maíz, Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azúcar, Caperonia patustris Aplicado a arroz, Cyperus rotundus Aplicado a arroz, Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a Mango, Echinochloa colona Aplicado a maíz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Eclipta prostrata Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa uninervis Aplicado a Mango, Ludwigia linifolia Aplicado a Mango, Panicum sp. Aplicado a caña de azúcar, Phyllanthus niruri Aplicado a maíz, Physalis angulata Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a Mango, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a maíz, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar, Synedrella nodiflora Aplicado a caña de azúcar	AGRIPAC S.A. - Ecuador, AGRIPAC S.A. - FORMULADOR - Ecuador, SINOHEM TIANJIN CORPORATION - FABRICANTE - China
100-F1-SESA-U	DORLIA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	KALIGREEN	1 KG	POTASSIUM BICARBONATE 820 G/KG	POLVO SOLUBLE (PS)	150 G/100 L DE AGUA PARA ROSA G/L	IV CUIDADO	12 horas	NO APLICA PARA ROSA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Oidium sp. Aplicado a rosa	TOAGOSEI CO LTDA - Japón
39-H78/NA-CL1	IMPORTADORA DEL MONTE	HERBICIDA AL POR MENOR	FLAME 48	500 ML, 1 L, 1 GL, 2,5 GL, 5 GL, 15 GL	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	3.50 L/HA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	CYNODON DACTYLON Aplicado a Bordes de areas agricolas, Pennisetum clandestinum Aplicado a Bordes de areas agricolas, Rumex acetosella Aplicado a Bordes de areas agricolas	HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China, IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA DEL MONTE S.A./FORMULADOR - Ecuador, IPROCHEM COMPANY LIMITED/FABRICANTE FORMULADOR - China, JINGMA CHEMICAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China, NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China
98-184-U	CONSULTAMIZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ENTRUST 240	1 L, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 200 ML, 750 ML, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 250 ML, 500 ML	SPINOSAD 240 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	75 ML	IV CUIDADO	12 horas	1 DIA	Chaetanaphothrips orchidii Aplicado a banano, Thrips tabaci Aplicado a rosa	DOW AGROSCIENCES LLC - Estados Unidos
55-12/NA	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ILUSTRE	1 L, 100 ML, 250 ML	IMIDACLOPRID 150 G/L + THIODICARB 450 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)	12.5ml/kg de semilla ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	Maíz 28 días	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	FORAGRO S. A. - Guatemala
49-115/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CRYSTALAM 2,5	200 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,4 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	21 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
30-H 1/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	BASAGRAN	1 L	BENTAZONE 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1,5 para alfalfa, 1,1 para arroz, 0,75 para fréjol KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	58 días para alfalfa, arroz 30 días, fréjol 35 días	Cyperus rotundus Aplicado a arroz, Cyperus rotundus Aplicado a alfalfa, Cyperus rotundus Aplicado a fréjol, Fimbristylis littoralis Aplicado a arroz, Malvastrum peruvianum Aplicado a alfalfa	BASF S.A(FORMULADOR) - Brasil, BASF SE - Alemania
179-F4/NA	AGROCHILE S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MIRROR	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 5 L, 20 L	AZOXYSTROBIN 120 G/L + TEBUCONAZOLE 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.70 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	27 días para arroz	Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	ANASAC Chile S. A. (FORMULADOR) - Chile
67-F17/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	DEBUT	200 L	DIFENCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,6 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Botrytis cinerea Aplicado a rosa	BIESTERFELD SHANGAI CO LTD - China
199-H1/NA		HERBICIDA AL POR MAYOR	STAMFURON	200 KG, 60 KG, 1000 KG	BENSULFURON METHYL 46 G/L + PROPANIL 600 G/L	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	3.20 KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Digitaria sanguinalis Aplicado a arroz, Eleusine indica Aplicado a arroz, Euphorbia heterophylla Aplicado a arroz, Euphorbia hirta Aplicado a arroz, Jussiaea linifolia Aplicado a arroz	RICECO LLC - Estados Unidos, United Phosphorus (Limited UPL LTD) (fabricante) - India
26-130/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	INSECTICIDA AL POR MAYOR	NUFOS	200 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1.25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	MAÍZ 21 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a MAÍZ ANTIBIOTICO	CHEMINOVA A/S - Dinamarca
165-11/NA	AGROCHILE S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	FURIOZO	200 L	LUFENURON 50 G/L + THIODICARB 400 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.5 PARA MAIZ L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS PARA MAIZ	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	ANASAC CHILE S.A. - FORMULADOR - Chile, HUALONG CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LTD. - FABRICANTE - China, ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD. FORMULADOR - China

165-11/NA	AGROCHILE S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	FURIOZO	1 L, 500 ML, 100 ML, 250 ML, 5 L, 20 L	LUFENURON 50 G/L + THIODICARB 400 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,5 PARA MAÍZ L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS PARA MAÍZ	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	
15-H27/NA	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	RAINBOMETRIN	1 L, 1 GL, 2,5 GL, 5 GL, 20 L	AMETRYN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	4 l/ha caña de azúcar y 3 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	160 DÍAS	Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azúcar, Chloris radiata Aplicado a piña, Digitaria sanguinalis Aplicado a piña, Digitaria sanguinalis Aplicado a caña de azúcar, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Eragrostis nigricans Aplicado a piña, Euphorbia heterophylla Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa filiformis Aplicado a caña de azúcar	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. China
69-F10/NA-CL1	NEDERAGRO S.A	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CUFENDER	200 L	COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 270 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,75 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	61 DÍAS	Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	TRUSTCHEM CO., LTD - China
208-F1/NA	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PREVALOR	1 L, 250 ML	FOSETYL - ALUMINIUM 310 G/L + PROPAMOCARB HYDROCHLORIDE 530 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2 PARA ROSA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA PARA ROSA	Peronospora sparsa Aplicado a rosa	BAYER CROPSCIENCE A.G. FABRICANTE - FORMULADOR - Alemania
147-F1/NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	COSMOS	1 L, 5 L, 10 L, 20 L	CHLOROTHALONIL 258 G/L + POTASSIUM PHOSPHONATE 589 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	3,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	BANANO 1 DÍAS;PAPA 7 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phytophthora infestans Aplicado a papa	LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD. - Israel
53-124/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	ACARICIDA AL POR MENOR	AVALON	1 L	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Tetranychus cinnabarinus Aplicado a papaya, Tetranychus urticae Aplicado a rosa	AGRIPHAR S.A. - Bélgica
64-13/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	DUNAMIS	1 KG, 250 G	DIFLUBENZURON 250 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,5 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DÍAS	Demotipsa pallida Aplicado a palma africana	
25-F16/NA	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	RAINBOMORPH	200 L	TRIDEMORPH 860 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD (fabricante y formulador) - China
64-13/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	DUNAMIS	25 KG	DIFLUBENZURON 250 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,5 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DÍAS	Demotipsa pallida Aplicado a palma africana	SHARDA CROPICHEM LIMITED - India
11-A1/NA-CL1	IMPORTADORA DEL MONTE	ACARICIDA AL POR MENOR	ROCSAL	1 L	CLOFENTEZINE 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,40 L/HA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD/FABRICANTE FORMULADOR - China, HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD /FABRICANTE FORMULADOR - China, NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD/FABRICANTE FORMULADOR - China, SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO.,LTD. /FABRICANTE FORMULADOR - China
143-F2/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ULTRON	1 KG, 20 KG, 100 G, 250 G, 500 G	AZOXYSTROBIN 200 G/KG + DIFENOCONAZOLE 125 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	250 g/ha G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED - India
143-F2/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	GUASON	25 KG	AZOXYSTROBIN 200 G/KG + DIFENOCONAZOLE 125 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	250 g/ha G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED - India
143-F2/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	ULTRON	25 KG	AZOXYSTROBIN 200 G/KG + DIFENOCONAZOLE 125 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	250 g/ha G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED - India
72-H14/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	MATACRON	18 G	METSULFURON-METHYL 500 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	18 g/ha PARA ARROZ	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA MALEZAS	Eclipta alba Aplicado a arroz, Fimbristylis miliacea Aplicado a arroz, Ludwigia tinifolia Aplicado a arroz	JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO., LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China
6-180/NA	FERTILIZANTES LATINOAMERICANOS FERTILA CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	EMPERADOR	1 L	CYPERMETHRIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,24 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	3 DIAS	Tuta absoluta Aplicado a tomate	NANTONG PEST AGROCHEMICAL CO. LTD. - China
6-143/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	PYRIMETHA 250	250 ML, 500 ML, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L	CYPERMETHRIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MAÍZ: 0,15; ARROZ: 0,20 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	MAÍZ: 7 DIAS; ARROZ: 14 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	AGRIPAC S.A. (formulador) - Ecuador, MEGHMANI ORGANICS LIMITED (Fabricante) - India

143-FZ/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	GUASON	1 KG, 20 KG, 100 G, 250 G, 500 G	AZOXYSTROBIN 200 G/KG + DIFENOCONAZOLE 125 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	250 g/ha G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED - India
83-F9/NA-CL2	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	FREGAR	60 L, 200 L	PYRIMETHANIL 600 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.5 l/ha KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 día	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD (fabricante y formulador) - China
9-F6/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	FASINTEL	1 l, 200 ML, 500 ML, 4 L	METALAXYL 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a tomate	Flagchem International CO., Ltd. - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO. LTD. - China
128-FZ/NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	EXPERTISE	1 l	PYRACLOSTROBIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	INTEROC S.A. - Ecuador
116-F2/NA	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PROSPER 500	1 l	SPIROXAMINE 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Oidium sp. Aplicado a rosa, Uncinula necator Aplicado a uva	BAYER CROSPSCIENCE A.G. (fabricante) - Alemania, BAYER S.A. (formulador) - Colombia
35-116/NA	PUNTO VERDE S. A. PUNVERSA	INSECTICIDA AL POR MENOR	ADMIX	500 G	ACEPHATE 750 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	500 g/ha TOMATE RIÑÓN G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DÍAS TOMATE RIÑÓN	Tuta absoluta Aplicado a tomate	FABRICANTE - FORMULADOR - China, HANGZHOU GREEN FIELD CHEMICAL CO., LTD - China, IPROCHEM COMPANY LIMITED (formulador) - China
3-H66/NA	FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES Y SERVICIOS S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	GUILLLOTINA	200 L	2,4 D 600 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1.0 KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Catceolaria mexicana Aplicado a Bordes de areas agricolas, Plantago lanceolata Aplicado a Bordes de areas agricolas, Rumex acetosella Aplicado a Bordes de areas agricolas, Stellaria ovata Aplicado a Bordes de areas agricolas, Taraxacum dens-leonis Aplicado a Bordes de areas agricolas	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE Co. Ltd. - China, SINOCEM NIMBO LTD. - China
80-112/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	FIPREX	200 l	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,25 (Gyp.-arroz-t.rinón-fréjol)- 0,24 Brach.- 0,30Arv.-0,20Ceb 0,60Pep.- 0,50Papa- 0,35Rosa	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	en arroz (Oriza sativa). P.Carencia: 7 dias; Para papa (Solanum tuberosum). P.Carencia: 14 dias.	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotyptes vorax Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaria	PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.; BELIN INTERNATIONAL LTD. - China, PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.; BELIN INTERNATIONAL LTD - India
7-H38/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	QUEMAX	500 ML, 1 L, 3,8 L, 10 L, 19 L	PARAQUAT DICHLORIDE 276 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Cyperus rotundus Aplicado a piña, Cyperus rotundus Aplicado a maiz, Eleusine indica Aplicado a piña, Eleusine indica Aplicado a maiz, Panicum maximum Aplicado a maiz, Panicum maximum Aplicado a piña, Portulaca oleracea Aplicado a piña, Portulaca oleracea Aplicado a maiz, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a piña	INTEROC S.A. - Ecuador, NANJING RED SUN CO., LTD. - China
31-F17/NA-CL3	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	DERROTA	200 L	THIABENAZOLE 220 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2.73 ml/l ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 DIAS	Fusarium spp. Aplicado a banano, Penicillium spp. Aplicado a banano, Verticillium theobromae Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD/FABRICANTE FORMULADOR - China
31-F17/NA-CL3	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	DERROTA	1 L, 1 GL, 2.5 GL, 5 GL	THIABENAZOLE 220 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2.73 ml/l ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 DIAS	Fusarium spp. Aplicado a banano, Penicillium spp. Aplicado a banano, Verticillium theobromae Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD/FABRICANTE FORMULADOR - China
26-126/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	PYRICOR	100 ML	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	maiz0.75;café 1;coco0.5;tomat e1.25;arroz0.75; papa0.5;brócoli1 ;algodón0.75;soy a0.75;piña9;espa rrag0,6 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	maiz 15;café 7;coco 60; tomate 28; arroz 20; papa 7; brócoli 30;algodón 20; soya 21;piña;esparrago:14 dias	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Cerotoma sp. Aplicado a soya, Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhyncophorus palmarum Aplicado a coco, Scutigerella sp. Aplicado a piña, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a espárrago, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	CHEMOTECNICA - Argentina, NANJING RED SUN CO. LTD. - China
25-H5/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	HERBICIDA AL POR MAYOR	FENOVA	200 L	FENOXAPROP - P - ETHYL 110 G/L	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)	0.4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Digitaria sanguinalis Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Eleusine indica Aplicado a arroz, Leptochloa filiformis Aplicado a arroz, Panicum trichoides Aplicado a arroz	CHEMINOVA A/S; - Dinamarca
80 - 11 / NA		INSECTICIDA AL POR MENOR	REGENT 200 SC ; ASCEND ; AMULET	1 l , 240 ml		SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Plutella xylostella Aplicado a brócoli	BAYER S.A. - Colombia
1-125/NA	PUNTO VERDE S. A. PUNVERSA	INSECTICIDA AL POR MENOR	POLLUX	100 G	METHOMYL 900 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	0,375 g/l G/L	IIb ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas	21 DÍAS	Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	AHUI FENGLE AGROCHEMICAL, CO., LTD. - China, HANGZHOU GREEN FIELD CHEMICAL CO. LTD. - FORMULADOR - China, IPROCHEM CO., LTD. formulador - China, NANJING BESTGREEN CHEMICAL CO., LTD. - China

144-F4/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	WINDRA	1 L	CHLOROTHALONIL 375 G/L + CYMOXANIL 50 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1 PARA TOMATE RIÑÓN L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS PARA TOMATE RIÑÓN	Phytophthora infestans Aplicado a tomate	JIANGSU ROTAM AGROCHEMICAL CO., LTD. - FABRICANTE Y FORMULADOR - China
25-F10-NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	KEREN	200 L	TRIDEMORPH 865 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 día	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD - Israel
51-V1-SESAU	INTEROC S.A.	REGULADOR DE CRECIMIENTO AL POR MAYOR	LUTAR 36 CE	200 L	BUTRALIN 360 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		REGULADOR DE CRECIMIENTO Aplicado a tabaco	AGROFINA S.A. - Argentina, JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO. LTD. - China
25-F7/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	BANACLEAN ; MUSACLEAN 86 OL ; TRIBANEX	60 L, 200 L	TRIDEMORPH 860 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0.5-0.6 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	24 HORAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTDA. - China
47-113/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PROFEAGRO	200 L	PROFENOFOS 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.8 l/ha	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	20 días	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SHARDA CROPCHEM LIMITED (fabricante y formulador) - India
47-113/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	PROFEAGRO	50 ML, 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 1 GL	PROFENOFOS 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.8 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	20 días	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SHARDA CROPCHEM LIMITED (fabricante y formulador) - India
3-H65/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	KILLWEED	200 l	2,4 D 720 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	5 CC/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Drymaria cordata Aplicado a pasto saboya, Euphorbia hirta Aplicado a pasto saboya, Justicia laevilinguis Aplicado a pasto saboya, Sida acuta Aplicado a pasto saboya	ATUL LIMITED SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd. - India, HANGZHOU GILMORE CHEMICAL Co. Ltd. - China, IPROCHEM CO. LTD. - China
3-H54/NA-CL2	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	LABRIEGO	200 L	2,4-D DIMETHYLAMINE SALT 720 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 DÍAS	Achyranthes aspera Aplicado a maíz, Jussiaea tinifolia Aplicado a maíz	AGRIPAC S.A - Ecuador
33-H6/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	ALMAT	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 200 ML	METRIBUZIN 480 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,5 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Brassica napus Aplicado a nabo, Brassica napus Aplicado a papa, Chenopodium album Aplicado a papa, Pennisetum clandestinum Aplicado a papa, Rumex crispus Aplicado a papa	SHARDA CROPCHEM LTD/Fabricante formulador - India
39-H90/NA	ESPAGROTEC ESPECIALIDADES AGRICOLAS	HERBICIDA AL POR MENOR	GURKA 480	1 L, 1 GL, 2,5 GL, 5 GL	GLYPHOSATE 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Boerhaavia decumbens Aplicado a maíz, Fleuria aestuans Aplicado a maíz, Peperomia pellucida Aplicado a maíz, Portulaca oleracea Aplicado a maíz, Sida rhombifolia Aplicado a maíz	NANJING BESTGREEN CHEMICAL CO. LTD - China
036-H10/NA	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	BUTARROZ	1 L, 10 L, 1 GL	BUTACHLOR 60 %	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	3 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NA	Eclipta prostrata Aplicado a arroz, Phaseolus lathyroides Aplicado a arroz, Physalis angulata Aplicado a arroz	AGRIPAC S.A. - Ecuador, GUAG ZHOW PESTICIDE FACTORY - China, SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD (FORMULADOR) - China
6-A17/NA	QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR. QUIMASA S.A.	ACARICIDA AL POR MAYOR	PAILON	200 L	ABAMECTIN 36 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.10 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	PAPAYA 14 DÍAS	Tetranychus cinnabarinus Aplicado a papaya	NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD - China, SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD (FABRICANTE Y FORMULADOR) - China
160 - F 2 / NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	CARIAL OPTI	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 5 L	CHLOROTHALONIL 400 G/L + MANDIPROPAMID 40 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	3,0; 2,5; 2,5; 3,0; 2,5 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 , 15 , 30 , 7	Peronospora destructor Aplicado a cebolla, Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a tomate, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a sandía	SYNGENTA S.A. - Colombia
156-11/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MAYOR	AMPLIGO	200 L	CHLORANTRANILIPROLE 100 G/L + LAMBDA-CYHALOTHRIN 50 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	50 ML/HA (200 L AGUA) ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a MAIZ ANTIBIOTICO	SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S; SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA - Francia, SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S; SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA - Brasil
129-F3/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	BADSHANA	25 KG, 60 KG	BOSCALID 500 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	0.5 G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DIA	Alternaria solani Aplicado a tomate	SHARDA CROPCHEM LIMITED - China
138-1A1/NA	INTEROC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ABBRA	1 l	AMITRAZ 100 G/L + BIFENTHRIN 25 G/L	MICROEMULSIÓN (ME)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Tetranychus urticae Aplicado a rosa	INTEROC S.A - Ecuador
3-H54/NA-CL2	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	LABRIEGO	250 ML, 500 ML, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 1 GL	2,4-D DIMETHYLAMINE SALT 720 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 DÍAS	Achyranthes aspera Aplicado a maíz, Jussiaea tinifolia Aplicado a maíz	AGRIPAC S.A - Ecuador



092-18/NA	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	ACETA	25 KG	ACETAMIPRID 200 G/KG	SUSPENSIÓN EMULSIONABLE (SP)	0,25 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 días	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	SHARDA CROPICHEM LTD. - India
31-F17/NATE	SINO-CHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	RAINBODAZOL	200 L	THIABENDAZOLE 220 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2,73 ml/l ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 DIAS	Fusarium spp. Aplicado a banano, Penicillium spp. Aplicado a banano, Verticillium theobromae Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD - China
6-190/NA		INSECTICIDA AL POR MAYOR	CYPERTAG	200 L	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	TAGROS CHEMICALS INDIA LIMITED - India
110-13/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	FOGOS	200 L	PYRIPROXYFEN 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	Rosa: 0.50; Banano: 0.4 L/HA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	Rosa: NO APLICA; Banano: 14 días	Dysmicoccus sp. Aplicado a banano, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Pseudococcus elisae Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED (Fabricante y Formulador) - India
117-15/NA	THAR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	POLYPRIDE	500 BLS	BIFENTHRIN 1 G/KG	OTROS (XX)	0,03 G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 SEMANAS DESPUES DE ENFUNDADO EL RACIMO	Frankliniella parvula Aplicado a banano	IPROCHEM COMPANY LIMITED- FABRICANTE DEL I. A. - China, MAGREB S.A. (FORMULADOR) Ecuador, PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S. A. FORMULADOR - Ecuador, THAR S.A. (FORMULADOR) - Ecuador
80-H5/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	NICANOR	15 G, 16 G, 100 G, 1 KG	NICOSULFURON 750 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	45 /HA G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 días	Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Euphorbia hirta Aplicado a maíz, Fleuria aestuans Aplicado a maíz, Panicum trichoides Aplicado a maíz, Paspalum paniculatum Aplicado a maíz, Peperomia pellucida Aplicado a maíz, Ruellia brevifolia Aplicado a maíz, Sida acuta Aplicado a maíz	SHARDA CROPICHEM LIMITED (Fabricante y Formulador) - India
110-13/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	FOGOS	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L	PYRIPROXYFEN 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	Rosa: 0.50; Banano: 0.4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	Rosa: NO APLICA; Banano: 14 días	Dysmicoccus sp. Aplicado a banano, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Pseudococcus elisae Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED (Fabricante y Formulador) - India
195-F2/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MAYOR	PROMOTOR	200 L	TEBUCONAZOLE 250 G/L + TRIFLOXYSTROBIN 250 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	300 ml/ha	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA BANANO	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. - China
071-H2-SESA-U	AGROCHILE S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	ARROW 9,6 EC	200 L	QUIZALOFOP - P - ETHYL 96 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	12 horas	Rottboellia cochinchinensis Aplicado a soya	ANASAC AGRICOLA NACIONAL SAC - Chile
69-H2/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	DINOSERONTE	1 L, 4 L, 19 L	DIQUAT DIBROMIDE 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	PALMA AFRICANA 2.5; CACAO 2.0; BANANO 1.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Ageratum conyzoides Aplicado a cacao, Drymaria cordata Aplicado a cacao, Eleusine indica Aplicado a banano, Euphorbia hirta Aplicado a palma africana, Euphorbia hirta Aplicado a banano, Fleuria aestuans Aplicado a palma africana, Geophila macropoda Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a banano, Paspalum notatum Aplicado a cacao, Sida acuta Aplicado a palma africana	SHARDA CROPICHEM LIMITED (Fabricante y Formulador) - India
90-H24/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MAYOR	SOSAC	200 L	BISPYRIBAC - SODIUM 400 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.125 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Cyperus ferax Aplicado a arroz, Fimbristylis annua Aplicado a arroz, Lindernia crustaceae Aplicado a arroz, Paspalum notatum Aplicado a arroz, Rottboellia exaltata Aplicado a arroz	SHARDA CROPICHEM LIMITED (Fabricante y Formulador) - India
90-H24/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	SOSAC	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L	BISPYRIBAC - SODIUM 400 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.125 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Cyperus ferax Aplicado a arroz, Fimbristylis annua Aplicado a arroz, Lindernia crustaceae Aplicado a arroz, Paspalum notatum Aplicado a arroz, Rottboellia exaltata Aplicado a arroz	SHARDA CROPICHEM LIMITED (Fabricante y Formulador) - India
67-F12/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	DIFECOLAQ 250	250 ml , 500 ml , 1 l , 4 l , 5 l , 10 l , 20 l , 100 ML	DIFENCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.4 BANANO, 0.4 SOYA, 0.3 PAPA, 0.6 AJO, CEBOLLA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA BANANO, 30 DÍAS SOYA, 7 DÍAS PAPA, AJO CEBOLLA 7 DÍAS	Alternaria solani Aplicado a papa, Alternaria sp. Aplicado a ajo, Alternaria sp. Aplicado a cebolla blanca, Alternaria sp. Aplicado a cebolla , Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano , Phakopsora pachyrhizi Aplicado a soya	JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD. - China
69-H2/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MAYOR	DINOSERONTE	200 L	DIQUAT DIBROMIDE 200 G/L	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	PALMA AFRICANA 2.5; CACAO 2.0; BANANO 1.5 L/HA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Ageratum conyzoides Aplicado a cacao, Drymaria cordata Aplicado a cacao, Eleusine indica Aplicado a banano, Euphorbia hirta Aplicado a palma africana, Euphorbia hirta Aplicado a banano, Fleuria aestuans Aplicado a palma africana, Geophila macropoda Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a banano, Paspalum notatum Aplicado a cacao, Sida acuta Aplicado a palma africana	SHARDA CROPICHEM LIMITED (Fabricante y Formulador) - India

66-H10/NA	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	FORAM	200 L	2,4 D 150 G/L + PICTORAM 15 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		104	Amaranthus dubius Aplicado a arroz, Jusssiaea linifolia Aplicado a arroz	FORAGRO S.A (FABRICANTE-FORMULADOR) - Guatemala
8-F27/NA-CL3	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ALEGRIA	100 ML, 1 L, 1 GL, 2.5 GL	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,40 L/HA PARA BANANO, 1 ML/L PARA PIÑA L/HA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 dia		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Penicillium sp. Aplicado a piña	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China
8-F27/NA-CL4	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	PURIFY	200 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,40 L/HA PARA BANANO, 1 ML/L PARA PIÑA L/HA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 dia		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Penicillium sp. Aplicado a piña	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China
8-F27/NA-CL4	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PURIFY	100 ML, 1 L, 1 GL, 2.5 GL	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,40 L/HA PARA BANANO, 1 ML/L PARA PIÑA L/HA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 dia		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Penicillium sp. Aplicado a piña	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China
39-H82/NA-CL3	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	RIDOWN	100 G, 500 G, 1 KG, 10 KG	Glyphosate ammonium salt 757 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	1 KG/HA KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA		Cyperus rotundus Aplicado a palma africana, Momordica charantia Aplicado a palma africana, Rottboellia exaltata Aplicado a palma africana	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - Chile
73-H11/NA-CL2	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	DINOZETA	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 1 GL, 2.5 GL, 5 GL	IMAZETAPYR 100 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0,75 (200 l/ha) L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas			Amaranthus hybridus Aplicado a soya, Euphorbia heterophylla Aplicado a soya, Portulaca oleracea Aplicado a soya	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China
215-F1/NA	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	COZOBIN 84	1 KG, 50 G, 100 G	AZOXYSTROBIN 600 G/KG + CYPROCONAZOLE 240 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	250g/ha PARA CAFE	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DIAS PARA CAFE		Hemileia vastatrix Aplicado a café	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO.,LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China
73-H11/NA-CL1	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	MAZETA	250 ML, 500 ML, 100 ML, 1 L, 1 GL, 2.5 GL, 5 GL	IMAZETAPYR 100 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0,75 (200 l/ha) L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas			Amaranthus hybridus Aplicado a soya, Euphorbia heterophylla Aplicado a soya, Portulaca oleracea Aplicado a soya	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China
73-H11/NA-CL3	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	IMATOP	1 L, 1 GL, 2.5 GL, 5 GL	IMAZETAPYR 100 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0,75 (200 l/ha) L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas			Amaranthus hybridus Aplicado a soya, Euphorbia heterophylla Aplicado a soya, Portulaca oleracea Aplicado a soya	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD./FABRICANTE FORMULADOR - China
6-192/NA	LARRIVA DUEÑAS Y ASOCIADOS CIA LTDA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	ALPHATAG	200 L	ALPHA - CYPERMETHRIN 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,50 ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	TAGROS CHEMICALS INDIA LIMITED - India
39-H93/NA	FELIZ CAMPESINO FELCAMPESIONO S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	FELISATO	1 L	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1,5 PARA PALMA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DÍAS PARA PALMA AFRICANA		Justicia laevilinguis Aplicado a palma africana, Lagortea aestuans Aplicado a palma africana, Panicum trichoides Aplicado a palma africana, Paspalum notatum Aplicado a palma africana	NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD FABRICANTE - FORMULADOR - China
73-H11/NA-CL1	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	MAZETA	200 L	IMAZETAPYR 100 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0,75 (200 l/ha) L/HA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DIAS		Amaranthus hybridus Aplicado a soya, Euphorbia hirta Aplicado a soya, Portulaca oleracea Aplicado a soya	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD /fabricante formulador - China
68-135/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	SALUZI	100 CM3, 1 L, 20 L, 50 ML	IMIDACLOPRID 600 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)	2,50 ML/KG SEMILLA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD/FABRICADO Y FORMULADO - China
25-F16/NA	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	RAINBOWMORPH	1 L, 4 L	TRIDEMORPH 860 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD (fabricante y formulador) - China
73-H11/NA-CL2	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	DINOZETA	200 L	IMAZETAPYR 100 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0,75 (200 l/ha) L/HA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DIAS		Amaranthus hybridus Aplicado a soya, Euphorbia heterophylla Aplicado a soya, Portulaca oleracea Aplicado a soya	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD /fabricante formulador - China

131-F1-SESAU	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	FUNGICIDA AL POR MENOR	SUMIROBIN 20 SC	500 ML, 100 ML, 200 ML	METOMINOSTROBIN 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,3 ml/l rosa y tomate de árbol; 1 ml/l arroz y café; 1,25 ml/l maíz ML/L	IV CUIDADO	12 horas	NO APLICA ROSA; 14 DIAS ARROZ; 7 DIAS CAFÉ, MAÍZ Y TOMATE DE ÁRBOL	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a Tomate de árbol - Helminthosporium oryzae Aplicado a arroz, Hemileia vastatrix Aplicado a café, Oidium sp. Aplicado a rosa, Phyllachora maydis Aplicado a maíz	JUNSEI CHEMICAL CO. LTD. - FABRICANTE - Japón, SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - Japón
064-13/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	FLUTE	250 G, 1 KG	DIFLUBENZURON 250 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0.50 PALMA AFRICANA KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DIAS PALMA AFRICANA	Demotipsa pallida Aplicado a palma africana	SHARDA CROPICHEM LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - India
6-154/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	RAZORMIN 10	200 L	ALPHA - CYPERMETHRIN 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.50 cc/l CM3	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 dias	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a arroz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a maíz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	BIESTERFELD SHANGAI CO. LTD. - China
96-F8/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	EPOEFICAZ	200 L	EPOXICONAZOLE 75 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1.25 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 dia	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED / FABRICANTE FORMULADOR - India
83-F8/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MUNDANO	1 L, 4 L, 5 L, 20 L	PYRIMETHANIL 600 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.5 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 dia	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED (fabricante y formulador) - India
74-A2/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	ACARICIDA AL POR MENOR	TETRAMATO	50 ML, 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 1 GL	TETRADIFON 80 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	2.0 ML/L ML/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	SHARDA CROPICHEM LIMITED / FABRICANTE FORMULADOR - India
83-F8/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	MUNDANO	200 L	PYRIMETHANIL 600 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.5 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 dia	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED (fabricante y formulador) - India
96-F8/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	EPOEFICAZ	1 L, 4 L, 5 L, 20 L	EPOXICONAZOLE 75 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1.25 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 dia	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED - FORMULADOR - India
69-H1/NA	SYNGENTA CROP PROTECCIÓN S.A. SUCURSAL ECUADOR	HERBICIDA AL POR MENOR	REGNONE	1 l , 5 l , 20 l , 5 GL	DIQUAT (ion diquat) 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	Palma Africana 1.5 , Maíz 1.5, Banano 2.0 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	P. AFRICANA 0 DÍAS; MAÍZ 16 DÍAS; BANANO 1 DÍA	Cleome spinosa Aplicado a maíz, Eclipta alba Aplicado a palma africana, Fleuria aestuans Aplicado a banano, Geophila macropoda Aplicado a banano, Heliotropium indicum Aplicado a maíz, Hydrocotyle bonariensis Aplicado a banano, Hyptis brevipes Aplicado a palma africana, Hyptis brevipes Aplicado a maíz, Physalis angulata Aplicado a palma africana, Piper arboreum Aplicado a banano	AGRO S.A. de C.V. - México, SYNGENTA CHEMICALS B.V. - Bélgica, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS SYNGENTA - Brasil
143-F3/NA	AGROCHILE S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	TRONKAL	1 L	AZOXYSTROBIN 200 G/L + DIFENOCONAZOLE 125 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.50 ARROZ - 1.50 ROSA KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	28 DÍAS ARROZ, N/A ROSA	Oidium sp. Aplicado a rosa, Sarocladium oryzae Aplicado a arroz	ANASAC CHILE S.A. - FORMULADOR - Chile, HUALONG CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED - FABRICANTE - China, ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO. LTD. - FORMULADOR - China
67-F10/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	DUOZOLE	50 ML, 100 ML, 200 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 4 L, 20 L	DIFENOCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.40 L/HA PARA BANANO Y TOMATE RIÑON L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 dia para banano y 3 dias para tomate riñon	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano, Phytophthora infestans Aplicado a tomate	SHARDA CROPICHEM LIMITED (fabricante y formulador) - India
067-F10/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	DUOZOLE	200 L	DIFENOCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.40 L/HA PARA BANANO Y TOMATE RIÑON L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 dia para banano y 3 dias para tomate	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano, Phytophthora infestans Aplicado a tomate	SHARDA CROPICHEM LIMITED / FABRICANTE FORMULADOR - India
29-19/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	TRIUNFO	200 L	THIODICARB 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	20ml/kg semilla ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SHARDA CROPICHEM LIMITED / FABRICANTE FORMULADOR - India
133-F2/NA-CL1	AGROQUIM C. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	JEQUE	1 L, 300 ML, 150 ML	METALAXYL 150 G/L + PROPAMOCARB 100 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	2.625 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a papa	ZHEJIANG HEBEN PESTICIDE & CHEMICALS, CO. LTD / fabricante formulador - China
6-191/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	KYLATE	200 L	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.3 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	21 DIAS PARA TOMATE RIÑON	Tuta absoluta Aplicado a tomate	KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED FORMULADOR - China, SHANGHAI E-Tong Chemical Co. Ltd - China, SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD - China, ZHEJIANG E-TONG CHEMICALS CO., LTD - China

123-16/NA-CL3	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PROQUEST	200 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.4 cm3/l o m/l ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SHARDA CROPCHEM LIMITED /FABRICANTE FORMULADOR - India
123-16/NA-CL3	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	PROQUEST	100 ML, 250 ML, 1 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.4 cm3/l o m/l ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SHARDA CROPCHEM LIMITED /FABRICANTE FORMULADOR - India
123-16/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	FORZA	200 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.4 cm3 o ml/l ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SHARDA CROPCHEM LIMITED /FABRICANTE FORMULADOR - India
70-F8/NA-CL1	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	TUNDRA	25 L, 60 L, 200 L	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.56 en Rosas; 0.3 en Arroz; 0.25 ml/l Piña L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A en rosas; 5 días en piña; 35 días arroz	Botrytis cinerea Aplicado a arroz, Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Penicillium sp. Aplicado a piña, Penicillium spp. Aplicado a piña, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTDA - China, JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTDA - FABRICANTE - China
123-16/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	FORZA	100 ML, 250 ML, 1 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.4 cm3 o ml/l ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SHARDA CROPCHEM LIMITED /FABRICANTE FORMULADOR - India
172-F1/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	REFLECT	20 L, 1 L, 50 L, 5 L	ISOPYRAZAM 125 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,6 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHLEY - Suiza, SYNGENTA CROP PROTECTION MUNCHWILEN AG - Suiza
152-F1/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	TERN ; SEEKER	20 L, 5 L, 1 L, 20 L	FENPROPIDIN 750 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,6 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	0 DIAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHLEY S.A. - Suiza, SYNGENTA S.A. - Colombia
25-F15/NA	QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR. QUIMASA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	KALQUIM	1 l , 20 L, 1 GL	TRIDEMORPH 860 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a musa	NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO.,LTD. - China, SHANGHAI KELION AGROCHEMICAL CO. LTD. - China
80-H5/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MAYOR	NICANOR	25 KG	NICOSULFURON 750 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	45/HA G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 días	Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Euphorbia hirta Aplicado a maíz, Fleuria aestuans Aplicado a maíz, Panicum trichoides Aplicado a maíz, Paspalum paniculatum Aplicado a maíz, Peperomia pellucida Aplicado a maíz, Ruellia brevifolia Aplicado a maíz, Sida acuta Aplicado a maíz	SHARDA CROPCHEM LIMITED (Fabricante y Formulador) - India
123-13/NA	ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS (EL AGRO)	INSECTICIDA AL POR MAYOR	NOCKEO	200 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.36 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DIAS	Hydrellia sp Aplicado a arroz pilado, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	PARLIAT INDUSTRIES (INDIA)PVT.LTD. - India, PARLIAT INDUSTRIES (INDIA)PVT.LTD.; WILLOWOOD CHEMICALS (PVT)LIMITED - India
25-F4/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO SA	FUNGICIDA AL POR MENOR	CRYSTALIXIM	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 3.785 L, 4 L, 5 L, 10 L, 19 L, 20 L	TRIDEMORPH 860 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
15 - F 31-SESAU	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SULFOLAC 85 SC	250 ml , 500 ml , 1 l , 4 l , 20 l , 10 L	AZUFRE 850 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.2-0.5 L/200 L Frejol,papa,tomate,uva; 1-1.15 ml/l, rosas KG	IV CUIDADO	12 horas		Oidium sp. Aplicado a fréjol, Oidium sp. Aplicado a papa, Oidium sp. Aplicado a tomate, Oidium sp. Aplicado a uva, Oidium sp. Aplicado a rosa	AGROSTULLN GMBH - Alemania, RAG ADDITIVE GMBH - Alemania
64-H2-SESA-U	ARYSTA LIFESCIENCE ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	CENTURION 125 EC	250 ML, 500 ML, 1 L, 10 L	CLETHODIM 125 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,8 (para arroz voluntario 1,0) L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Digitaria sanguinalis Aplicado a soya, Echinochloa colona Aplicado a soya, Eleusine indica Aplicado a soya, Ischaemum rugosum Aplicado a soya, Oryza sativa Aplicado a soya, Rottboellia exaltata Aplicado a soya	Arysta LifeScience North America LLC - Estados Unidos

080-16/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	ESPADA	200 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,340 ml/l ROSA, 0,875 ml/l PAPA, 1,25 ml/l ARROZ, 1,00 ml/l MAÍZ, 1,00 ml/l ORITO ML/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA ROSA Y MAÍZ, 90 DÍAS PAPA, 7 DÍAS ARROZ, 0 DÍAS ORITO	Aphis maidis Aplicado a maíz, Frankliniella occidentalis Aplicado a papa, Frankliniella parvula Aplicado a orito, Frankliniella sp. Aplicado a orito, Premnotyphes vorax Aplicado a papa, Sogatodes oryzicola Aplicado a arroz	SHARDA CROPICHEM LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - India
064-13/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	FLUTE	25 KG	DIFLUBENZURON 250 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0.50 PALMA AFRICANA KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DÍAS PALMA AFRICANA	Demotspis pallida Aplicado a palma africana	SHARDA CROPICHEM LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - India
8-F27/NA-CL3	SINO-CHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	ALEGRIA	200 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.40 L/HA PARA BANANO, 1 ML/L PARA PIÑA L/HA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 día	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Penicillium sp. Aplicado a piña	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD/FABRICANTE FORMULADOR - China
49-119/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PUÑAL 5	200 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 50 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,360 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	5 DÍAS	Tuta absoluta Aplicado a tomate	IPOCHEMA COMPANY LIMITED-FABRICANTE - China, RED SUN GROUP CORPORATION - China
197-F1/NA	DUPONT DEL ECUADOR S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	ACAPELA	1 L, 50 ML, 200 ML, 500 ML, 5 L, 250 ML	PICOXYSTROBIN 250 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,50 ml para cebolla, 2 ml/l para controlar quemazón en arroz y 1067 ml/l para controlar tizón de la vaina en arroz KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	5 DÍAS PARA LA CEBOLLA, 14 DÍAS PARA EL ARROZ	Alternaria porri Aplicado a cebolla perla, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	DU PONT DE NEMOURS (FRANCE) S.A.S. - Francia, IHARABRASS.S. INDUSTRIAS QUÍMICAS - Brasil
7-H17/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MAYOR	DESTRUCTOR	200 L	PARAQUAT DICHLORIDE 270 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	3 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Cyperus ferax Aplicado a MAÍZ ANTIBIOTICO, Eleusine indica Aplicado a MAÍZ ANTIBIOTICO, Rottboellia exaltata Aplicado a MAÍZ ANTIBIOTICO	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
3-H73/NA	ECLAQUÍMICA ECLAUTORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS C.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	ECUAMINA 720	500 ML, 1 L, 1 GL, 5 GL	2,4 D 720 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1.2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS	Brassica napus Aplicado a maíz, Galinsoga ciliata Aplicado a maíz, Medicago hispida Aplicado a maíz, Raphanus raphanistrum Aplicado a maíz, Veronica persica Aplicado a maíz	JIANSU HUIFENG AGROCHEMICAL CO., LTD - China
123-14/NA	FEBRES CORDERO COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	MEDAL GOLD	100 CM3, 250 CM3, 500 CM3, 1 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	Arroz 0,1; Tomate riñón 0,125; Palma africana 0,4; Papa 0,25; Rosa 1,2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	Arroz 21 días; Tomate riñón 5 días; Palma africana N/A; Papa 15 días; Rosa N/A	Brevicoryne brassicae Aplicado a coliflor, Brevicoryne brassicae Aplicado a col china (pekinensis), Brevicoryne brassicae Aplicado a col de braxelas, Brevicoryne brassicae Aplicado a col, Brevicoryne brassicae Aplicado a rábano, Brevicoryne brassicae Aplicado a nabo, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Frankliniella occidentalis Aplicado a papa, Ooebalus ornatulus Aplicado a arroz, Premnotyphes vorax Aplicado a papa, Sagalassa valida Aplicado a palma africana, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD. (fabricante y formulador) - India
74-A2/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	ACARICIDA AL POR MAYOR	TETRAMATO	200 L	TETRADIFON 80 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	2.0 ML/L ML/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Tetranychus urticae Aplicado a papa	SHARDA CROPICHEM LIMITED / FABRICANTE FORMULADOR - India
3-A2/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	ACARICIDA AL POR MENOR	BANDERA	250 CM3, 500 CM3, 1 L, 3.785 L, 4 L, 10 L, 20 L	CHLORFENAPYR 240 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,30 cc/l CM3	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NA	Tetranychus urticae Aplicado a papa	BIESTERFELD SHANGHAI, Co. Ltd. - China, FARMEX S.A. - Perú

25-F15/NA	QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR. QUIMASA S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	KALQUIM	200 L	TRIDEMORPH 860 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a musa	NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO.,LTD. - China, SHANGHAI KELION AGROCHEMICAL CO. LTD. - China
96-F8/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ALLUMER	1 L, 4 L, 20 L, 5 L	EPOXICONAZOLE 75 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1.25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 día para banano	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED - India
80-H5/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	MILLO	16 G, 100 G, 1 KG	NICOSULFURON 750 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	45/ha G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 días para maíz	Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Euphorbia hirta Aplicado a maíz, Fleuria aestuans Aplicado a maíz, Panicum trichoides Aplicado a maíz, Paspalum paniculatum Aplicado a maíz, Peperomia pellucida Aplicado a maíz, Ruellia brevifolia Aplicado a maíz, Sida acuta Aplicado a maíz	SHARDA CROPICHEM LIMITED - India
96-F8/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	ALLUMER	200 L	EPOXICONAZOLE 75 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1.25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 día para banano	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LIMITED - India
79-F9/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	BARDO	25 KG	DIMETHOMORPH 90 G/KG + MANCOZEB 600 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2.4PAPA/ aGRUPACIÓN III SANDIA 0.5 en 200L KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 días	Phytophthora infestans Aplicado a EL PAPA, Pseudoperonospora sp. Aplicado a kiwano, Pseudoperonospora sp. Aplicado a melón, Pseudoperonospora sp. Aplicado a sandía, Pseudoperonospora sp. Aplicado a zapallo, Pseudoperonospora sp. Aplicado a zucchini, Pseudoperonospora sp. Aplicado a Pepinillo, Pseudoperonospora sp. Aplicado a Sambo	HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO. - China
116-H1/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MENOR	MATAMONTE	1 L, 250 ML, 500 ML, 3,785 L, 4 L, 5 L, 10 L, 19 L, 20 L	2,4 D 500 G/L + METSULFURON-METHYL 6 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	5 ml/l 1.5 l/ha en 300 litros de agua	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	60 DÍAS	Cyperus ferax Aplicado a arroz, Ludwigia octovalvis Aplicado a arroz	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
37-I29/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	ALIADO	200 L	MALATHION 604 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	3 DÍAS	Aulacaspis tubercularis Aplicado a mango	
105-H1-SESAU	CONSULTIMZ CÍA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	INTREPID 2F	1 L, 500 ML, 300 ML, 250 ML	METHOXYFENOZIDE 240 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	80 - 100 ML/HA PARA ARROZ, 30 ML/HA PARA MANGO, 1 ML/L PARA BROCOLI, 200 ML/HA PARA SOYA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS PARA ARROZ, 3 DÍAS PARA MANGO Y BROCOLI, 15 DÍAS PARA SOYA	Hedylopta Indicata Aplicado a soya, Pleuroprucha asthenaria Aplicado a mango, Pluteilla xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. - Colombia
31-F17/NA-CL4	SINO-CHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	TENZOLE	50 ML, 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 5 GL, 2.5 GL, 1 GL	THIABENDAZOLE 220 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2.73 ML/L PARA BANANO L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 DÍAS PARA BANANO	Fusarium spp. Aplicado a banano, Penicillium spp. Aplicado a banano, Verticillium theobromae Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO.,LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China
39-H78/NA-CL1	IMPORTADORA DEL MONTE	HERBICIDA AL POR MAYOR	FLAME 48	200 L	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	3.50 L/HA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Cynodon dactylon Aplicado a Bordes de areas agrícolas, Pennisetum clandestinum Aplicado a Bordes de areas agrícolas, Rumex acetosella Aplicado a Bordes de areas agrícolas	SHARDA CROPICHEM LIMITED (Fabricante y Formulator) - India
139-F1/NA-CL1	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	RENASTE	1 L	EPOXICONAZOLE 50 G/L + PYRACLOSTROBIN 133 G/L	SUSPOEMULSIÓN (SE)	SOYA 0,5 l/ha; TOMATE DE ARBOL 0,15 l/200 litros; MAÍZ 0,5 l/ha	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	SOYA 14 DÍAS; TOMATE DE ÁRBOL 3 DÍAS; MAÍZ 45 DÍAS; PAPA 3 DÍAS	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a tomate de árbol, Helminthosporium maydis Aplicado a maíz, Oidium sp. Aplicado a papa, Phakospora pachyrhizi Aplicado a soya, Phyllachora maydis Aplicado a maíz	BASF S.A - Brasil, BASF SE (fabricante) - Alemania

6-183/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	AGRIN 25	1 l	CYPERMETHRIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.20 PARA TOMATE L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS PARA TOMATE RIÑÓN	Tuta absoluta Aplicado a tomate	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD. - FABRICANTE Y FORMULADOR - China, HERANBA INDUSTRIES LIMITED - India, IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA DEL MONTE - FORMULADOR - Ecuador, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. - China, NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD - China, TAGROS CHEMICAL INDIA LIMITED - India
31-F17/NA-CL4	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	TENZOLE	200 L	THIABENDAZOLE 220 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2.73 ML/L PARA BANANO L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 DÍAS PARA BANANO	Fusarium spp. Aplicado a banano, Penicillium spp. Aplicado a banano, Verticillium theobromae Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China
215-F1/NA	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	COZOBIN 84	25 KG	AZOXYSTROBIN 600 G/KG + CYPROCONAZOLE 240 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	250g/ha PARA CAFE	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DÍAS PARA CAFÉ	Hemiteia vastatrix Aplicado a café	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China
83-F9/NA-CL2	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FREGAR	1 L, 5 L	PYRIMETHANIL 600 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.5 l/ha	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD (fabricante y formulador) - China
73-H11/NA-CL3	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	IMATOP	200 L	IMAZETAPYR 100 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0.75 (200 l/ha)	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DÍAS SOYA	Amaranthus hybridus Aplicado a soya, Euphorbia hirta Aplicado a soya, Portulaca oleracea Aplicado a soya	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD/FABRICANTE FORMULADOR - China
018-F35-SESA-U	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ECHO 720	1 l , 19 L, 400 ML	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		IV CUIDADO	12 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SIPCAM S.P.A. - Italia
1-126/NA	COMPANIA EMPRESA MERCANTIL AGROVETERINARIA EMAGROVET	INSECTICIDA AL POR MAYOR	TIESO	25 KG	METHOMYL 900 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	0.40 KG/HA	Ib ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas	3 DÍAS	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a Tomate de arbol	SHENZHEN YACHENG CHEMICALS CO., LTD. - China
123-16/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PERCAL	200 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,4 ml/litro L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 dias para maíz	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SHARDA CROPCHEM LIMITED - India
68-126/NA-CL1	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	SOLIPRID	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	TOMATE RIÑÓN 0.60 ml/l, rosa 0.14 l/ha, hypericum 0.41 l/ha, banano.20 l/ha, arroz 0.25-0.30 - 0.20 l/ha, maíz 0.20 l/ha;broccoli 0.30 l/ha, sandia 1.25 ml/l o 0.25 l/ha; cebolla de bulbo 120 ml /ha; frejol 0.50 l/ha L/200L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	tomate riñón 3 días, arroz 15 días, maíz 7 días, broccoli 15 días, sandia 3 días,cebolla de bulbo 5 días, frejol 10 días	Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maíz, Frankliniella occidentalis Aplicado a fréjol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagasodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a sandia, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum perforatum, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD./ fabricante formulador - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. /fabricante formulador - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM, IND CO. LTDA. /fabricante formulador - China
68-131/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	INSECTICIDA AL POR MENOR	PICUS 600	100 ml , 200 ml , 500 ml , 1 l , 5 l , 20 l	IMIDACLOPRID 600 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)	104 ml/100 kg de semilla ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Gryllotalpa hexadactyla Aplicado a arroz pilado	CHEMINOVA A/5-FABRICANTE - Dinamarca, JIANGSU RUIXIANG CHEMICAL Co.,Ltd (fabricante) - China, PROQUIMUR LTDA. - Uruguay, YIANGSU YANGNONG CHEM GROUP-FABRICANTE - China
5-F26/NA-CL3	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CANOPY	25 KG	CARBENDAZIM 500 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0.3 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 días	Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO. LTD. - China
163-11/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MENOR	SCARLET	500 ML, 250 ML, 100 ML, 1 L, 10 L, 1 GL	ACETAMIPRID 80 G/L + NOVALURON 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.40 COL Y TOMATE RIÑÓN L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS PARA COL Y TOMATE RIÑÓN	Bemisia tabaci Aplicado a tomate, Plutella xylostella Aplicado a col	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - FORMULADOR - Colombia, ADAMA MAKHTESHIM LTD. - FABRICANTE NOVALURON - Israel, JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO. LTD. - FABRICANTE ACETAMIPRID - China

3-H63/NA	FARMAGRO S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	TUMBLER	250 ml , 500 ml , 3,785 l , 5 l , 10 l , 19 l , 1 l , 9.5 L	2,4-D DIMETHYLAMINE SALT 720 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1.5 EN MALEZAS L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	IV/A PARA MALEZAS	Bidens andicola Aplicado a Bordes de areas agricolas, Galinsoga ciliata Aplicado a Bordes de areas agricolas, Rumex crispus Aplicado a Bordes de areas agricolas, Taraxacum officinale Aplicado a Bordes de areas agricolas	AGROHAO COMPANY LTD. - FORMULADOR - China, BIESTERFELD SHANGHAI CO., LTD.(formulador) - China, HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO., LTD(FORMULADOR) - China, NANTONG PEST AGROCHEMICAL CO. LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China, PILARQUIM FORMULADOR - China
6-138/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CIPERCRYS	200 L	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.27 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
11-F11/NA-CL2	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PUDRICUR	1 L	IPRODIONE 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	2.4 para rosa; 0.4 PARA TOMATE RIÑÓN L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA ROSA; 1 DÍA PARA TOMATE RIÑÓN	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Botrytis cinerea Aplicado a tomate	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. China
6-A9/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	ACARICIDA AL POR MENOR	VERTIMEC 1.8	50 ml , 100 ml , 250 ml , 1 l	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.6 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	Schirm GmbH (Schönebeck) - Alemania
071-H2-SESA-U		HERBICIDA AL POR MENOR	ARROW 9,6 EC	1 L, 20 L, 250 ML	QUIZALOFOP - P - ETHYL 96 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Rottboellia cochinchinensis Aplicado a soya	ANASAC AGRICOLA NACIONAL SAC - Chile
26-157/NA	CONSULTAMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	LORSBAN LOW VOC	1 l , 250 ML, 500 ML	CHLORPYRIFOS 450 G/L	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)	1 L/HA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	60 dias	Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	DOW AGROSCIENCES LLC - Estados Unidos
1-F89/NA-CL2	AGRISEC ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FUNGITANE 75	1 KG	MANCOZEB 750 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	2.0 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD. (RABRICANTE -FORMULADOR) - Bulgaria
80-H5/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MAYOR	MILLO	25 KG	NICOSULFURON 750 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	45/ha G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 días para maiz	Digitaria sanguinalis Aplicado a maiz, Euphorbia hirta Aplicado a maiz, Fleuria aestuans Aplicado a maiz, Panicum trichoides Aplicado a maiz, Paspalum paniculatum Aplicado a maiz, Peperomia pellucida Aplicado a maiz, Ruellia brevifolia Aplicado a maiz, Sida acuta Aplicado a maiz	SHARDA CROPCHEM LIMITED - India
68-111/NA-CL2	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	FORTUNE	100 ML, 200 ML, 250 ML, 500 ML	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,10 ml/litro de agua ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	rosas N/A, maiz 7 dias, arroz 15 dias, tomate horticola 3 dias.	Aleurothrixus floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a fréjol, Dalbulus maidis Aplicado a maiz, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja, Thrips tabaci Aplicado a sandia, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum perforatum, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S. A. - FORMULADOR - Ecuador, JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD/FABRICADO Y FORMULADO - China
8-H29-SESAU	INCOAGRO CIA.LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	DIURON 80 WG	1 kg	DIURON 800 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)	Caña de azuca, naranja limon, Algodón al 1.0 / piña 1.5 KG/HA	IV CUIDADO	12 horas	Caña de azuca, naranja limon, Algodón 30 dias / Piña 60 dias	Chenopodium album Aplicado a piña, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa filiformis Aplicado a caña de azúcar	AGROQUIMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. (formulador) - Colombia, INICA INSECTICIDAS INTERNACIONALES C.A. (FORM.) - Venezuela, ZHEJIANG E-TONG CHEMICAL CO., LTD. (fabricante y formulador) - China
1-F89/NA-CL2	AGRISEC ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	FUNGITANE 75	25 KG	MANCOZEB 750 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	2.0 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD. (RABRICANTE -FORMULADOR) - Bulgaria
169-F1/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MAYOR	PARCERO	25 KG	CARBENDAZIM 200 G/KG + MANCOZEB 500 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1,90 kg/ha papa / 1,50 kg/ha cebolla / 0,90 kg/ha arroz KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7-10 dias papa / 28 dias cebolla / 20 dias arroz.	Cercospora oryzae Aplicado a arroz, Peronospora destructor Aplicado a cebolla roja, Phytophthora infestans Aplicado a papa	ZEJIANG HEBEN PESTICIDES&CHEMICALS CO. LTD - China
8-F10-SESAU	INCOAGRO CIA.LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	PROPIZOLE 25 CE	200 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Helminthosporium oryzae Aplicado a arroz, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Sarocladium oryzae Aplicado a arroz	AGROSER S.A. - Colombia, INICA INSECTICIDAS INTERNACIONALES C.A.; - Venezuela



169-F1/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	PARCERO	1 KG, 900 G, 500 G, 250 G	CARBENDAZIM 200 G/KG + MANCOZEB 500 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1,90 kg/ha papa / 1,50 kg/ha cebolla / 0,90 kg/ha arroz KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7-10 días papa / 28 días cebolla / 20 días arroz.	Cercospora oryzae Aplicado a arroz, Peronospora destructor Aplicado a cebolla perla, Phytophthora infestans Aplicado a papa	ZEJIANG HEBEN PESTICIDES&CHEMICALS CO. LTD - China
83-F9/NA-CL4	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PYRIMANIL	1 L, 5 L	PYRIMETHANIL 600 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,5 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. (fabricante y formulador) - China
80-111/NA		INSECTICIDA AL POR MENOR	AMUNIL	1 L, 250 ML	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,75 cc/l CA3	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Hydrellia sp Aplicado a arroz	
47-15/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	AZOCOR	1 L	PROFENOFOS 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	papa 1.2 / arroz 1/ maiz 0.6/ ajo 0.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	papa 15 días/ arroz 20/ maiz 20/ ajo 14	Frankliniella tuberosi Aplicado a papa, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda J.E. Smith Aplicado a maiz, Thrips tabaci Aplicado a ajo, Thrips tabaci Aplicado a cebolla blanca, Thrips tabaci Aplicado a cebolla perla	BELIN INTERNATIONAL LTD.(Formulador) - China, PARIJAT INDUSTRIES PVT LTD - India
1-F85/NA	UIPLECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	VONDOZEB 62	1 L	MANCOZEB 620 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	1.75 BANANO L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	0 DÍA	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano	FORMULACIONES QUIMICAS S.A. - FORMULADOR - Costa Rica, UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED / FABRICANTE - Colombia, UPL LIMITED / FABRICANTE - India
18-114	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA	INSECTICIDA AL POR MENOR	CEKUFON 80% P.S. (PRODUCTO CANCELADO)	1 L	TRICHLORFON 80 %	POLVO SOLUBLE (PS)	0.5 PARA TOMATE L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	21 DÍAS PARA TOMATE RIÑÓN	Lycopersicon esculentum Aplicado a tomate	CEQUISA - España
001-F85/NA-CL1	UIPLECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	MANZATE 62	60 L, 30 L	MANCOZEB 620 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	1,75 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	0 DIAS	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano	FORMULACIONES QUIMICAS S.A. (formulador) - Costa Rica, UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED (fabricante) - Colombia, UPL LIMITED (fabricante) - India
55-12/NA	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	ILUSTRE	200 L	IMIDACLOPRID 150 G/L + THIODICARB 450 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)	12.5ml/kg de semilla ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	Maiz 28 días	Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	FORAGRO S. A. - Guatemala
83-F9/NA-CL3	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	BECOOOL	1 L, 5 L	PYRIMETHANIL 600 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.5 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	
2-B1/NA	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	BACTERICIDA AL POR MENOR	KASHU	500 ml , 1 L	KASUGAMYCIN 20 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	TOMATE: 1,5 l/ha; ARROZ: 1.25 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	TOMATE: 1 DIA; ARROZ: 21 DIAS	Erwinia carotovora Aplicado a tomate, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	SHARDA CROPICHEM LIMITED - India
006-179/NA	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	SHYPER	50 ML, 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 4 L, 12 L, 20 L	CYPERMETHRIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.35 ml/l ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 días	Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	SHARDA CROPICHEM LIMITED - FABRICANTE / FORMULADOR - India
83-F9/NA-CL3	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	BECOOOL	60 L, 200 L	PYRIMETHANIL 600 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.5 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD /fabricante formulador - China
47-113/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CEDRUS	200 L	PROFENOFOS 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.8 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	20 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a MAIZ ANTIBIOTICO	SHARDA CROPICHEM LIMITED (fabricante y formulador) - India
155-F1/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	IMPACT	500 ml , 1 l , 250 ML, 150 ML	FLUTRIAFOL 125 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	1.7 ARROZ, 1.5 SOYA, 1.75 TOMATE RIÑÓN, 0.70 ROSA, 2.17 MAÍZ MG/ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ARROZ 30 DÍAS, SOYA 21 DÍAS, TOMATE RIÑÓN 1 DÍA, ROSA 0 DÍAS, MAÍZ 30 DÍAS	Alternaria solani Aplicado a tomate, Helminthosporium maydis Aplicado a maiz, Helminthosporium oryzae Aplicado a arroz pillado, Oidium sp. Aplicado a rosa, Phakopsora pachyrhizi Aplicado a soya	KEMFIBE UK LTD - FABRICANTE - Reino Unido, PHYTEUROP - FORMULADOR - Francia, PROQUIMUR - FORMULADOR - Uruguay
120-12/NA	ESPAGROTEC ESPECIALIDADES AGRICOLAS	INSECTICIDA AL POR MAYOR	XURGEN	200 L	BETA-CYFLUTHRIN 25 G/L + IMIDACLOPRID 75 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,8 PARA TOMATE RIÑÓN L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	21 DIAS PARA TOMATE RIÑÓN	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	NANJING BESTGREEN CHEMICAL CO., LTD. - FABRICANTE-FORMULADOR - China

1-I18/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	KUIK	500 ML, 1 L	METHOMYL 216 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1-1.5 L/HA	Ib ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas	3 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. - China, LANLIX CROP SCIENCE CO. LTD. - Taiwán, ROTAM BIOTECHNOLOGY LIMITED - Taiwán
212-F1/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MAYOR	LANCER	200 L	EPOXICONAZOLE 50 G/L + PYRACLOSTROBIN 133 G/L	SUSPOEMULSIÓN (SE)	1,0 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. (fabricante y formulador) - China
158-F2/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MAYOR	AIRBAG	200 L	BOSCALID 252 G/L + PYRACLOSTROBIN 128 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1 cc/litro (1200 litros de agua/ha) CM	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Botrytis cinerea Aplicado a rosa	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. - China
6-I76/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	PYRIMETHA 200	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.30 l/ha para maíz y brócoli L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS MAÍZ, 3 DÍAS BRÓCOLI	Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	AGRIPAC S.A. - Ecuador
7-H39/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	SECAMAS	250 ML, 500 ML, 1 L, 4 L, 9.5 L, 19 L, 3.8 L	PARAQUAT DICHLORIDE 276 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2.5 l/ha PARA PALMA; 1 PARA BORDEAS Y CAMINOS AGRICOLAS L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA PARA PALMA Y BORDES Y CAMINOS AGRÍCOLAS	Cyperus ferax Aplicado a palma africana, Eleusine indica Aplicado a palma africana, Euphorbia heterophylla Aplicado a palma africana, Fleuria aestuans Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a Bordes de areas agricolas, Leptochloa unineruia Aplicado a Bordes de areas agricolas, Panicum trichoides Aplicado a palma africana, Paspalum paniculatum Aplicado a palma africana	SHARDA CROPICHEM LIMITED - FABRICANTE / FORMULADOR - India
72-F2/NA	HORTIFLORA ANDINA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	RUBIGAN AS		FENARIMOL 121.7 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Oldium sp. Aplicado a rosa	GOWAN MILLING COMPANY - Estados Unidos
92-I1/NA	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	INSECTICIDA AL POR MENOR	RESCATE	100 G, 500 G	ACETAMIPRID 200 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	0.25 TOMATE RIÑÓN / 0.45 ROSAS KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DÍAS TOMATE RIÑÓN / NO APLICA PARA ROSAS	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	NIPPON SODA CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - Japón
7-H39/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MAYOR	SECAMAS	200 L	PARAQUAT DICHLORIDE 276 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2.5 l/ha PARA PALMA; 1 PARA BORDEAS Y CAMINOS AGRICOLAS L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA PARA PALMA Y BORDES Y CAMINOS AGRÍCOLAS	Cyperus ferax Aplicado a palma africana, Eleusine indica Aplicado a palma africana, Euphorbia heterophylla Aplicado a palma africana, Fleuria aestuans Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a Bordes de areas agricolas, Leptochloa unineruia Aplicado a Bordes de areas agricolas, Panicum trichoides Aplicado a palma africana, Paspalum paniculatum Aplicado a palma africana	SHARDA CROPICHEM LIMITED - FABRICANTE / FORMULADOR - India
6-A14/NA	COMPAÑIA ROOSVECO CIA LTDA	ACARICIDA AL POR MENOR	ABAMEK	1 L, 250 ML, 100 ML	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.5 l/ha Rosa; 0.2 l/ha Papaya L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA para rosas; 14 dias para papaya	Tetranychus sp. Aplicado a papaya, Tetranychus urticae Aplicado a rosa	HEBEI SUNNY CHEMICAL CO. LTDA / FORMULADOR - China, NANJING BESTGREEN CHEMICAL CO., LTD/ FORMULADOR - China
144-F3/NA	QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR. QUIMASA S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	FELCOR	25 KG	CHLOROTHALONIL 720 G/KG + CYMOXANIL 80 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1.50 l en 400 l de agua KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	28 días	Crinipellis pernicioso Aplicado a cacao, Phytophthora infestans Aplicado a papa	NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD. - China, SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LT - China
148-F2/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO SA	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SITIL	200 L	DIFENCONAZOLE 250 G/L + PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.15 SOYA, 0.25 BANANO, 0.30 ARROZ y MAÍZ L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	35 DÍAS SOYA, 1 DÍA BANANO, 30 DÍAS ARROZ, 42 días maíz	Cercospora soja Aplicado a soya, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phyllachora sp. Aplicado a maíz, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - formulador - Ecuador
67-F3/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	DIFENIICC	100 CM3, 250 CM3, 1 L, 4 L, 20 L	DIFENCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	Rosa: 0.6 ml/l; Papa: 0.2 l/ha; Mango: 0.5 l/ha	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	Rosa: No aplica; Papa: 7 Días; Mango: 7 Días	Alternaria solani Aplicado a papa, Botrytis cinerea Aplicado a rosa, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango	ADAMA ANDINA B.V/ FORMULADOR - Colombia, NUTRICHEM COMPANY LIMITED / FABRICANTE - China
148-F2/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO SA	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CRYSTAL CENTINEL	200 L	DIFENCONAZOLE 250 G/L + PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.15 SOYA, 0.25 BANANO, 0.30 ARROZ y MAÍZ L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	35 DÍAS SOYA, 1 DÍA BANANO, 30 DÍAS ARROZ, 42 días maíz	Cercospora soja Aplicado a soya, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phyllachora sp. Aplicado a maíz, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - FORMULADOR - Ecuador, NOTHERN INTERNATIONAL (HOLDING) CO., LTD. CRYSTAL CHEMICAL INTER AMERICA - FABRICANTE - China, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. - FABRICANTE - China

67-F3/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	DIFENICIC ; DIFEZOL 25 EC ; PALADIUM	1 L, 250 ML, 100 ML	Aromatic solvent naphtha 682 G/L + DIFENOCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ROSA: NO APLICA; PAPA: 7 DÍAS; MANGO: 7 DÍAS	Alternaria solani Aplicado a EL PAPA, Alternaria solani Aplicado a papa, Botrytis cinerea Aplicado a rosa, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango	
96-F1-SESAU	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	OPAL 7.5 EC ; TANGO CASH	120 L, 50 L, 200 L	EPOXICONAZOLE 75 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	75 G/L	IV CUIDADO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	BASF AGRIPRODUCTION - Francia, BASF S.A - Brasil, : BASF SE - Alemania
34-HZ	BASF ECUATORIANA S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	PROWL 330 G/L CE		PENDIMETHALIN 33 %	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Rottboellia cochinchinensis Aplicado a arroz	BASF AG - Estados Unidos, BASF AG - Colombia
53-14-NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	INSECTICIDA AL POR MENOR	GILMECTIN	100 ML, 250 ML, 1 L	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0.48 PARA ROSA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA PARA ROSA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	CENTER CO., LTD/FORMULADOR - China, NORTHERN INTERNATIONAL (HOLDING) CO., LTD/FORMULADOR - China, SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD / FORMULADOR - China, SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD / FORMULADOR - China
160-11/NA	CONSULTLMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	FIDELITY	30 L, 60 L, 100 L, 185 L, 200 L, 205 L	SULFOXAFLOR 240 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,75 ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 día	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	DOW AGROSCIENCES LLC - Estados Unidos
39-HB3/NA-CL2	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	ESPERANZA 480	200 L	GLYPHOSATE 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2.0 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Cyperus rotundus Aplicado a palma africana, Momordica charantia Aplicado a palma africana, Rottboellia exaltata Aplicado a palma africana	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD China
146-11/NA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	GASTOXIN	9 G, 90 G, 108 G, 1 KG, 1.5 KG	ALUMINIUM PHOSPHIDE 570 G/KG	TABLETAS (TB)	2 tabletas de 3 g por m3 de infraestructura PARA MAÍZ KG	Ia EXTREMADAMENTE PELIGRO	48 horas	4 DÍAS PARA MAÍZ	Cadra cautella Aplicado a cacao, Sitophilus granarius Aplicado a maiz	BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASILTD FORMULADOR - Brasil
5-19/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	DICLORVEX	1 l, 5 l, 20 l	DICHLORVOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,75 ml/m2 o 15 ml/TM de grano ML	Ib ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas		Sitophilus oryzae Aplicado a arroz	CHEMOTÁ%CNICA S.A. - Argentina, PARIJAT INDUSTRIES PVT.LTD. - India
019-122/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	METAPOS 600 CS		METHAMIDOPHOS 600 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	KG	Ia EXTREMADAMENTE PELIGRO	48 horas		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	FARMEX S.A. - Perú
9-N2/NA	DUPONT DEL ECUADOR S.A	NEMATOCIDA AL POR MENOR	VYDATE BLUE	1 L, 1 GL, 3.789 L	OXAMYL 235.2 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	KG	Ia EXTREMADAMENTE PELIGRO	48 horas		Radopholus similis Aplicado a banano	E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY - Estados Unidos
1-124/NA	SINOCEMICAL S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	THANAVIN	25 KG	METHOMYL 900 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	200 g/ha G	Ib ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas	21 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO.,LTD - China
85-11/NA	CONSULTLMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	LATIGO	100 ML, 250 ML, 1 L, 5 L	CHLORPYRIFOS 500 G/L + CYPERMETHRIN 50 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	PAPA (0.5 l/ha EN 200 l/AGUA) BROCOLI (0.63 cc/l ó 250 cc/ha), KG	Ib ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas	21 DÍAS	Epitrix sp. Aplicado a papa, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. - Colombia
5-19/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	DICLORVEX	200 l	DICHLORVOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,75 ml/m2 o 15 ml/TM de grano ML	Ib ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas		Sitophilus oryzae Aplicado a arroz	CHEMOTÁ%CNICA S.A. - Argentina, PARIJAT INDUSTRIES PVT.LTD. - India
11-N2/NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	NEMATOCIDA AL POR MENOR	COUNTER FC	20 kg	TERBUFOS 150 G/KG	GRÁNULOS SOLUBLES (GRS)	20 g/planta G	Ib ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas	105 DIAS	Radopholus similis Aplicado a banano	QUIMICA AMVAC DE MEXICO - México
85-11/NA	CONSULTLMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	LATIGO	200 L	CHLORPYRIFOS 500 G/L + CYPERMETHRIN 50 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	PAPA 0.5 l/ha - BRÓCOLI 0.63 cc/l	Ib ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas	21 días	Epitrix sp. Aplicado a papa, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. - Colombia

1-122/NA	NEDERAGRO S.A	ACARICIDA AL POR MAYOR	CRASH		METHOMYL 900 G/KG	SUSPOEMULSIÓN (SP)		lb ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas			Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	TRUSTCHEM CO., LTD. - China
1-113/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MENOR	METHOMEX	100 G	METHOMYL 900 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	0.2 KG/200L	lb ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas	14 DÍAS		Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	ADAMA MAKHTESHIM LTD. - Israel, MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. - Israel
29-17/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	RADICAL ; SADDLER ; PONTIAC	100 ML, 250 ML, 1 L, 300 ML	THIODICARB 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		lb ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas			Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO - Ecuador, JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTDA. - China
36-F30/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MAYOR	FUNGITEX INMONTE	25 KG	BENOMYL 500 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	900 g/h ROSAS/ 0.5 kg/ha CAFÉ/ 0.4 kg/ha ARROZ	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A ROSA / 1 DIA CAFÉ / 21 DIAS ARROZ		Cercospora coffeicola Aplicado a café robusta, Oidium sp. Aplicado a rosa, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz pilado	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD - China, HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD - China, JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO. LTDA. FORMULADOR - China
1-115/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MENOR	CRYSTOMIL 900	1 KG, 100 G, 5 KG, 20 KG, 25 KG, 500 G, 250 G	METHOMYL 900 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	0.20 Maiz; 0.15 arroz KG/HA	lb ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas	46 DIASmaiz; 7 dias arroz		Rupela albinella Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	Hangzhou Gilmore Chemical Co. Ltda. - China
29-110/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	THIODILAQ	100 ml , 200 ml , 500 ml , 1 l , 300 ml	THIODICARB 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	20 ml/kg de semilla ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DIA		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SINOCHEM NINGBO LTD. - China
1-123/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	METHOMILAQ 900	1 KG, 100 G, 500 G	METHOMYL 900 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	0.50 ; 100/200 G/L	lb ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas	14 DÍAS		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	NINGBO GENERIC CHEMICAL Co. Ltd. - China, NINGBO GENERIC CHEMICAL Co. Ltd. (FABRICANTE) - China, SINOCHEM NINGBO LTD. - China
067-F9/NA	ARILEC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	HELCORE	200 L, 50 L	DIFENCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	ATUL LIMITED - India
111-IA2/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ESLABÓN	1 l , 120 ml , 60 ML	CHLORFENAPYR 240 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.28 l/ha ó 035 m/l en rosa / 0.25 l/ha ó 0.30 ml/l L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA / 7 DÍAS TOMATE RIÑÓN		Tetranychus urticae Aplicado a rosa, Tuta absoluta Aplicado a tomate	JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO., LTD / FABRICANTE - FORMULADOR - China, KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - China
1-119/NA	ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS (EL AGRO)	INSECTICIDA AL POR MENOR	AGRONNATE	100 G	METHOMYL 900 G/L	SUSPOEMULSIÓN (SP)	KG	lb ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas			Bemisia tabaci Aplicado a tomate, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	YANCHENG LIMIN CHEMICAL CO. LTD. - China
6-132/NA	POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ALPHAMAX	100 ml , 250 ml , 500 ml , 1 l , 5 L, 20 L	ALPHA - CYPERMETHRIN 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.3 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	21 DÍAS		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	JDD INDUSTRY COMPANY LTD Point Agro-China Limited - China, POINT INTERNATIONAL LTDA - Reino Unido
98-F1-SESAU	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	FUNGICIDA AL POR MENOR	ZERO TOL - ZERO TOLERANCE ; OXIDATE (PRODUCTO CANCELADO)		PEROXIDO DE HIDROGENO 270 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (CS)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas			Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	BIOSAFE SYSTEMS - Estados Unidos
18-F39/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	HERBICIDA AL POR MAYOR	ROTAL DEL MONTE	200 L	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	BANANO 2, TOMATE RIÑÓN 0.8 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	BANANO 1 DÍA, TOMATE RIÑÓN 5 DÍAS		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phytophthora infestans Aplicado a tomate	FABRICANTE Y FORMULADOR - China, HONBOR INDUSTRIAL CO.,LTD FABRICANTE Y FORMULADOR - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD., FABRICANTE Y FORMULADOR - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO. LTD FABRICANTE Y FORMULADOR - China, SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO.,LTD. -FABRICANTE Y FORMULADOR - China
68-124/NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	TABU	1 L, 500 ML, 100 CM3, 150 CM3, 200 CM3, 5 L, 10 L	IMIDACLOPRID 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas			Bemisia tabaci Aplicado a tomate, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz	JSC AUGUST, INC - Rusia
070-I4/NA-CL1	AGROQUIM C. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	INSECFIN		CARTAP HYDROCHLORIDE 500 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1 kg/ha KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA		Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa	KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED (Fabricante y Formulator) - China

168-F1/NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	RANMAN	1 l , 500 ML	CYAZOFAMID 400 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (CS)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Phytophthora infestans Aplicado a tomate, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Plasmodiophora sp. Aplicado a brócoli, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a rosa, Pseusperonospora cubensis Aplicado a melón	ISK BIOSCIENCES CORPORATION - Estados Unidos, PHYTEURO P - Francia
69-F10N/A	NEDERAGRO S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	KUPPER	1 l , 20 l , 5 galones , 100 ML, 250 ML, 500 ML	COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 270 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.75 PARA ARROZ Y 0.75 PARA MAÍZ L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	61 DÍAS PARA ARROZ Y 1 DÍA PARA MAÍZ	Curvularia lunata Aplicado a maíz, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	TRUSTCHEM CO., LTD (FABRICANTE/FORMULADOR) - China
70-F10/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	JECTAMIN	200 L	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Botrytis sp. Aplicado a cebolla perla, Botrytis sp. Aplicado a cebolla roja	SINOCHEM NINGBO LTD. - China
7-H34/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	HERBICIDA AL POR MAYOR	GRAMOXONE NF ; CERILLO	200 L	PARAQUAT DICHLORIDE 276 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2 l/ha(maíz) 1,5 l/ha (palma africana) 2.0l/ha (banano) L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Amaranthus hybridus Aplicado a maíz, Amaranthus hybridus Aplicado a papa, Commelina diffusa Aplicado a maíz, Echinochloa colonum Aplicado a maíz, Euphorbia heterophylla Aplicado a cacao, Fimbristylis annua Aplicado a cacao, Fimbristylis annua Aplicado a banano, Fleuria aestuans Aplicado a banano, Ipomoea indica Aplicado a maíz, Momordica charantia Aplicado a cacao, Panicum trichoides Aplicado a banano, Pennisetum clandestinum Aplicado a maíz, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a banano	AGRIPAC S.A. - FORMULADOR - Ecuador, SYNGENTA AGRO S.A. CV - México, SYNGENTA CHEMICALS B.V. - Bélgica, SYNGENTA PROTECCION DE CULTIVOS - Brasil, SYNGENTA S.A - Colombia
71-F23/NA	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	RAINBOTE	1 L, 4 L, 20 L	TEBUCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHADONG RAINBOW INTERNATIONAL CO. LTD. - China
49-19-SESAU	ARILEC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	LAMBDA CYHALOTRINA 2,5 EC ; AIKIDO 25 EC ; LAMBDAQAQ 25 EC (CANCELADO) Por calidad de la formulación		LAMBDA-CYHALOTHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	2 CM3	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	2 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	JIANGSU CHANLONG CHEMICAL CO. LTDA - China
77-16/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	RONURON	250 ML, 500 ML, 1 L	LUFENURON 50 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	400 ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	35 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz amarillo	ROTAM AGROCHEMICAL CO., LTD. - China
39-H74/NA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	MATASATO	1 KG, 500 G	GLYPHOSATE 750 G/KG	GRÁNULOS SOLUBLES (SG)	BANANO: 1.2 KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Cuphea racemosa Aplicado a banano, Digitaria sanguinalis Aplicado a banano, Euphorbia heterophylla Aplicado a banano, Fleuria aestuans Aplicado a banano, Justicia laevilinguis Aplicado a banano, Peperomia pellucida Aplicado a banano, Priva lappulacea Aplicado a banano	ZHEJIANG JINFANDA BIOCHEMICAL CO LTDA. - China
3-H65/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	KILLWEED-CANCELADO	1 l	2,4 D 720 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	5cc/l	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Drymaria cordata Aplicado a pasto saboya, Euphorbia hirta Aplicado a pasto saboya, Justicia laevilinguis Aplicado a pasto saboya, Sida acuta Aplicado a pasto saboya	ATUL LIMITED SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd. - India, HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO. Ltd. - China, IPOCHEM CO. LTD. China
140-13/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CURYOM	180 L	LUFENURON 50 G/L + PROFENOFOS 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	100ml/ha ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	60 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	
190-F1/NA	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	FUNGICIDA AL POR MENOR	FRUPICA	1 l	MEPANIPYRIM 400 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.9 ROSA ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ROSAS N/A	Botrytis cinerea Aplicado a rosa	KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. FABRICANTE- FORMULADOR - Japón
205-F1/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	OPUS TEAM	1 L, 5 L	EPOXICONAZOLE 84 G/L + FENPROPIMORH 250 G/L	SUSPOEMULSIÓN (SE)	1 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	0 días	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	BASF Española S.L. - España
8-F25/NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SALTO SUPER	1 l , 4 L, 20 L	PROPICONAZOLE 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	200-400 ML/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD - Israel

153-11/NA	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	INSECTICIDA AL POR MENOR	PLEO	1 L, 500 ML, 75 ML, 100 ML, 20 L	PYRIDALYL 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	ROSA: 0.3 l/ha; BROCOLI: 0.1l/ha; MAÍZ: 0.075l/ha; PALMA AFRICANA: 0.1l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ROSA: N/A; BROCOLI: 3 DÍAS; MAÍZ: N/A; PALMA AFRICANA: N/A	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Sagalassa valida Aplicado a palma africana, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. - Japón
79-14/NA		INSECTICIDA AL POR MENOR	PLAFIN	1 L, 250 ML	BUPROFEZIN 440 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Bemisia tabaci Aplicado a tomate	NANJING ESSENCE FINE - CHEMICAL CO.LTD. - China, SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD. - China
25-F4/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	FUNGICIDA AL POR MENOR	CALIMORPH	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 3.784 L, 4 L, 5 L, 10 L, 19 L, 20 L	TRIDEMORPH 860 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
18-F40/NA	QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR. QUIMASA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MELCHOR	1 L, 20 L, 500 ML, 400 CM3	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	BANANO Y PAPA 1,5 l/ha - ROSA 1,2l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	BANANO: 1 DÍA - PAPA: 7 DÍAS - ROSAS: NA	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phytophthora infestans Aplicado a papa	NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO.,LTD. - FABRICANTE & FORMULADOR - China, SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD - FABRICANTE & FORMULADOR - China
39-H71/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	DIRECT	200 ML, 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 4 L, 20 L	GLYPHOSATE 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS	Cyperus ferax Aplicado a palma africana, Eleusine indica Aplicado a palma africana, Euphorbia heterophylla Aplicado a palma africana, Fleuria aestuans Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a palma africana, Paspalum paniculatum Aplicado a palma africana, Sida acuta Aplicado a palma africana	SHARDA CROPICHEM LIMITED (Fabricante y Formulator) - India
68-113/NA		INSECTICIDA AL POR MENOR	NUPRIDE 350	1 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,8 ml/l ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	NUFARM COLOMBIA S.A. - Colombia
123-13/NA	ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS (EL AGRO)	INSECTICIDA AL POR MENOR	NOCKEO	1 L, 250 ML, 100 ML, 500 ML	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,36 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 días	Hydrellia sp Aplicado a arroz pilado, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	PARIJAT INDUSTRIES (INDIA)PVT.LTD - India, PARIJAT INDUSTRIES (INDIA)PVT.LTD.; WILLOWOOD CHEMICALS (PVT)LIMITED - India
3-H62/NA	RENAGRO INC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	AMINAGRO	1 L, 5 L, 19 L, 20 L	2,4 D 720 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Borreria laevis Aplicado a pasto saboya, Cuphea racemosa Aplicado a pasto saboya, Desmodium incanum Aplicado a pasto saboya, Drymaria cordata Aplicado a pasto saboya, Euphorbia hirta Aplicado a pasto saboya, Geophila macropoda Aplicado a pasto saboya, Peperomia pellucida Aplicado a pasto saboya, Sida acuta Aplicado a pasto saboya	SINOCHEM AGRO CO. LTD - China
83-F8/NA	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	PIM	50 L, 200 L	PYRIMETHANIL 600 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHARDA CROPICHEM LTD (Fabricante y formulator) - India, SHARDA WORLWIDE EXPORTS PVT LYD - India
22-11/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MENOR	BASUDIN	1 L, 50 ML, 100 ML, 500 ML, 250 ML	DIAZINON 600 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1.3 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia, PROFICOL ANDINA BV SUCURSAL COLOMBIA - Colombia
83-F8/NA	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PIM	1 L, 4 L, 5 L, 20 L	PYRIMETHANIL 600 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano	
155-F2/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	FUNGICIDA AL POR MAYOR	MILSTAR 250	900 L	FLUTRIAFOL 250 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	CHEMINOVA A/S - Dinamarca, CHEMINOVA A/S- FABRICANTE - Dinamarca, CHEMINOVA DEUTSCHLAND - Alemania, PHYTEUROPE - Francia, PROQUIMUR S.A. - Uruguay
21-V2-SESAU	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	MOLUSQUICIDA AL POR MENOR	MOLUX 6 GB	fundas de 20kg	METALDEHYDE 60 G/KG	CEBO EN GRÁNULOS (CGR)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Pomacea canaliculata Aplicado a arroz	FORAGRO S.A - Guatemala
199-H1/NA	UPL ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	STAMFURON	250 G, 100 G, 500 G, 1 KG, 4 KG, 5 KG, 10 KG, 20 KG	BENSULFURON METHYL 46 G/L + PROPANIL 600 G/L	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	3,20 KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Digitaria sanguinalis Aplicado a arroz, Eleusine indica Aplicado a arroz, Euphorbia heterophylla Aplicado a arroz, Euphorbia hirta Aplicado a arroz, Jussiaea linifolia Aplicado a arroz	RICECO LLC - Estados Unidos, United Phosphorus (Limited UPL LTD) (Fabricante) - India

80-110/NA		INSECTICIDA AL POR MENOR	AMUNIL 800	75 G	FIPRONIL 800 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	75 g/ha G	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Hydrellia sp Aplicado a arroz		
134-F1/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	LOTOS 400	55 GL	IMAZALIL 200 G/L + THIABENDAZOLE 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	100 cc/100 l de AGUA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Fusarium moniliforme Aplicado a banano, Verticillium theobromae Aplicado a banano	AGRIPAC S.A. - Ecuador	
1-F87/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MANZEB	1 L	MANCOZEB 430 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	2.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	PROFICOL ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia	
3-H54/NA	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	SANZIR 720	500 KG	2,4-D DIMETHYLAMINE SALT 720 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0.5 G/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 DÍAS	Achyranthes aspera Aplicado a maíz, Jussiaea tinifolia Aplicado a maíz	AGRIPAC - Ecuador	
34-H25/NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	BUGY	1 l	PENDIMETHALIN 400 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Agrostis montevidensis Aplicado a arroz, Eleusine indica Aplicado a arroz	LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD. - Israel	
25-F2/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CALIXIN	5 L, 1 L	TRIDEMORPH 860 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0,5 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 día	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	BASF SE - Alemania	
71-F15/NA	AGRITOP S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	BISONTE		TEBUCONAZOLE 250 G/L	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Botrytis cinerea Aplicado a tomate	SAN ALF QUIMICAS S.A (SALQUISA-AGROCIENCIAS) - España	
13-H3/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	ANTORCH	1 l , 3,8 L, 19 L	GLUFOSINATE - AMMONIUM 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1.313 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Bidens pilosa Aplicado a banano, Commelina diffusa Aplicado a banano, Cyperus iria Aplicado a maíz, Cyperus sp. Aplicado a mango, Echinochloa colona Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a mango, Echinochloa colonum Aplicado a banano, Eleusine indica Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a banano, Eleusine indica Aplicado a mango, Peperomia pellicuda Aplicado a banano, Piper marginatum Aplicado a maíz, Piper marginatum Aplicado a mango, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a mango, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a maíz, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a banano	INTEROC S.A / Formulador - Ecuador, JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO. LTD/fabricante formulador - China	
47-113/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	SHARPROFEN	200 L	PROFENOFOS 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,8 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	20 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Thrips tabaci Aplicado a espárrago	SHARDA CROPHEM LIMITED - India	
67-F9/NA	HELM AGRO ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	HELSCORE	5 GL, 1 GL, 2.5 GL, 5 L, 250 ML, 500 ML	DIFENOCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0.4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	ATUL LIMITED - India	
6-137/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MENOR	CIPERSTAR	100 ml , 250 ml , 500 ml , 1 l , 3,785 l , 5 l , 10 l , 19 l , 20 L	CYPERMETHRIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.22 l/ha en 200 litros de agua L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A - Ecuador	
105-F1-SESA-U	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	FUNGICIDA AL POR MAYOR	BELLKUTE 40%	60 kg	IMINOCTADINE TRIS(ALBESILATE) 400 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	EN ROSAS 450-750g/ha Y EN ARROZ 150g/ha G/KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		ROSA NO APLICA; ARROZ 21 DIAS/ CEBOLLA 7 DIAS/ TOMATE 3 DIAS	Alternaria sp. Aplicado a tomate, Alternaria sp. Aplicado a cebolla roja, Helminthosporium oryzae Aplicado a arroz, Oldium sp. Aplicado a rosa	NIPON SODA CO. LTDA - Japón, NIPON SODA CO. LTDA.-FABRICANTE - Japón, SUMITOMO CORPORATION - Japón
3-H66/NA	FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES Y SERVICIOS S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	GUILLLOTINA	1 l , 4 l , 20 l , 3,785 L, 18,925 L, 250 ML, 500 ML	2,4 D 600 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1.0 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Calceolaria mexicana Aplicado a Bordes de areas agricolas, Plantago lanceolata Aplicado a Bordes de areas agricolas, Rumex acetosella Aplicado a Bordes de areas agricolas, Stellaria ovata Aplicado a Bordes de areas agricolas, Taraxacum dens-leonis Aplicado a Bordes de areas agricolas	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE Co. Ltd. - China, SINOCEM NIMBO LTD. - China	
71-14/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	CIRCÓN	300 g , 100 g , 50 G	CARTAP HYDROCHLORIDE 500 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1.00 ROSA Y TOMATE RIÑÓN KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		ROSA 1 DIA; TOMATE RIÑÓN 14 DIAS	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Liriomyza huidobrensis Aplicado a tomate	KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED / FABRICANTE FORMULADOR - China
3-H54/NA-CL1	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	SORTER	1 L	2,4 D 720 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0,5 G/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 DÍAS	Achyranthes aspera Aplicado a maíz, Jussiaea tinifolia Aplicado a maíz	AGRIPAC S.A. (07/07/2014) - Ecuador	

7-H7/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MENOR	HERBOXONE	250 ml , 500 ml , 1 l , 3,785 l , 10 l , 5 l , 19 l , 4 l, 20 L	PARAQUAT DICHLORIDE 256 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	CACAO: 2.0; MAÍZ, BANANO, PALMA AFRICANA: 1.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Commelina diffusa Aplicado a palma africana, Cyperus rotundus Aplicado a banano, Eleusine indica Aplicado a cacao, Euphorbia heterophylla Aplicado a maíz, Euphorbia hirta Aplicado a maíz, Euphorbia hirta Aplicado a cacao, Ipomoea variabilis Aplicado a maíz, Pityrogramma calomelanos Aplicado a palma africana, Polyopodium virginianum Aplicado a banano, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a banano, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a maíz, Rottboellia exaltata Aplicado a cacao	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A - Ecuador, HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO. LTD. (FABRICANTE) - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL CO. LTD. - China
54-F7/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	IMAZILAQ 750	25 KG	IMAZALIL SULFATE 750 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	0.8 G/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	16 DIAS	Colletotrichum museae Aplicado a banano	SINOCHEN NINGBO LTD. - China
68-I20/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	IMIDAPAC 350	200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Aphis gossypii Aplicado a melón	SINOCHEN NINGBO LTD - China
080-I7/NA-CL1	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	SOLSTICIO	200 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	ROSAS 0.34 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ROSAS N/A,	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Hydrrellia sp Aplicado a arroz, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY, Co., Ltd. - Fabricante - China
080-I7/NA-CL1	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	SOLSTICIO	250 ML, 500 ML, 1 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	ROSAS 0.34 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ROSAS N/A,	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Frankliniella parvula Aplicado a orito, Frankliniella sp. Aplicado a orito, Hydrrellia sp Aplicado a arroz, Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaria	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY, Co., Ltd. - Fabricante - China
67-F16/NA	SINOHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	DIZOLE	60 L, 200 L	DIFENOCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.50 BANANO Y PAPA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA BANANO, 30 DÍAS PAPA	Alternaria solani Aplicado a papa, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China
13-AI2/NA	AGROTA CIA. LTDA.	ACARICIDA AL POR MENOR	SINODAFEN	500 ml , 1 l	DIAFENTHIURON 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	10 DIAS	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD. (fabricante y formulador) - China
7-H18/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MENOR	ACTINIC	250 ML, 500 ML, 1 L, 3,785 L, 6 L, 10 L, 20 L, 4 L, 5 L, 19 L	PARAQUAT DICHLORIDE 216 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1,30 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Eleusine indica Aplicado a banano, Eleusine indica Aplicado a maíz, Rottboellia exaltata Aplicado a banano, Rottboellia exaltata Aplicado a maíz	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO - Ecuador
150-I4/NA	AGROCHILE S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	TEJO	50 G, 100 G, 150 G, 200 G, 400 G, 1 KG	EMAMECTIN BENZOATE 50 G/KG	GRÁNULOS SOLUBLES (GRS)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Tuta absoluta Aplicado a tomate	ANASAG Agrícola NACIONAL S.A.C - Chile
6-I87/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	MOSCATRIN	200 l	CYPERMETHRIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	250 ml/ha en 450 litros de agua ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 dias	Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	CHEMOTÉCNICA S.A. - Argentina, Hangzhou Gilmore Chemical CO., LTD - China
107-I3/NA	DUPONT DEL ECUADOR S.A	INSECTICIDA AL POR MENOR	AVAUNT 150	300 ml , 200 ML	INDOXACARB 150 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	Maíz: 0.3 l/ha en 200 litros de agua. Tomate: 0.3 l/ha en 400 litros de agua. KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	PLATTE CHEMICAL CO./ E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY VALDOSTA MANUFACTURING CENTER - Estados Unidos
64-H6/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	MUSTANG	20 L	CLETHODIM 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	750 ml/ha ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Oryza sativa Aplicado a soya, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a arroz	SHANGAI MIO CHEMICAL CO. LTD. - China
163-F1/NA	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CONSENTO	1 l , 250 ML	FENAMIDONE 75 G/L + PROPAMOCARB 375 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a papa	BAYER CROPSCIENCE S.A. - Colombia
11-A1/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	ACARICIDA AL POR MENOR	RRROL	1 L, 100 ML	CLOFENTEZINE 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.40 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	
71-F23/NA-CL1	SINOHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CROPZOLE	1 L, 4 L, 20 L	TEBUCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	04 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DIA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO.,LTD - China



68-111/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ROTAPRID	100 ML, 500 ML, 1 L, 250 ML	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	BAN0,2-MAIZ0,2-ARROZ(0,3-0,2-0,25)-T.RINON0,30-ROSA0,14-HYPER0,41-BROCO,3-FREJ0,5-CEB00,12-SAN0,25 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Aleurothrix floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maíz, Frankliniella occidentalis Aplicado a fréjol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a sandía, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD - China
022-PGR1-U	INTEROC S.A.	REGULADOR DE CRECIMIENTO AL POR MAYOR	SUCKERCIDE	200 l	FLUMETRALIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	1.5 L/HA	IV CUIDADO	12 horas		Brotos axilares Aplicado a tabaco	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. - China
117-11/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	INSECTICIDA AL POR MENOR	BRIGADE 100	250 ml , 1 l , 4 l , 500 ML, 100 ML	BIFENTHRIN 100 g/l G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1 cc/l CM3	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	16 DIAS	Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	FMC CORPORATION - Estados Unidos
117-11/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	INSECTICIDA AL POR MAYOR	BRIGADE 100	200 L	BIFENTHRIN 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1 cc/l CM3	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	16 DIAS	Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	FMC CORPORATION - Estados Unidos
26-136/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MENOR	BATAZO	1 l , 500 ML	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.75 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	PROFICOL ANDINA B.V. - Colombia
68-123/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CRYSKING	200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	BAN0,2-MAIZ0,4-ARROZ(0,3-0,2-0,25)-T.RINON0,12-ROSA0,14-HYPER0,41-BROCO,3-FREJ0,5-CEB00,12-SAN0,25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Aleurothrix floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maíz, Frankliniella occidentalis Aplicado a fréjol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a sandía, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO., LTD. DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. - China. HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO., LTD. DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
85-14/NA	ECUAQUIMICA ECLATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	BALA 55	200 L	CHLORPYRIFOS 500 g/l G/L + CYPERMETHRIN 50 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	ALGODON, CEBOLLA DE BULBO, MAIZ 0.8 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	MAIZ 15 DIAS - ALGODON 21 DIAS - CEBOLLA DE BULBO 20 DIAS	Agrotis ipsilon Aplicado a algodon, Agrotis ipsilon Aplicado a cebolla perla, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SULPHUR MILLS LTD. - FABRICANTE - India, SULPHUR MILLS LTD. - FORMULADOR - India
68-111/NA-CL1	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	BAMAKO	100 ML, 500 ML, 1 L, 250 ML	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.30 l/ha PARA TOMATE HORTICOLA ; 0.20 l/ha PARA MAIZ ; 0.14 l/ha PARA LA ROSA ; 0.25 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	rosas N/a, maíz 7 días, arroz 15 días, tomate hortícola 3 días.	Aleurothrix floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maíz, Frankliniella occidentalis Aplicado a fréjol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Thrips tabaci Aplicado a sandía, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO.,LTD - China
18-F40/NA	QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR. QUIMASA S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	MELCHOR	200 L	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1.5 en papa y banano - 1.2 en rosas L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	BANANO: 1 Día - PAPA: 7 DIAS - ROSAS: NA	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phytophthora infestans Aplicado a papa	NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO.,LTD. - FABRICANTE & FORMULADOR - China, SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD - FABRICANTE & FORMULADOR - China
67-F14/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SANKOT	50 L, 100 L, 200 L	DIFENOCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	-42 días	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED-FABRICANTE - China, GUANGDONG KEYWA CHEMICAL TRADING CENTER CO., LTD. - China, JSC AUGUST, INC. - Rusia

6-A9/NA	AGRITOP S.A.	ACARICIDA AL POR MENOR	FROST	1 l	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5 ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	SAN ALF QUIMICAS S.A. - España
6-172/NA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	BRONKA	1 l , 250 ml , 100 ml	ALPHA - CYPERMETHRIN 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.3 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Tuta absoluta Aplicado a tomate	SULPHUR MILLS LIMITED - India
8-F25/NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SALTO SUPER	200 L	PROPICONAZOLE 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	200-400 ML/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD - Israel
6-145/NA	INQUIPORT ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	DRAGO	200 L	CYPERMETHRIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.63 ml/1 ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DIAS	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	INDUSTRIA QUIMICA PORTUGUESA - Venezuela, TAGROS CHEMICALS INDIA LIMITED - India
29-16/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MENOR	CARBIN	100 CM3, 200 CM3, 500 CM3, 1 L	THIODICARB 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	20 cc/kg de semilla KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Agrotis ipsilon Aplicado a maíz	ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia - Colombia
68-120/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	IMIDAPAC 350	1 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (CS)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Aphis gossypii Aplicado a melón	SINOCHEM NINGBO LTD. - China
29-18/NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	GERMEVIN / GUSAVIN	1 l , 20 l , 100 ML, 200 ML, 500 ML	THIODICARB 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SHENZHEN GUOMENG INDUSTRY CO. LTDA. FORMULADOR - China
68-125/NA	AGRITOP S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	NEOX	1 l	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 días	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	COMPañA MERCANTIL SAN ALF QUIMICAS S.A. - España
26-122/NA-CL2	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MENOR	PYRIFUM	250 ml , 500 ml , 1 l , 3,785 l , 5 l , 10 l , 19 l , 25 l , 100 ML, 4 L, 20 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5(papa,coco)0,70maiz,0,75(arroz,z,soya)1(brócoli, café)1,25t.riñón L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	(arroz-maiz-café-papa)7d-(arroz-algodón)20d-soya21d-coco60d-t.riñón28d	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Cerotoma sp. Aplicado a soya, Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhyncophorus patmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. / FORMULADOR - Ecuador, NANJING RED SUN CO., LTD. / FABRICANTE - China
69-F3/NA-CL2		FUNGICIDA AL POR MENOR	CUPROSPOR	1 L, 250 ML, 500 ML, 100 ML, 4 L, 20 L	COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 270 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	60 DIAS	Botrytis cinerea Aplicado a brócoli, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango	QUIMISER S.A - Ecuador
26-157/NA-CL1	SINOCHEMICAL S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	SHODALA 480	5 L, 20 L, 500 ML, 10 L, 1 L, 1 GL, 5 GL	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,0 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	20 DIAS	Gryllotalpa hexadactyla Aplicado a arroz	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD China
006-A1/NA	INTEROC S.A.	ACARICIDA AL POR MENOR	ENEMITE	100 ML	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Tetranychus urticae Aplicado a rosa	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD - China, ZHEJIANG HISUN CHEMICAL CO. LTD. PARA SINOCHEM NINGBO IMPLEXP CO. LTD - China
8-H34/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	DORADO	200 L	DIURON 800 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DIAS	Pennisetum clandestinum Aplicado a pasto saboya	BIESTERFELD SHANGAI CO. LTD. - China
70-F10/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	JECTAMIN	1 L, 4 L, 10 L, 20 L, 1 GL, 5 GL	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Botrytis sp. Aplicado a cebolla perla, Botrytis sp. Aplicado a cebolla roja	SINOCHEM NINGBO LTD - China
26-154/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	BOXER	200 l	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	2.5 cc/1 CM3	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	35 días	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED - India, SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED - India
68-129/NA-CL2	SINOCHEMICAL S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	MIDAROLE 350	200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,3 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Myzus persicae Aplicado a rosa	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD China
055-11/NA	INTEROC S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	SEMEPRID	200 l	IMIDACLOPRID 105 G/L + THIODICARB 300 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)	25 ml/kg semillas ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	INTEROC S.A. (formulador) - Ecuador, NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. - China, SINOCHEM NINGBO LTD. - China
67-F16/NA-CL1	SINOCHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	DIFREE 250	60 L, 200 L	DIFENCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD China

5-A2/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	ACARICIDA AL POR MENOR	NEXO	100 ml , 500 ml , 1 l	HEXYTHIAZOX 100 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,50 ml/l ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD - China, JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO., LTD - China, SHANGHAI E-TONG CHEMICALS CO. LTD. - China, WENZHOUE FOREIGN TRADE INDUSTRIAL PRODUCT CO., LTD - China
97-F3/NA	FITOGREEN CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	FENPROGREEN	1 l	FENPROPIIMORPH 880 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	0,7 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a musa	SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD. - China
80-H9/NA	AGROCHILE S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	ZEAMAX GOLD	200 l	NICOSULFURON 40 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1.0 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 días	Cuphea strigulosa Aplicado a maíz, Cyperus rotundus Aplicado a maíz, Hyptis atrorubens Aplicado a maíz, Sorghum halepense Aplicado a maíz	ANASAG AGRICOLA NACIONAL S.A.C. - Chile
21-16/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	DELTAPLAN	200 l	DELTAMETHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,2l/ha (arroz) 0,3l/ha (maíz) 1ml/l (piña) L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	arroz 15 días maíz 7 días piña N.A.	Drosophila immigrans Aplicado a piña, Drosophila melanogaster Aplicado a piña, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	AGRIPHAR S.A. - Bélgica
64-H8/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MAYOR	CRYSTAURUS	25 l , 200 L	CLETHODIM 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0,60 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	90 Dias	Eleusine indica Aplicado a soya, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a soya	HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO., LTD. - China
85-13/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CHLORCYRIN	200 l	CHLORPYRIFOS 500 G/L + CYPERMETHRIN 50 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	AGRIPHAR S.A. - Bélgica
7-H7/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MAYOR	HERBOXONE	25 l , 200 l	PARAQUAT DICHLORIDE 256 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	cacao 2.0; maíz 1.50 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Eleusine indica Aplicado a cacao, Euphorbia heterophylla Aplicado a maíz, Euphorbia hirta Aplicado a cacao, Euphorbia hirta Aplicado a maíz, Ipomoea variabilis Aplicado a maíz, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a maíz, Rottboellia exaltata Aplicado a cacao	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador, NANJING RED SUN CO., LTD (FABRICANTE ING. ACT.) - China
67-F16/NA-CL1	SINOCEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	DIFREE 250	4 L, 5 L, 20 L, 1 L, 250 ML, 100 ML	DIFENCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD China
68-129/NA-CL1	SINOCEMICAL S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	MIDOBIDA 350	250 ML, 100 ML, 1 L, 4 L, 500 ML	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,3 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Myzus persicae Aplicado a rosa	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD China
68-129/NA-CL2	SINOCEMICAL S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	MIDAROLE 350	250 ML, 100 ML, 1 L, 4 L, 500 ML	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,3 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Myzus persicae Aplicado a rosa	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD China
68-129/NA-CL1	SINOCEMICAL S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	MIDOBIDA 350	200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,3 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Myzus persicae Aplicado a rosa	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD China
26-155/NA-CL1	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	TRONO	1 L, 100 ML, 250 ML, 1 GL	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,0 PARA MAÍZ, AJO, CEBOLLA BULBO, Y CEBOLLA PERLA; 0.75 PARA SOYA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DIAS PARA MAÍZ; 14 DIAS PARA SOYA; 21 DIAS PARA AJO, CEBOLLA BULBO, Y CEBOLLA PERLA	PSEUDOPHUSIA INCLUDENS Aplicado a soya, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Thrips tabaci Aplicado a ajo, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja, Thrips tabaci Aplicado a cebolla perla	AGRIPAC S.A. - Ecuador, RED SUN GROUP CORPORATION/FABRICANTE - China
71-13/NA-CL2	AGROTA CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	DERRIBADOR	100 G, 300 G, 500 G, 1 KG	CARTAP HYDROCHLORIDE 500 G/L	POLVO SOLUBLE (SP)	1,25 G/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DIAS	Tuta absoluta Aplicado a tomate	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTDA. - China, SINOCEM NINGBO LTD - China
13-A12/NA-CL1	AGROTA CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	CONTROLER	250 ML, 500 ML, 1 L	DIAFENTHURON 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	10 DIAS	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD. - China, SINOCEM NINGBO LTD - China
71-13/NA-CL2	AGROTA CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	DERRIBADOR	25 KG	CARTAP HYDROCHLORIDE 500 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	1,25 G/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DIAS	Tuta absoluta Aplicado a tomate	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTDA. - China, SINOCEM NINGBO LTD - China
006-A4/NA	AGRIPAC S.A.	ACARICIDA AL POR MAYOR	VERLAQ	200 L	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,10 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	40 DÍAS	Tetranychus cinnabarinus Aplicado a papaya	AGRIPAC S.A - Ecuador
37-129/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ALIADO	250 ML, 1 L	MALATHION 604 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	3 DÍAS	Aulacaspis tubercularis Aplicado a mango	

6-A6/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	INSECTICIDA AL POR MENOR	ZORO	1 l , 100 ml , 250 ml , 500 ml , 50 ml	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.4 ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	No aplica	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	CHEMINOVA A/S - Dinamarca, CHEMINOVA A/S-FABRICANTE - Dinamarca
70-11/NA	BAYER S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	MESUROL 500	1 l	METHIOCARB 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Thrips sp. Aplicado a rosa	BAYER CROPS SCIENCE S.A. - Colombia
3-H54/NA	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	SANZIR 720	1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 1 GL, 19 L, 5 GL	2,4-D DIMETHYLAMINE SALT 720 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0.5 G/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Achyranthes aspera Aplicado a maíz, Jussiaea linifolia Aplicado a maíz	Agripac S.A. - Ecuador
164-F1/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ZAMPRO DM	1 l	AMETOCTRADIN 300 G/L + DIMETHOMORPH 225 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Tuta absoluta Aplicado a tomate	BASF ESPAÑOLA - España, BASF S.A - Brasil
97-F3/NA-CL1	FMC LATINOAMERICA S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	AMBAR	1 L	FENPROPIDIN 750 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.60 L/ha banano; 0.30 ml/l rosa L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	3 días banano/ no aplica rosas	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Oidium sp. Aplicado a rosa	CHEMINOVA A/S - Dinamarca
69-H3/NA-CL1	SINO-CHEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	RAPIDO	2,5 GL, 20 L, 1 GL, 1 L, 5 GL	DIQUAT DIBROMIDE 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2,0 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Amaranthus hybridus Aplicado a rábano, Raphanus raphanistrum Aplicado a rábano	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD China
96-F8/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	POXI	1 L, 4 L, 20 L	EPOXICONAZOLE 75 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	SHARDA CROPCHEM LIMITED- FABRICANTE - India, SHARDA WORLWIDE EXPORTS PVT LYD - India
6-138/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MENOR	CIPERCRYS	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 4 L, 5 L, 3.785 L, 10 L, 19 L, 20 L	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.27 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
13-A12/NA-CL1	AGROTA CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CONTROLLER	200 L	DIAFENTHURON 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	10 DÍAS	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	SINO-CHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD. SHANDONG WEINFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD., NINGBO GENERIC CHEMICAL CO. LTD - China
3-H3/NA	CONSULTLMZ CIA.LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	FULLMINA	1 l , 3,8 l , 4 l , 10 l , 19 l , 20 l	2,4-D DIMETHYLAMINE SALT 720 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	750 MAÍZ ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS PARA MAÍZ	Momordica charantia Aplicado a maíz	DOW AGROSCIENCE DE COLOMBIA S.A. FORMULADOR - Colombia
75-A1/NA	LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A.	ACARICIDA AL POR MENOR	PURESpray GREEN	1 L, 10 L, 20 L	ACEITE MINERAL BLANCO Ó PARAFINICO 850 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	7,5 ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	PETRO-CANADÁ LUBRICANTS INC. - Canadá
80-H8/NA	NEDERAGRO S.A	HERBICIDA AL POR MENOR	NICOSTAR	1 kg , 16 G	NICOSULFURON 750 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	0,20 g/l o 40 g/ha en 20 litros de agua KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Echinochloa colonum Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a maíz, Euphorbia hirta Aplicado a maíz, Ipomoea congesta Aplicado a maíz, Justicia laevilinguis Aplicado a maíz, Leptochloa filiformis Aplicado a maíz, Momordica charantia Aplicado a maíz, Portulaca oleracea Aplicado a maíz	OASIS AGROSCIENCE LIMITED (FABRICANTE Y FORMULADOR) - China, SINO-CHEM SHANGAI CO., LTD - China
151-13/NA	AGROCHILE S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	TEMPANO	1 KG, 50 G, 100 G, 125 G, 250 G, 500 G, 900 G, 150 G, 300 G	IMIDACLOPRID 228 G/KG + LAMBDA-CYHALOTHRIN 100 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0.20 TOMATE RIÑÓN, 0.30 ARROZ KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	21 DÍAS TOMATE RIÑÓN, 40 DÍAS ARROZ	Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	ANASAC CHILE S.A. - FORMULADOR - Chile, HANGZHOU MARCH CHEMICAL CO., LTD. - FABRICANTE DE LAMBDA-CYHALOTHRIN - China, HUALONG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. - FABRICANTE DE IMIDACLOPRID - China, ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD. - FORMULADOR - China
69-F3/NA-CL1		FUNGICIDA AL POR MENOR	SULFOCOR	250 ml , 500 ml , 1 l , 4 l , 10 l , 20 l , 5 L	COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 270 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	60 DIAS	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango	QUIMISER S. A. - Ecuador
47-11/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MENOR	CURACRON	100 ML, 250 ML, 1 L, 50 ML, 500 ML	PROFENOFOS 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	PAPA: 0.80l/ha; cebolla: 0.50l/ha; arroz: 0.60l/ha; maíz: 0.60l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	papa: 15 días; cebolla: 60 días; arroz: 60 días; maíz: 60 días	Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Thrips tabaci Aplicado a cebolla	FABRICANTE/QUINGDAO SHUANGSHOU AGRO-CHEMICAL COMPANY, LTD - China, FABRICANTE/SHANDONG KEYUAN CHEMICAL CO., LTD. - China, SYNGENTA S.A. - Colombia
132-1A1/NA	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	ACARICIDA AL POR MENOR	DANISARABA	500 ML	CYFLUMETOFEN 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.45 ML/L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	POR TRATARSE DE UN CULTIVO NO COMESTIBLE ES 0 DÍAS	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	OAT AGRI CO., LTD - Japón, OTSUKA AGRITECHNO CO. LTD. - Japón

6-176/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PYRIMETHA 200	225 KG	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,30 MAÍZ L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS MAÍZ	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	AGRIPAC S.A. - Ecuador
53-H3/NA	CONSULTLMZ CIA.LTDA.	HERBICIDA AL POR MAYOR	VERDICT R ; GALANT R	60 L, 100 L	HALOXIFOP-R METHYL ESTER 400 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	4 DÍAS	Rottboellia exaltata Aplicado a comestible de palma africana	DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA - Colombia, DOW AGROSCIENCES (NZ) LIMITED (Fabricante) - Nueva Zelanda, DOW AGROSCIENCES S. A. S. (Fabricante) - Francia
75-A1/NA	LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A.	ACARICIDA AL POR MAYOR	PURESpray GREEN	125 L, 1000 L	ACEITE MINERAL BLANCO Ó PARAFINICO 850 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	7,5 ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Tetranychus urticae Aplicado a rosa	PETRO-CANADÁ LUBRICANTS INC. - Canadá
68-119/NA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	AGRESOR	1 L, 500 ML, 250 ML, 100 ML, 200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	BAND 2-MAIZO,4-ARROZ(0,3-0,2-0,25)-T.RINONO,12-ROSA0,14-HYPER0,41-BROCO,3-FREJ0,5 CEB00,12-SANO,25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	BAN1D-MAI7D-ARROZ15D-TRI0N14D-BRO015D-FREJ10D-CEB5D-SAN3D-(ROSA-HYP) N.A.	Aleurothrixus floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maíz, Frankliniella occidentalis Aplicado a frijol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a sandía, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum	SULPHUR MILLS LIMITED - India
123-16/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	THALA	1 L, 100 ML, 250 ML	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,4 ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 días	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SHARDA CROPHEM LIMITED (Fabricante y Formulador) - India, SHARDA WORLDWIDE EJI0RIS PVT. t T D. - India
7-H7/NA-CL2	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MENOR	DINATE	250 ML, 500 ML, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 3,785 L	PARAQUAT DICHLORIDE 256 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	CACAO: 2.0; MAIZ, BANANO, PALMA AFRICANA: 1.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Commelina diffusa Aplicado a palma africana, Cyperus rotundus Aplicado a banano, Eleusine indica Aplicado a cacao, Euphorbia heterophylla Aplicado a maíz, Euphorbia hirta Aplicado a maíz, Euphorbia hirta Aplicado a cacao, Ipomoea variabilis Aplicado a maíz, Pityrogramma calomelanos Aplicado a palma africana, Polygodium virginianum Aplicado a banano, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a banano, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a maíz, Rottboellia exaltata Aplicado a cacao	Dupocsa Protectores Químicos Para El Campo S. A. - Ecuador, HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO. LTD.(FABRICANTE) - China, NANJING RED SUN CO., LTD (FABRICANTE ING. ACT.) - China
58-F2/NA	ARILEC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CYMOHELM	25 kg	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,5 Kg/ha KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DIAS	Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	HEIBEI SHUANGJI CHEMICAL CO., LTD. - China
97-F2/NA		FUNGICIDA AL POR MENOR	VOLTA	1 L, 20 L	FENPROPIORH 880 G/L	LÍQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)	1 l/ha en 400 litros de agua KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a musa	SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD - China
6-181/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CYPERKILL	200 l	CYPERMETHRIN 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	80 cc/ha CM3	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	AGRIPHAR S.A. - Bélgica
12-16/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	PERFEKTHON	1 l	DIMETHOATE 400 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,6 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	15 DIAS	Scrobipalpula absoluta Aplicado a tomate	BASF SE. - Alemania, CHEMINOVA A/S - Dinamarca, QUIMICA COLOMBIANA S.A. - Colombia
58-F2/NA	ARILEC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CYMOHELM	1 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,5 Kg/ha KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DIAS	Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	HEIBEI SHUANGJI CHEMICAL CO., LTD. - China
80-111/NA-CL1		INSECTICIDA AL POR MENOR	FIPROON	1 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Hydrellia sp Aplicado a arroz	SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD - China
129 - 11 / NA	HORTIFLORA ANDINA S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	DICARZOL	1 KG		SUSPOEMULSIÓN (SP)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Tetranychus urticae Aplicado a rosa	GOWAN MILLING COMPANY - Estados Unidos, SBM FORMULATION - Francia
85-H4/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	DIPLOMATIC	1 L, 500 ML	CLOMAZONE 482 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Echinochloa colonum Aplicado a tabaco, Eleusine indica Aplicado a tabaco, Ischaemum rugosum Aplicado a tabaco, Leptochloa filiformis Aplicado a tabaco, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a tabaco	SHENYANG SCIENCREAT CHEMICALS CO. LTD - China

6-A13/NA	AGROTA CIA. LTDA.	ACARICIDA AL POR MAYOR	YOGA	200 L	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,40 ROSA; 0,2 PAPAYA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A PARA ROSA; 14 DÍAS PARA PAPAYA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa, Tetranychus urticae Aplicado a papaya	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. - China, SHANGAI MIO CHEMICAL CO, LTD. - China, SINOCEM NINGBO LTD. - China
26-130/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	INSECTICIDA AL POR MENOR	NUFOS	1 l , 100 CM3, 250 CM3, 500 CM3	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	MAÍZ 21 DÍAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	CHEMINOVA A/S - Dinamarca
26 - 1 17 / NA	POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	POINTER	100 ml , 250 ml , 500 ml , 1 l , 5 L , 20 L , 200 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	21 DIAS	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	Point Agro-China Limited - China, POINT INTERNATIONAL LTD. - Reino Unido
26-122/NA-CL2	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PYRIFUM	200 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5(papa,coco)0,70maiz,0,75(arroz,soya)1(brócoli, café)1,25t.riñón L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Ceratomyxa sp. Aplicado a soya, Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhynchophorus palmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	
85-13/NA-CL1	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	GALGO	200 l	CHLORPYRIFOS 500 G/L + CYPERMETHRIN 50 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,44 cc/l PARA MAÍZ CM3	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 dias PARA MAÍZ	Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	AGRIPHAR S.A. - Bélgica
111-IAZ/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	ESLABÓN	200 l	CHLORFENAPYR 240 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,28 l/ha ó 035 ml/l en rosa / 0,25 l/ha ó 0,30 ml/l L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA / 7 DÍAS TOMATE RIÑÓN	Tetranychus urticae Aplicado a rosa, Tuta absoluta Aplicado a tomate	JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO., LTD / FABRICANTE - FORMULADOR - China, KINGTAL CHEMICALS CO., LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - China
129-11/NA	HORTIFLORA ANDINA S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	DICARZOL SP	25 KG	FORMETANATE 620 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	620 g/kg G/KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Tetranychus urticae Aplicado a rosa	GOWAN MILLING COMPANY - Estados Unidos, SBM FORMULATION - Francia
29-14/NA-CL2	BAYER S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	RURANO		THIODICARB 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	BAYER S.A - Colombia
29-14/NA-CL2	BAYER S.A.	ACARICIDA AL POR MENOR	RURANO	1 l	THIODICARB 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	BAYER S.A - Colombia
50-V1-SESAU	IMPORTADORA ALASKA IMPORALASKA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CICATRIZANTE HORMONAL		CHLORPYRIFOS 0,1 G/KG + COPPER OXYCHLORIDE 1 G/KG + NAFTALENACETIC ACID 0,08 G/KG	ACEITE ESPARCIBLE (AFP)		IV CUIDADO	12 horas		Cicatrizante hormonal Aplicado a limón	COLINAGRO S.A. - Colombia
67-F10/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	DIFO	50 ML, 100 ML, 250 ML, 500 ML, 4 L, 1 L, 20 L, 200 ML	DIFENOCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,4 PARA BANANO Y TOMATE RIÑÓN L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA PARA BANANO, 3 DÍAS PARA TOMATE RIÑÓN	Mycosphaerella fijiensis var. difformis Aplicado a banano, Phytophthora infestans Aplicado a tomate	Sharda Cropchem Limited - India
66-H7/NA	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	RAINBOPAST	200 L	2,4-D Amine salt 240 G/L + PICLORAM 64 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	3,0 EN 400 LITROS DE AGUA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DÍAS	Raphanus raphanistrum Aplicado a potrero de kikuyo, Rumex crispus Aplicado a potrero de kikuyo, Taraxacum officinale Aplicado a potrero de kikuyo	SHANDONG RAINBOW INTERNACIONAL CO., LTD. China
70-F8/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PILZERAZ	1 l , 500 ml	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	Piña 0,25 ml/l; Rosas 0,56; Arroz 0,3 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	Rosas N/A; Piña 5 días; Arroz 35 días	Botrytis sp. Aplicado a rosa, Penicillium sp. Aplicado a piña, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD - China, ROTAM AGRO COLOMBIA LTDA - Colombia
122-F4/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	IMPETU	125 G	DIMETHOMORPH 500 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora infestans Aplicado a tomate, Phytophthora sp. Aplicado a piña	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. - China

179-F3/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	XSTRATA GOLD	1 L, 500 ML	AZOXYSTROBIN 80 G/L + TEBUCONAZOLE 160 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	rosa: 1,25 ml/l; maíz: 0.75 l/ha; arroz: 0.7 l/ha; tomate riñón y cacao: 0.6 l/ha	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ROSA 0; MAÍZ 15 DÍAS; ARROZ 35 DÍAS; tomate riñón: 7 DÍAS; cacao: 30 DÍAS	Alternaria solani Aplicado a tomate, Helminthosporium turcicum Aplicado a maíz, Monilophthora roreri Aplicado a cacao, Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. Ltd. (Fabricante-Formulador) - China, ROTAM AGRO COLOMBIA SAS (Formulador) - Colombia
53-127/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	FULLMECTIN	100 ML, 250 ML, 1 L	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,280 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ROSAS N/A	Tetranychus urticae Aplicado a rosa, Tuta absoluta Aplicado a tomate de árbol	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. - China, TRUSTCHEM CO. LTD - FORMULADOR - China
7-H34/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	HERBICIDA AL POR MENOR	GRAMOXONE NF ; CERILLO	1 L, 5 L, 20 L	PARAQUAT DICHLORIDE 276 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2 l/ha(maíz) 1,5 l/ha (palma africana) 2.0l/ha (banano) L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Amaranthus hybridus Aplicado a papa, Amaranthus hybridus Aplicado a maíz, Commelina diffusa Aplicado a maíz, Echinochloa colonum Aplicado a maíz, Euphorbia heterophylla Aplicado a cacao, Fimbristylis annua Aplicado a banano, Fimbristylis annua Aplicado a cacao, Fleuria aestuans Aplicado a banano, Ipomoea indica Aplicado a maíz, Momordica charantia Aplicado a cacao, Panicum trichoides Aplicado a banano, Pennisetum clandestinum Aplicado a maíz, Rottboellia cochinensis Aplicado a banano	AGRIPAC S.A. - FORMULADOR - Ecuador, SYNGENTA AGRO S.A. CV - México, SYNGENTA CHEMICALS B.V. - Bélgica, SYNGENTA PROTECCION DE CULTIVOS - Brasil, SYNGENTA S.A. - Colombia
137-F1/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	FOLIO GOLD 440 SC	1 l	CHLOROTHALONIL 400 G/L + METALAXIL - M 40 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	VARIOS L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	VARIOS	Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Peronospora destructor Aplicado a cebolla, Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a Tomate de arbol , Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora infestans Aplicado a tomate, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a sandia	SYNGENTA COLOMBIA - Colombia, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - Brasil
80-113/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	INSECTICIDA AL POR MENOR	FIPROSOL-CANCELADO	240 ml , 1 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,25 (Gyp.-arroz- t.rinón-fréjol)- 0,24 Brach.- 0,30Arv.-0,20Ceb 0,60Pep.- 0,20Papa CL	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA (rosa- brachiaria-gypso-cebolla) 7 días (arroz) 14 días (papa-t.rinón-pepino- arveja-fréjol)	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaria	PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT LTD - India
179-F3/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	XSTRATA GOLD	200 L, 60 L	AZOXYSTROBIN 80 G/L + TEBUCONAZOLE 160 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	rosa: 1,25 ml/l; maíz: 0.75 l/ha; arroz: 0.7 l/ha; tomate riñón y cacao: 0.6 l/ha	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ROSA 0; MAÍZ 15 DÍAS; ARROZ 35 DÍAS; tomate riñón: 7 DÍAS; cacao: 30 DÍAS	Alternaria solani Aplicado a tomate, Helminthosporium turcicum Aplicado a maíz, Monilophthora roreri Aplicado a cacao, Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. - China, ROTAM AGRO COLOMBIA SAS (FORMULADOR) - Colombia
143-F1/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	AMISTAR TOP	125 ML, 250 ML, 375 ML, 1 L	AZOXYSTROBIN 200 G/L + DIFENOCONAZOLE 125 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	ROSA: 1.5l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Alternaria porri Aplicado a cebolla, Alternaria solani Aplicado a tomate, Claudisporium echinulatum Aplicado a clavel, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a Tomate de arbol , Oidium sp. Aplicado a rosa, Phylachora maydis Aplicado a maíz, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz, Sarocladium oryzae Aplicado a arroz	SYNGENTA GRAGEMOUNT MANUFACTURING CENTER - Reino Unido, SYNGENTA GRANGEMOUTH WORKS EARS ROAD - Reino Unido, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - Brasil
69-H4/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	HERBICIDA AL POR MENOR	SOPLATE	1 l , 5 l	DIQUAT (Ion diquat) 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	2.0 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	16 DÍAS	Amaranthus dubius Aplicado a maíz, Cissus sicyoides Aplicado a cacao, Desmodium tortuosum Aplicado a maíz, Eclipta alba Aplicado a cacao, Fleuria aestuans Aplicado a banano, Geophila macropoda Aplicado a banano, Ipomoea grandifolia Aplicado a cacao, Peperomia pellucida Aplicado a cacao, Phyllanthus niruri Aplicado a cacao, Phyllanthus niruri Aplicado a banano, Phyllanthus niruri Aplicado a maíz, Piper aduncum Aplicado a banano	SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. - Brasil

201-H1/NA	BAYER S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	ANFINO	1 L	INDAZIFLAM 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	banano: 0.10; uva: 0.1 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	banano y uva: N/A	Cyperus rotundus Aplicado a banano, Datura stramonium Aplicado a uva, Digitaria sanguinalis Aplicado a uva, Digitaria sanguinalis Aplicado a banano, Eleusine indica Aplicado a uva, Eleusine indica Aplicado a banano, Euphorbia heterophylla Aplicado a banano, Leptochloa filiformis Aplicado a uva, Portulaca oleracea Aplicado a uva, Rottboellia exaltata Aplicado a banano	BAYER CROPSCIENCE AG FABRICANTE - FORMULADOR - Alemania
26-110/NA	CONSULTIMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	LORSBAN 480	1 l , 250 ml , 100 ML	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	21 dias	Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Plutella xylostella Aplicado a brócoli	DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. - Colombia
21-111/NA	AGROTA CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ANIQUILADOR	100 ml , 20 l , 1 L	DELTAMETHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0.25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	0.25 ARROZ; 0.3 MAÍZ; 1.0 ML PIÑA	Drosophila immigrans Aplicado a piña, Drosophila melanogaster Aplicado a piña, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. - China, SINOCEM NINGBO LTD - China
92-17/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	A.T.H.	100 ml , 250 ML, 1 L	ACETAMIPRID 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	TOMATE RIÑÓN 0.27 ml/l , ROSAS 0.30 ml/l, Gypsophila 0.8 l/ha, arroz 0.15 l/ha	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	TOMATE RIÑÓN 15 DÍAS, ROSAS N/A, Gypsophila N/A, ARROZ 30 DÍAS	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila paniculata, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. (fabricante formulador) - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND.CO. LTD - China, YANGZHOU PIONEER CHEMICAL CO. LTD. (fabricante-formulador) - China
143-F1/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MAYOR	AMISTAR TOP	1000 L	AZOXYSTROBIN 200 G/L + DIFENOCONAZOLE 125 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Alternaria porri Aplicado a cebolla, Alternaria solani Aplicado a tomate, Cladosporium echinulatum Aplicado a clavel, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a Tomate de arbol , Oidium sp. Aplicado a rosa, Phyllachora maydis Aplicado a maiz, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz, Sarocladium oryzae Aplicado a arroz	SYNGENTA GRAGEMOUNT MANUFACTURING CENTER - Reino Unido, SYNGENTA GRANGEMOUTH WORKS EARS ROAD - Reino Unido, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - Brasil
6-178/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	AGRIN DM	0.5 L, 1.0 L, 100 ML, 250 ML, 500 ML	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 dias	Acalypha alopecuroides Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Tuta absoluta Aplicado a tomate, Tuta absoluta Aplicado a brócoli	Fabricante: TAGROS CHEMICALS INDIA LTD INDIA - India, Formulador: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. - Ecuador, SHARDA WORLWIDE EXPORTS PVT. LTD. - India
080-19/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MENOR	CRYSTAL SCULTOR	250 ml , 500 ml , 1 l , 100 ML, 3.785 L, 4 L, 5 L, 10 L, 19 L, 20 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,25 (Gyp.-arroz-t.rinón-fréjol)- 0,24 Brach.- 0,30Arv.-0,20Ceb- 0,60Pep.- 0,20Papa- 0,35Rosa L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA (rosa-bracharia-gyso-cebolla) 7 dias (arroz) 14 dias (papa-t.rinón-pepino-arveja-fréjol)	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto bracharia	HANGZHOU GILMORE CHEMICAL C.O., LTD. FORMULADOR - China
6-167/NA	ECLAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	CYPERSUL	1 l , 500 ml , 250 ml , 100 ml	CYPERMETHRIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.20 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Myzus persicae Aplicado a lechuga	SULPHUR MILLS LIMITED - India
6-176/NA-CL1	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	CYPERCOR	1 l , 100 ML, 250 ML, 500 ML, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.300 l/ha para maíz y brócoli L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DIAS PARA MAÍZ Y 3 DIAS PARA BRÓCOLI	Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	
069-H2/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	DIQUASH	4 L, 1 L	DIQUAT DIBROMIDE 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	PALMA AFRICANA 2.5; CACAO 2.0; BANANO 1.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Ageratum conyzoides Aplicado a cacao, Drymaria cordata Aplicado a cacao, Eleusine indica Aplicado a banano, Euphorbia hirta Aplicado a palma africana, Euphorbia hirta Aplicado a banano, Fleuria aestuans Aplicado a palma africana, Geophila macropoda Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a banano, Paspalum notatum Aplicado a cacao, Sida acuta Aplicado a palma africana	Sharda Cropchem Ltd. - India



22-112/NA	INTEROC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	DIZONEX	1 L	DIAZINON 600 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	2,4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	180 DIAS	Thecla basilides Aplicado a piña	NANTONG JIANGSHAN AGROCHEMICAL & CHEMICAL LIMITED LIABILITY CO. - China
12-113/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	DIMEPAC 400	250 ML, 500 ML, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L	DIMETHOATE 400 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.8 MANGO:0.6 BRÓCOLI L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Aulacaspis tubercularis Aplicado a mango, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli	NORTHERN INTERNATIONAL (HOLDING) CO. LTD. - China
26-153/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	DELTAFLOR	500 ML, 1 L, 1 GL, 2,5 GL, 5 GL	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5(papa,coco)0,70(maiz,0,75(arroz z,soya)1(brócoli,café)1,25t.rinón L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	(arroz-maiz-café-papa)7d-soya21d-coco60d-t.rinón28d	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Ceratoma sp. Aplicado a soya, Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhyncophorus palmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. - China, NANJING RED SUN CO. LTD. - China, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD. - China
21-11/NA	BAYER S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	DECIS	100 ML, 1 L	DELTAMETHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	ROSA: 0.3 l/ha; UVA: 0.3 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ROSA: N/A; UVA: 7 DÍAS	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Thrips tabaci Aplicado a uva	BAYER CROPSCIENCE INC. - Estados Unidos, BAYER S.A. - Colombia
80-17/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	IXUS	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 20 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,25 (arroz-papa-t.rinón-fréjol)Cebolla(0,2)brachiaria(0,24)pepino(0,6)arveja(0,3)ROSAS 0,34 l/h L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA (rosa-brachiaria-gypso-cebolla) 7 días (arroz) 14 días (papa-t.rinón-pepino-arveja-fréjol)	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Frankliniella parvula Aplicado a orito, Frankliniella sp. Aplicado a orito, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaria	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY, Co. LTD. - China, JIANGSU ROTAM CHEMISTRY, Co. LTD.- FORMULADOR - China
80-112/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	FIPREX	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,25 (Gyp.-arroz-t.rinón-fréjol)-0,24 Brach.-0,30Arv.-0,20Ceb-0,60Pep.-0,35Papa-0,35Rosa KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	en arroz (Oryza sativa). P.Carencia: 7 días; Para papa (Solanum tuberosum), P.Carencia: 14 diasas.	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaria	PARLIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.; BELIN INTERNATIONAL LTD. - India, PARLIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.; BELIN INTERNATIONAL LTD. - China
27-112/NA	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	DEFIENDE		CARBARYL 800 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Thecla basilides Aplicado a piña	DREXEL CHEMICAL COMPANY - Estados Unidos
36-F30/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	FUNGITEX INMONTE	100 g , 250 G, 500 G, 1 KG	BENOMYL 500 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	900 g/h ROSAS/ 0.5 kg/ha CAFÉ/ 0.4 kg/ha ARROZ KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A ROSA / 1 DIA CAFE / 21 DIAS ARROZ	Cercospora coffeicola Aplicado a café, Oidium sp. Aplicado a rosa, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD - China, HOMBOR INDUSTRIAL CO., LTD - China, JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO. LTDA. FORMULADOR - China
26-155/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	CLORPILAQ 48	100 ML, 250 ML, 1 L, 1 GL	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1 PARA MAÍZ, 0.75 PARA SOYA, 1 PARA AJO, CEBOLLA BULBO Y CEBOLLA PERLA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DIAS PARA MAÍZ, 14 DIAS PARA SOYA, 21 DIAS PARA AJO, CEBOLLA BULBO Y CEBOLLA PERLA	PSEUDOPHUSIA INCLUDENS Aplicado a soya, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz, Thrips tabaci Aplicado a ajo, Thrips tabaci Aplicado a cebolla perla, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja	AGRIPAC S.A. FORMULADOR - Ecuador, RED SUN GROUP CORPORATION FABRICANTE - China

7-H7/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MENOR	CRISQUAT 25.6	250 ML, 500 ML, 1 L, 3.785 L, 4 L, 5 L, 10 L, 19 L, 20 L	PARAQUAT DICHLORIDE 256 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	CACAO: 2.0; MAIZ, BANANO, PALMA AFRICANA: 1.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Commelina diffusa Aplicado a palma africana, Cyperus rotundus Aplicado a banano, Eleusine indica Aplicado a cacao, Euphorbia heterophylla Aplicado a maiz, Euphorbia hirta Aplicado a maiz, Euphorbia hirta Aplicado a cacao, Ipomoea variabilis Aplicado a maiz, Pityrogramma calomelanos Aplicado a palma africana, Polypodium virginianum Aplicado a banano, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a banano, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a maiz, Rottboellia exaltata Aplicado a cacao	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador, HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO. LTD. (FABRICANTE) - China, NANJING RED SUN CO., LTD (FABRICANTE ING. ACT.) - China
85-14/NA	ECUAQUIMICA ECLIATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	BALA 55	1 l , 100 ML, 250 ML, 500 ML	CHLORPYRIFOS 500 G/L + CYPERMETHRIN 50 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	ALGODON 0.8 - CEBOLLA DE BILBO 0.8 - MAIZ 0.8 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	MAIZ 15 DIAS - ALGODON 21 DIAS - CEBOLLA DE BULBO 20 DIAS	Agrotis ipsilon Aplicado a algodón, Agrotis ipsilon Aplicado a cebolla perla, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	SULPHUR MILLS LTD. - FABRICANTE - India, SULPHUR MILLS LTD. - FORMULADOR - India
26-122/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MENOR	CRISOFOS	1 l , 100 ML, 250 ML, 500 ML, 3.785 L, 4 L, 5 L, 10 L, 19 L, 20 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	Brocoli 1 / Maiz 0.6 / Algodon 0.75 / Café 1 / Coco 0.5 / Tomate riñon 1.25 / Arroz 0.75 / Papa 0.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	Brocoli 30 / Maiz 30 / Algodon 20 / Café 7 / Coco 60 / Tomate riñon 28 / Arroz 20 / Papa 7 / Soya 21 Dias	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Cerotoma sp. Aplicado a soya, Epitrix cucumeris Aplicado a EL PAPA, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhynchophorus palmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A - Ecuador, NANJING RED SUN CO., LTD (FABRICANTE ING. ACT.) - China
68-117/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	IMIDALAQ SC	100 ML, 500 ML, 1 L, 250 ML	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.4 MELÓN, 0.2 MAIZ, 0.3 PAPA, 0.4 BRÓCOLI L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	21 DIAS MELÓN, 15 DIAS MAIZ, 7 DIAS PAPA, 14 DIAS BRÓCOLI	Aphis gossypii Aplicado a melón, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maiz, Liriomyza huidobrensis Aplicado a papa	SINOCHEM NINGBO LTD. - China
167-F1/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	MAXIM XL	250 ML, 1 L, 20 L	FLUDIOXONIL 25 G/L + METALAXIL - M 10 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)	MAIZ: 2 ml/kg de semilla. BRÓCOLI: 3 ml/litro de agua ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	maiz: no aplica; brócoli: 90 dias	Fusarium moniliforme Aplicado a MAIZ ANTIBIOTICO, Fusarium sp. Aplicado a brócoli	FINE ORGANICS LIMITED - FABRICANTE - Reino Unido, SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY S. A. - FABRICANTE - Suiza, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - Brasil
27-115/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MENOR	SEBARYL	1 KG	CARBARYL 850 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2.2 KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	10 DIAS	Thecla basillides Aplicado a piña	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia, Profolcol Andina B.V. Sucursal Colombia - Colombia
69-F3/NA	QUIMISER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SKUL 27	1 l , 20 l , 5 galones , 4 L, 500 ML, 250 ML, 100 ML	COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 270 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	1.0 PARA MANGO, 1.5 PARA BRÓCOLI, 0.5 PARA MAIZ, 0.75 PARA ARROZ L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	60 DIAS PARA MANGO, 60 DIAS PARA BRÓCOLI, 1 DÍA PARA MAIZ, 1 DÍA PARA ARROZ	Botrytis cinerea Aplicado a brócoli, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Helminthosporium maydis Aplicado a maiz, Pyricularia sp. Aplicado a arroz	QUIMISER S.A. - Ecuador
168-F1/NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	RANMAN	200 l	CYAZOFAMID 400 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Phytophthora infestans Aplicado a tomate, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Plasmiodiophora sp. Aplicado a brócoli, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a rosa, Pseuoperonospora cubensis Aplicado a melón	ISK BIOSCIENCES CORPORATION - Estados Unidos, PHYEUROP - Francia

122-F2/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SPHINX	200 L	DIMETHOMORPH 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		PAPA: 400 cc/ha 0,8 l/ha en 400 litros de agua. MELÓN: .0,8 l/ha en 200 litros de agua L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	PAPA 7 DIAS ;MELÓN 3 DIAS	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia, PROFICOL ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia
7-H20/NA	PILARQUIM CIA LTDA	HERBICIDA AL POR MAYOR	KILLER	200 L	PARAQUAT DICHLORIDE 276 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	bordes agrícolas 3.33ml/L - banano 2.5 l/ha - cacao 2 l/ha - palma 2.5 l/ha - papa 2 l/ha - maiz 1.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO		24 horas	N/A	Eleusine indica Aplicado a banano, Eleusine indica Aplicado a cacao, Euphorbia heterophylla Aplicado a banano, Euphorbia heterophylla Aplicado a palma africana, Euphorbia hirta Aplicado a cacao, Fleuria aestuans Aplicado a banano, Ipomea Indica Aplicado a palma africana, Momordica charantia Aplicado a cacao, Momordica charantia Aplicado a maiz, Rottboellia exaltata Aplicado a palma africana, Rottboellia exaltata Aplicado a banano, Rottboellia exaltata Aplicado a cacao, Ruellia brevifolia Aplicado a maiz, Sida acuta Aplicado a palma africana, Stellaria media Aplicado a papa, Taraxacum dens-leonis Aplicado a papa, Urtica urens Aplicado a papa	AGRIPAC S.A. - Ecuador, AGROTECH UNITED CORP - Taiwán, AGROTECH UNITED CORP (fabricante y formulador) - Taiwán, PILARQUIM (SHANGHAI) CO.LTD. - China, PILARQUIM (SHANGHAI) CO.LTD. (formulador) - China
27-112/NA	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	DEFIENDE	200 L	CARBARYL 800 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)			II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Theclá basilides Aplicado a piña	DREXEL CHEMICAL COMPANY - Estados Unidos
68-110/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MENOR	SERAFIN	100 CA3, 250 CA3, 1 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	Tabaco 0,3 l/ha; Rosas 0,20 l/ha; Melón 0,30 l/ha; Tomate 0,30 l/ha; Mango 0,30 l/ha. L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO		24 horas	Tabaco 14 días -Rosas N/A -Melón 21 días -Tomate 14 días -Mango 30 días	Aleurtrachelus Socialis Aplicado a tabaco, Bemisia tabaci Aplicado a arroz, Bemisia tabaci Aplicado a melón, Bemisia tabaci Aplicado a tomate, Frankliniella occidentalis Aplicado a mango, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa	ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia - Colombia
71-13/NA	AGROTA CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	DEPREDADOR	25 KG	CARTAP HYDROCHLORIDE 500 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	1,25 G/L		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS	Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Tuta absoluta Aplicado a tomate	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD. (fabricante y formulador) - China, SHANGHAI MID CHEMICAL CO. LTD. (fabricante y formulador) - China
122-F2/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SPHINX	1 l , 250 ML, 500 ML, 120 ML	DIMETHOMORPH 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	PAPA: 400 cc/ha 0,8 l/ha en 400 litros de agua. MELÓN: .0,8 l/ha en 200 litros de agua CA3	II MODERADAMENTE PELIGROSO		24 horas	3-7 DIAS	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia - Colombia
150-F1/NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	RUTEL	1 L, 500 ML, 250 ML	METALAXIL - M 350 G/L	MICROEMULSIÓN (ME)	KG		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Phytophthora nicotianae var. parasitica Aplicado a piña	AGROFINA S.A. - FORMULADOR - Argentina, INTEROC S.A. - FORMULADOR - Ecuador
170-F1/NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	TOPGUN	1 l , 150 ml , 500 ML, 300 ML	AZOXYSTROBIN 125 G/L + TRIDEMORPH 215 G/L	SUSPOEMULSIÓN (SE)	ROSA1.25 ml/l; ARROZ 1.66 ML/L O 0.5 L/HA; TOMATE RIÑON 0.60 ML/L; PAPA 0.75 ML/L KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO		24 horas	ROSA NA; ARROZ 36 DÍAS; TOMATE RIÑON 7 DÍAS; PAPA 7 DÍAS	Oidium sp. Aplicado a rosa, Oidium sp. Aplicado a tomate, Phakopsora pachyrhizi Aplicado a soya, Phytophthora sp. Aplicado a piña, Puccinia pittieriana Aplicado a papa, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz pilado	INTEROC S.A. (formulador) - Ecuador, JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO. LTD. (fabricante) - China

77-F2/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	XSTRATA	1 L, 250 ML, 20 L, 15 ML	AZOXYSTROBIN 250 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,75 rosa 0,40 banano 0,40 cacao L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	cacao 20 días banano 1 día rosa N.A.	Fusarium sp. Aplicado a banano, Monilophthora roreni Aplicado a cacao, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Peronospora sparsa Aplicado a rosa	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. ; ROTAM AGRO COLOMBIA LTDA.; LANLIX CROP SCIENCE CO., LTD. DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO - China, JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. ; ROTAM AGRO COLOMBIA LTDA.; LANLIX CROP SCIENCE CO., LTD. DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO - Colombia, JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. ; ROTAM AGRO COLOMBIA LTDA.; LANLIX CROP SCIENCE CO., LTD. DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO - Taiwán, JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. ; ROTAM AGRO COLOMBIA LTDA.; LANLIX CROP SCIENCE CO., LTD. DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO - Ecuador
7-H38/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	QUEMAX	200 L, 1000 L	PARAQUAT DICHLORIDE 276 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Cyperus rotundus Aplicado a piña, Cyperus rotundus Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a piña, Eleusine indica Aplicado a maíz, Panicum maximum Aplicado a maíz, Panicum maximum Aplicado a piña, Portulaca oleracea Aplicado a piña, Portulaca oleracea Aplicado a maíz, Rotboellia cochinchinensis Aplicado a piña	INTEROC S.A. - Ecuador, NANJING RED SUN CO., LTD. - China
21-111/NA	AGROTA CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	ANIQUILADOR	200 L	DELTAMETHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.25 ARROZ; 0.3 MAÍZ; 1.0 ML PIÑA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ARROZ :10 DIAS, MAÍZ: 1 DIAS, PIÑA: 14 DIAS	Drosophila immigrans Aplicado a piña, Drosophila melanogaster Aplicado a piña, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. - China, SINOCEM NINGBO LTD. - China
153-11/NA	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PLEO	200 L	PYRIDALYL 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	ROSA: 0.3 l/ha; BROCOLI: 0.1l/ha; MAÍZ: 0.075l/ha; PALMA AFRICANA: 0.1l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ROSA: N/A; BROCOLI: 3 DIAS; MAÍZ: N/A; PALMA AFRICANA: N/A	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Sagalassa valida Aplicado a palma africana, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. - Japón
67-F12/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	DIFECOLAQ 250	55 GL., 200 L	DIFENCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.4 BANANO, 0.4 SOYA, 0.3 PAPA, 0.6 AJO, CEBOLLA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA BANANO, 30 DIAS SOYA, 7 DIAS PAPA, AJO CEBOLLA 7 DIAS	Alternaria solani Aplicado a papa, Alternaria sp. Aplicado a ajo, Alternaria sp. Aplicado a cebolla, Alternaria sp. Aplicado a cebolla blanca, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano , Phakopsora pachyrhizi Aplicado a soya	JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD. - China
68-123/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MENOR	CRYSTAL DARK	1 L, 3.785 L, 5 L, 500 CM3, 100 ML, 250 ML, 4 L, 10 L, 19 L, 20 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.30 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DIAS	Aleurothrixus floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maíz, Frankliniella occidentalis Aplicado a frijol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagasodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a sandía, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum perforatum, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador, HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO., LTD. - China
27-115/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	SEBARYL	25 KG	CARBARYL 850 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2,2 KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	10 DÍAS	Thecla basilides Aplicado a piña	ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia - Colombia
6-A10/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	ACARICIDA AL POR MENOR	VERTIMEC 84	1 L	ABAMECTIN 84 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.08 ml/L ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Tetranychus urticae Aplicado a rosa, Tetranychus urticae Aplicado a clavellín, Tetranychus urticae Aplicado a clavel	SYNGENTA CROP PROTECTION LLC. - Estados Unidos
70-F8/NA-CL1	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	TUNDRA	500 ML, 1 L	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.56 en Rosas; 0.3 en Arroz; 0.25 ml/l Piña L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A en rosas; 5 días en piña; 35 días arroz	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Penicillium sp. Aplicado a piña, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTDA - China, JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTDA - FABRICANTE - China

02-115/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MAYOR	SHOTER	200 L	DELTAMETHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,60 ML/L GIPSOPHILA, ARROZ 0,80 L/HA PARA ARROZ, 0,60 L/HA PAPA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA PARA GYPSOPHILA, 15 DIAS PARA ARROZ Y PAPA	Frankliniella tuberosi Aplicado a papa, Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Tagosodes sp. Aplicado a arroz	HERANBA INDUSTRIES LIMITED - India, HONBOR INDUSTRIAL CO.,LTD - China, IPROCHEM COMPANY LIMITED - China
21-111/NA-CL1	AGROTA CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	BRUJO	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L	DELTAMETHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,25 ARROZ; 0,3 MAIZ; 1,0 ML PIÑA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	ARROZ :10 DIAS, MAIZ: 1 DIAS, PIÑA: 14 DIAS	Drosophila immigrans Aplicado a piña, Drosophila melanogaster Aplicado a piña, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz pilado, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD. - China
68-119/NA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	AGRESOR	200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	BAND,2-MAIZ0,4-ARROZ(0,3-0,2-0,25)-T.RINON0,12-ROSA0,14-HYPER0,41-BROCO,3-FREJO,5-CEBO0,12-SANO,25	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	BAN1D-MAI27D-ARROZ15D-TRIÑON14D-BROCO15D-FREJ10D-CEB5D-SAN3D-(ROSA-HYP) N.A.	Aleurothrixus floccosus Aplicado a banana, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maiz, Frankliniella occidentalis Aplicado a fréjol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a sandia, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum	SULPHUR MILLS LIMITED - India
80-17/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	IXUS	200 L, 60 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,25 (arroz-papa-t.rinon-frejol)Cebolla(0,2)brachiaris(0,24)pepino(0,6)arveja(0,3)ROSAS 0,34 l/h L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA (rosa-brachiaris-gyppo-cebolla) 7 dias (arroz) 14 dias (papa-t.rinon-pepino-arveja-frejol)	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaris	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY, Co., Ltd. - China, JIANGSU ROTAM CHEMISTRY, Co. LTD. - FORMULADOR - China
80-113/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	FIPROSOL-CANCELADO	200 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,25 (Gyp.-arroz-t.rinon-frejol)-0,24 Brach.-0,30Arv.-0,20Ceb0,60Pep.-0,20Papa	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA (rosa-brachiaris-gyppo-cebolla) 7 dias (arroz) 14 dias (papa-t.rinon-pepino-arveja-frejol)	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaris	PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT LTD - India
6-167/NA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CYPERSUL	200 L	CYPERMETHRIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,20 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Myzus persicae Aplicado a lechuga	SULPHUR MILLS LIMITED - India
26-18/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PROFIPYRINEX	200 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5(papa,coco)0,70maiz,0,75(arroz,soya)1(brócoli,cafe)1,25t.rinon L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	(arroz-maiz-café-papa)7d-(arroz-algodón)20d-soya21d-coco60d-t.rinón28d	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Cerotoma sp. Aplicado a soya, Epirix cucumeris Aplicado a papa, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhynchosiphon palmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz pilado, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia - Colombia, ADAMA MAKHTESHIM LTD. - Fabricante - Israel

80-11/NA-CL1	BAYER S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	AMULET	240 ML, 1 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.2 l/ha KG	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DIAS	Plutella xylostella Aplicado a brócoli	BAYER S. A - Colombia
47-11/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CURACRON	200 L	PROFENOFOS 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	PAPA: 0.80l/ha; cebolla: 0.50l/ha; arroz: 0.60l/ha; maíz: 0.60l/ha;	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	papa: 15 días; cebolla: 60 días; arroz: 60 días; maíz: 60 días	Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz pilado, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Thrips tabaci Aplicado a cebolla	FABRICANTE/QUINGDAO SHUANGSHOU AGROCHEMICAL COMPANY, LTD - China, FABRICANTE/SHANDONG KEYUAN CHEMICAL CO., LTD. - China, SYNGENTA S.A - Colombia
80-11/NA	BAYER S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	REGENT	1 L, 240 ML	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 días	Plutella xylostella Aplicado a brócoli	BAYER S.A. - Colombia
15-H29/NA	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	POTENTE	200 L	AMETRYN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	4,8 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Digitaria sanguinalis Aplicado a piña, Justicia laevilinguis Aplicado a piña	DREXEL CHEMICAL COMPANY - Estados Unidos
15-H29/NA	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	POTENTE	1 L, 10 L	AMETRYN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	4,8 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Digitaria sanguinalis Aplicado a piña, Justicia laevilinguis Aplicado a piña	DREXEL CHEMICAL COMPANY - Estados Unidos
26-153/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MAYOR	DELTAFLOR	200 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1.25 PARA TOMATE RIÑÓN L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	28 días	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Ceratoma sp. Aplicado a soya, Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhynchophorus palmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. - China, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD. - China
69-H2/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MAYOR	DIQUASH	200 L	DIQUAT DIBROMIDE 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	PALMA AFRICANA 2.5; CACAO 2.0; BANANO 1.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Ageratum conyzoides Aplicado a cacao, Drymaria cordata Aplicado a cacao, Eleusine indica Aplicado a banano, Euphorbia hirta Aplicado a palma africana, Euphorbia hirta Aplicado a banano, Fleuria aestuans Aplicado a palma africana, Geophila macropoda Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a banano, Paspalum notatum Aplicado a cacao, Sida acuta Aplicado a palma africana	Sharda Cropchem Ltd. - India
26-110/NA	CONSULTLMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	LORSBAN 480	205 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	21 DÍAS	Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Epitrix cucumeris Aplicado a brócoli	DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. - Colombia
12-113/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	DIMEPAC 400	55 GL, 200 L	DIMETHOATE 400 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.8 MANGO;0.6 BRÓCOLI L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Aulacaspis tubercularis Aplicado a mango, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli	NORTHERN INTERNATIONAL (HOLDING) CO. LTD. - China
68-126/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MAYOR	DESNUKADOR-INMOVILIZADO	200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	BANO,2-MAIZO,4-ARROZ(0,3-0,2-0,25)-T.RIÑONO,12-ROSAO,14-HYPERO,41-BROCO,3-FREJO,5-CEBOO,12-SANO,25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	BAN1D-MAI2D-ARROZ15D-TRIÑON14D-BROC15D-FREJ10D-CEB5D-SAN3D-(ROSA-HYP) N.A.	Aleurothrix floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maíz, Frankiniella occidentalis Aplicado a frejol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrophomina phaseolina Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Sogatodes oryzicola Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a sandía, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM. IND CO. LTDA. / FABRICANTE - FORMULADOR - China
26-131/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CORSARIO 48	200 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1 PARA TOMATE RIÑÓN, 9 PARA PIÑA, 0.6 PARA ESPARRAGO L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	21 DIAS PARA TOMATE RIÑÓN, 14 DÍAS PARA PIÑA, 21 DÍAS PARA ESPARRAGO	Scrobipalpula absoluta Aplicado a tomate, Scutigerella sp. Aplicado a piña, Spodoptera frugiperda Aplicado a espárrago	BIESTERFELD SHANGHAI CO., LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China

7-H37/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	HERBICIDA AL POR MAYOR	HERVAX INMONTE	200 L, 1 GL, 2.5 GL, 5 GL	PARAQUAT 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1.50 PAPA, 2.50 CACAO L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Avena sativa Aplicado a papa, Brassica napus Aplicado a papa, Digitaria sanguinalis Aplicado a cacao, Drymaria cordata Aplicado a cacao, Echinochloa crusgalli Aplicado a cacao, Eleusine indica Aplicado a cacao, Geophila macropoda Aplicado a cacao, Oryza grandiglumis Aplicado a cacao, Pennisetum clandestinum Aplicado a papa, Plantago lanceolata Aplicado a papa, Rumex acetosella Aplicado a papa, Spargelia arvensis Aplicado a papa, Taraxacum dens-leonis Aplicado a papa, Vigna sp. Aplicado a cacao	HONBOR INDUSTRIAL CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China
7-H7/NA-CL2	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MAYOR	DINATE	25 L, 200 L	PARAQUAT DICHLORIDE 256 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	cacao 2.0; maiz 1.50 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Eleusine indica Aplicado a cacao, Euphorbia heterophylla Aplicado a maiz, Euphorbia hirta Aplicado a cacao, Euphorbia hirta Aplicado a maiz, Ipomoea variabilis Aplicado a maiz, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a maiz, Rottboellia exaltata Aplicado a cacao	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO - Ecuador, NANJING RED SUN CO., LTD (FABRICANTE ING. ACT.) - China
68-123/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CRYSTAL DARK	200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.3 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DIAS	Aleurothrixus floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maiz, Frankliniella occidentalis Aplicado a fréjol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagasodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a sandia, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja, Thrips tabaci Aplicado a fréjol, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum perforatum	
68-117/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	IMIDALAQ SC	200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.4 MELÓN, 0.2 MAÍZ, 0.3 PAPA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	21 DIAS MELÓN, 15 DIAS MAÍZ, 7 DIAS PAPA.	Aphis gossypii Aplicado a melón, Dalbulus maidis Aplicado a maiz, Liriomyza huidobrensis Aplicado a papa	SINOCHEM NINGBO LTD. - China
67-F13/NA	POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ATOMICO	1 L, 500 ML, 250 ML, 100 ML, 50 ML	DIFENOCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	BANANO: 0,4 l/ha o 1 ml/l; FREJOL: 0.4l/ha, 0.8ml/l L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	BANANO: 1 día; FREJOL: 7 DIAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Uromyces Phaseol Aplicado a fréjol	POINT AGRO 3E <sup>®</sup> CHINA LIMITED - China
58-F2/NA-CL1	HELM AGRO ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PONCHO DE AGUAS	1 KG, 250 G, 125 G	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,5 KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DIAS	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	HEBEI SHUANGJI CHEMICAL CO.,LTD. - China
6-178/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MAYOR	AGRIN DM	200 L	CYPERMETHRIN 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,25 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DIAS	Acalypha alopeuroides Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Tuta absoluta Aplicado a tomate, Tuta absoluta Aplicado a brócoli	SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT. LTD. - India
52-V3-U	NATURQUIM S.A.	ATRAYENTE	CERA TRAP	20 L, 600 ML, 1 GL	PROTEÍNA HIDROLIZADA 55 ML	OTROS (XX)	150 PARA MONITOREO EN MANGO, 200 PARA CONTROL EN MANGO ML	IV CUIDADO	12 horas	NO APLICA PARA MANGO	Ceratitis capitata Aplicado a mango	BIOIBERICA S. A. FABRICANTE - FORMULADOR - España
153-11/NA-CL1	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	INSECTICIDA AL POR MENOR	NOCTURNE	75 ML	PYRIDALYL 500 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	3 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Sagalassa valida Aplicado a palma africana, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz	SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. - Japón
18-N1/NA	ECUACELHONE S.A.	NEMATOCIDA AL POR MAYOR	AGROCELHONE NE	23,04 L, 46,08 L	CLOROPICRINA 440 G/L + DICLOROPROPENO 803 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	HYPERICUM 400, TOMATE RINÓN 300; GYSOPHILA 500 L/HA	Ib-ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas	HYPERICUM NO APLICA; TOMATE RINÓN 21 DIAS; GYSOPHILA NO APLICA	Fusarium oxysporum Aplicado a gypsophila paniculata, Meloidogyne incognita Aplicado a hypericum, Nacobbus aberrans Aplicado a tomate	AGROQUIMICOS DE LEVANTE S.A. - España

15-F31-SESAU	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SULFOLAC 85 SC	200 L	AZUFRE 850 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,2-0,5 L/200 L Frejol, papa, tomate, uva; 1-1,15 ml/l, rosas	IV CUIDADO	12 horas		Oidium sp. Aplicado a fréjol, Oidium sp. Aplicado a papa, Oidium sp. Aplicado a tomate, Oidium sp. Aplicado a uva, Oidium sp. Aplicado a rosa	AGROSTULLN GMBH - Alemania, RAG ADDITIVE GMBH - Alemania
39-H59/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	ARRASADOR 757	25 kg	GLIPHOSATE AMMONIUM 757 G/KG	GRÁNULOS SOLUBLES (SG)	PAPAYA: 1 kg/ha KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PAPAYA: NO APLICA	Eleusine indica Aplicado a papaya, Portulaca oleracea Aplicado a papaya	ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China
200-FORG2-U	STOCKTON ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	TIMOREX GOLD	60 L	ACEITE DEL ÁRBOL DE TÉ (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) 223 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	1,6 L/HA	IV CUIDADO	12 horas	2 DÍAS	Hemileia vastatrix Aplicado a café	STOCKTON GROUP - Israel
58-F16/NA-CL1	AGRISEC ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	COMPULSSOR	1 KG, 500 G, 250 G	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	PAPA: 500 g/ha; PIÑA: 2,5 g/l G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS PARA PAPA Y PIÑA	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora parasitica var. nicotianae Aplicado a piña	AGRIA S.A. - Bulgaria
58-F16/NA-CL1	AGRISEC ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	COMPULSSOR	25 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	PAPA: 500 g/ha; PIÑA: 2,5 g/l G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS PARA PAPA Y PIÑA	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora parasitica var. nicotianae Aplicado a piña	GRIA S.A. - Bulgaria
137-IB1/U		INSECTICIDA AL POR MENOR	BIOCACAO		OLEATOS VEGETALES A BASE DE PALMA AFRICANA 800 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	5-10CM/L CM3	IV CUIDADO	12 horas	N/A	Dactyloctenium aegyptium Aplicado a cacao	Marabig S.A. - Ecuador
080-19/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	FYFRONT	200 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,25 (Gyp.-arroz-t.rinón-fréjol)- 0,24 Brach.- 0,30Arv.-0,20Ceb 0,30Pep.- 0,50Papa- 0,35Rosa L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA (rosa-brachiaria-gypso-cebollla) 7 días (arroz) 14 días (papa-t.rinón-pepino-arveja-fréjol)	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Hydrellia sp Aplicado a arroz, liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaria	HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO., - China
080-19/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MENOR	FYFRONT	250 ml , 500 ml , 100 ML, 1 L, 3.785 L, 4 L, 5 L, 10 L, 19 L, 20 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,25 (Gyp.-arroz-t.rinón-fréjol)- 0,24 Brach.- 0,30Arv.-0,20Ceb 0,30Pep.- 0,50Papa- 0,35Rosa L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA (rosa-brachiaria-gypso-cebollla) 7 días (arroz) 14 días (papa-t.rinón-pepino-arveja-fréjol)	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Hydrellia sp Aplicado a arroz, liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaria	HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO. LTD - China
15-H22/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	SEROK	1 l , 10 l , 20 l	AMETRIN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	5 PARA MALEZAS EN CAÑA Y 4 PARA MALEZA EN PIÑA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA PARA MALEZA EN CAÑA Y 98 DÍAS PARA MALEZA EN PIÑA	Cyperus rotundus Aplicado a caña de azucar, Digitaria sanguinalis Aplicado a caña de azucar, Eleusine indica Aplicado a piña, Panicum maximum Aplicado a caña de azucar	JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO., LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China, ZHEJIANG ZHONGSHAN CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO. LTD.; JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO., LTD. FABRICANTE Y FORMULADOR - China
18-F6	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	BRAVO 720 ; DACONIL 720	20 L	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		IV CUIDADO	12 horas		Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Alternaria porri Aplicado a cebolla perla, Alternaria sp. Aplicado a tomate, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a Tomate de arbol , Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano , Peronospora sparsa Aplicado a sandia, Phytophthora infestans Aplicado a tomate	SYNGENTA LIMITED CROP - Estados Unidos, SYNGENTA S.A. - Colombia



129-F1/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CANTUS	0,1 KG, 1 KG	BOSCALID 500 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	0,40 BRÓCOLI, 0,5 g/l en 400 l/ha agua TOMATE RIÑÓN KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	0 DÍAS BRÓCOLI, TOMATE RIÑÓN	Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Botrytis cinerea Aplicado a tomate	BASF S.A. / FABRICANTE - FORMULADOR - Brasil, BASF SE / FORMULADOR - Alemania
114-F1-SESAU	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CABO 500 SC	1 l	FENHEXAMID 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	IV CUIDADO	12 horas	1 día para Uva	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Botrytis cinerea Aplicado a uva	BAYER S.A. - Colombia, BAYER S.A. - Alemania
11-H6	ADAMA ANDINA B.V.	HERBICIDA AL POR MENOR	LINUREX 50 WP	250 G, 500 G, 15 KG, 125 G	LINURON 50 %	POLVO MOJABLE (PM)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Amaranthus hybridus Aplicado a MAIZ ANTIBIOTICO, Bidens pilosa Aplicado a cebolla, Bidens pilosa Aplicado a soya, Digitaria sanguinalis Aplicado a soya, Echinochloa colonum Aplicado a soya, Eleusine indica Aplicado a cebolla, Eleusine indica Aplicado a MAIZ ANTIBIOTICO, Eleusine indica Aplicado a soya, Ipomoea congesta Aplicado a cebolla, Portulaca oleracea Aplicado a soya, Portulaca oleracea Aplicado a cebolla, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a MAIZ ANTIBIOTICO, Rumex crispus Aplicado a soya, Solanum nigrum Aplicado a soya, Urtica urens Aplicado a soya	ADAMA AGAN LTD - Israel, ADAMA ANDINA - Colombia
59-H7/NA	SINO-CHEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	RAINBOSAFEN	1 l, 250 ML	FOMESAFEN 250 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0,75 EN 200 LITROS DE AGUA PARA SOYA; 0,50 PARA FREJOL L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DÍAS PARA SOYA Y FREJOL	Amaranthus hybridus Aplicado a fréjol, Chenopodium album Aplicado a fréjol, Euphorbia heterophylla Aplicado a soya, Fuertesimalva limensis Aplicado a fréjol, Ipomoea Indica Aplicado a soya, Jusstaea linifolia Aplicado a soya	SHANDONG RAINBOW INTERNACIONAL CO., LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China
58-F2/NA-CL1	HELM AGRO ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	PONCHO DE AGUAS	25 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,5 KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a metón	HEIBEI SHUANGJI CHEMICAL CO.,LTD. - China
103-11-SESAU	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	MICOSPLAG ; FUNGIO	100 g , 50 G, 20 KG	BEAUVERIA BASSIANA 100 UFC/G U + METARHIZIUM ANISOPLIAE 100 UFC/G U + PAECILOMYCES LILACINUS 200 UFC/G U	POLVO MOJABLE (PM)		IV CUIDADO	12 horas		Frankliniella occidentalis Aplicado a gypsophila	ORIOUS BIOSISTEMAS LTD - Colombia, ORIOUS BIOTECHNOLOGIA - ORIOUS BIOTECH / FORMULADOR - Colombia
6-150/NA	AVGUST CROP PROTECCION ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	BOREY	10 l , 5 l , 200 ml , 150 ml , 100 ml	IMIDACLOPRID 150 G/L + LAMBDA-CYHALOTHRIN 50 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,6cc/l L	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 DÍAS	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a fréjol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	JSC AUGUST INC. - Rusia
22-114/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PILOTO	200 L	DIAZINON 600 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,9 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Triomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD - China, HONBOR INDUSTRIAL CO.,LTD - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. - China, ZHEJIANG E-TONG CHEMICAL CO. LTD; FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD - China
167-F1/NA	SYNGENTA CROP PROTECCION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MAYOR	MAXIM XL	180 L, 20 L	FLUDIOXONIL 25 G/L + METALAXIL - M 10 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)	MAIZ: 2 ml/kg de semilla; BRÓCOLI: 3 ml/litro de agua ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	MAIZ NO APLICA; BRÓCOLI 90 DÍAS	Fusarium sp. Aplicado a maíz blanco gigante, Fusarium sp. Aplicado a brócoli	FINE ORGANICS LIMITED - FABRICANTE - Reino Unido, SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY S. A. - FABRICANTE - Suiza, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - Brasil
64-H13/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	ICASSO	25 L, 200 L	CLETHODIM 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	40 DÍAS	Bromus catharticus Aplicado a cebolla, Digitaria sanguinalis Aplicado a cebolla, Pennisetum clandestinum Aplicado a cebolla	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. - China
3-A3/NA	POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	DAGGER	1 L	CHLORFENAPYR 240 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,24 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Tetranychus urticae Aplicado a fresa	POINT AGRO - CHINA LIMITED - China
3-A3/NA	POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.	ACARICIDA AL POR MENOR	DAGGER	1 L, 60 ML, 120 ML	CHLORFENAPYR 240 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,24 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Tetranychus urticae Aplicado a fresa	POINT AGRO - CHINA LIMITED - China

64-H13/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	ICASSO	100 ML, 200 ML, 300 ML, 400 ML, 500 ML, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 250 ML	CLETHODIM 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,4 L/HA	IV CUIDADO	12 horas	40 DÍAS	Bromus catharticus Aplicado a cebolla, Digitaria sanguinalis Aplicado a cebolla, Pennisetum clandestinum Aplicado a cebolla	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. - China
60-I7/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	VATRA	25 KG	CYROMAZINE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,45 kg/Ha	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	LIRIOMYZA TRIFOLLI Aplicado a gypsophila	SHARDA CROP CHEM LIMITED - India
60-I7/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	VATRA	200 G, 50 G, 100 G	CYROMAZINE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,45 kg/Ha KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Liriomyza trifolii Aplicado a gypsophila	SHARDA CROP CHEM LIMITED - India
51-F33/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ACOIDAL	1 kg, 500 G, 125 G, 250 G	SULFUR 800 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	1,50 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DIA	Oidium sp. Aplicado a melón	QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. - Chile
39-H59/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	ARRASADOR 757	1 KG, 10 KG	GLYPHOSATE AMMONIUM 757 G/KG	GRÁNULOS SOLUBLES (SG)	PAPAYA: 1 kg/ha KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PAPAYA: NO APLICA	Eleusine indica Aplicado a papaya, Portulaca oleracea Aplicado a papaya	ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD. (FABRICANTE Y FORMULADOR) - China
69-H2/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MAYOR	GRAVITATEM	200 L	DIQUAT DIBROMIDE 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	PALMA AFRICANA 2,5; CACAO 2,0; BANANO 1,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N.A.	Ageratum conyzoides Aplicado a cacao, Drymaria cordata Aplicado a cacao, Eleusine indica Aplicado a banano, Euphorbia hirta Aplicado a palma africana, Euphorbia hirta Aplicado a banano, Fleuria aestuans Aplicado a palma africana, Geophila macropoda Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a banano, Paspalum notatum Aplicado a cacao, Sida acuta Aplicado a palma africana	Sharda Cropchem Ltd. - India
69-H2/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	GRAVITATEM	1 L, 4 L	DIQUAT DIBROMIDE 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	PALMA AFRICANA 2,5; CACAO 2,0; BANANO 1,5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N.A.	Ageratum conyzoides Aplicado a cacao, Drymaria cordata Aplicado a cacao, Eleusine indica Aplicado a banano, Euphorbia hirta Aplicado a palma africana, Euphorbia hirta Aplicado a banano, Fleuria aestuans Aplicado a palma africana, Geophila macropoda Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a palma africana, Justicia laevilinguis Aplicado a banano, Paspalum notatum Aplicado a cacao, Sida acuta Aplicado a palma africana	Sharda Cropchem Ltd. - India
60-I6/NA-CL1	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	CYROMINE	50 G, 100 G, 250 G, 500 G	CYROMAZINE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	GYP SOPHILA 0,24 KG/H / TOMATE RIÑÓN 0,5 G/L G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	TOMATE RIÑÓN 14 DÍAS	Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila paniculata, Prodioplosis longifolia Aplicado a tomate	HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO., LTD. - China, ZHEJIANG HEYI PESTICIDE CHEMICALS CO., LTDA. - China
39-H75/NA-CL1	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	GLIFOPAC 480	1 L, 500 ML, 4 L, 10 L, 1 GL, 5 GL, 20 L	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	3 PARA CAÑA; 2,5 PARA MAÍZ; 1,5 PARA MANGO; 2 PARA ARROZ L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Acalypha arvensis Aplicado a maíz, Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azucar, Capseronia palustris Aplicado a arroz, Cyperus rotundus Aplicado a arroz, Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a Mango, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azucar, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Eclipta prostrata Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a caña de azucar, Leptochloa uniuervia Aplicado a Mango, Ludwigia linifolia Aplicado a Mango, Panicum fasciculatum Aplicado a caña de azucar, Phyllanthus niruri Aplicado a maíz, Physalis angulata Aplicado a caña de azucar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a Mango, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a maíz, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azucar, Synedrella nodiflora Aplicado a caña de azucar	AGRIPAC S.A. FORMULADOR - Ecuador, SINO CHEM TIANJIN CORPORATION - FABRICANTE China

39-H75/NA-CL1	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	GLIFOPAC 480	200 L	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	3 PARA CAÑA; 2,5 PARA MAÍZ; 1,5 PARA MANGO; 2 PARA ARROZ L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Acalypha arvensis Aplicado a maíz, Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azucar, Caperomia palustris Aplicado a arroz, Cyperus rotundus Aplicado a arroz, Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a Mango, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azucar, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Eclipta prostrata Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a caña de azucar, Leptochloa uninervia Aplicado a Mango, Ludwigia linifolia Aplicado a Mango, Panicum fasciculatum Aplicado a caña de azucar, Phyllanthus niruri Aplicado a maíz, Physalis angulata Aplicado a caña de azucar, Rotboellia cochinchinensis Aplicado a Mango, Rotboellia cochinchinensis Aplicado a maíz, Rotboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azucar, Synedrella nodiflora Aplicado a caña de azucar	AGRIPAC S.A. FORMULADOR - Ecuador, SINOCEM TIANJIN CORPORATION - FABRICANTE China
68-17/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	INSECTICIDA AL POR MENOR	SENSEI	1 l , 50 ML, 60 ML, 100 ML, 250 ML, 500 ML	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	BAND.2-MAIZO,4-ARROZ(0,3-0,2-0,25)-T.RINONO,12-ROSA0,14-HYPERO,41-BROCO,3-FREJO,5-CEBOO,12-SANO,25 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	BAND1D-MAI7D-ARROZ15D-TRIÑON14D-BROCD15D-FREJ10D-CEB5D-SAN3D-(ROSA-HYP) N.A.	Aleurothrixus floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maíz, Frankliniella occidentalis Aplicado a fréjol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Thrips tabaci Aplicado a sandía, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum	GUANGDONG KEYWA CHEMICAL TRADING CENTER CO. LTD. CHINA/ FORMULADOR - China
68-123/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MENOR	CRYSKING	100 ml , 250 ml , 500 ml , 1 l , 3,785 l , 5 l , 10 l , 20 l , 4 L , 19 L , 200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	BAND.2-MAIZO,4-ARROZ(0,3-0,2-0,25)-T.RINONO,12-ROSA0,14-HYPERO,41-BROCO,3-FREJO,5-CEBOO,12-SANO,25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	BAND1D-MAI7D-ARROZ15D-TRIÑON14D-BROCD15D-FREJ10D-CEB5D-SAN3D-(ROSA-HYP) N.A.	Aleurothrixus floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maíz, Frankliniella occidentalis Aplicado a fréjol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Thrips tabaci Aplicado a sandía, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO., LTD. DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - China, HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO., LTD. DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
17-F17/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	TRAMIN 720	500 G , 1 KG	MANCOZEB 640 G/KG + METALAXYL 80 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	SANDIA: 2.0; PAPA: 1.0; AJO, CEBOLLA BULBO, CEBOLLA PERLA: 2.0 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	SANDIA: 14 DÍAS; PAPA: 7 DÍAS; AJO, CEBOLLA BULBO, CEBOLLA PERLA: 7 DÍAS	Peronospora destructor Aplicado a ajo, Peronospora destructor Aplicado a cebolla perla, Peronospora destructor Aplicado a cebolla roja, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a sandía	LMIN CHEMICAL CO., LTD - China, ZHEJIANG HEBEN PESTICIDE & CHEMICALS CO. LTDA. - China
176-F1/NA	AVGUST CROP PROTECCION ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	NOMAD	1 L, 20 L, 250 ML, 100 CM3, 150 CM3, 200 CM3, 5 L, 10 L	PROPICONAZOLE 300 G/L + TEBUCONAZOLE 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	BANANO: 0.3; ARROZ: 0.2; MAIZ: 0.3; CAFE: 0.3; CACAO: 0.3 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	BANANO: 1DÍA; ARROZ: 45 DÍAS; MAIZ: 30 DÍAS; CAFE: 30 DÍAS; CACAO: 14 DÍAS	Helminthosporium maydis Aplicado a maíz, Hemileia vastatrix Aplicado a café, Monilophthora roreni Aplicado a cacao, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	CJSC AUGUST - BEL - Rusia, JSC AUGUST INC - Rusia
111-F1-SESAU	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	TELDOR COMBI 416,7 SG	1 l , 100 ml	FENHEXAMID 350 G/L + TEBUCONAZOLE 66.7 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Botrytis cinerea Aplicado a uva, Uncinula necator Aplicado a uva	BAYER S.A. - Colombia

068-116/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CRIDOR	200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	TOMATE 0.45; BRÓCOLI 0.40 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Frankliniella tuberosi Aplicado a papa, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	SHARDA CROP CHEM LIMITED - India
198-H1/NA	CONSULTAMZ CIA.LTDA.	HERBICIDA AL POR MENOR	GOAL TENDER	1 L, 250 ML, 500 ML, 4 L, 20 L	OXYFLUORFEN 480 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.5 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Chenopodium quinoa var. melanospermum Aplicado a brócoli, Stellaria media Aplicado a brócoli, Urtica urens Aplicado a brócoli	DOW AGROSCIENCE DE COLOMBIA S.A. - FORMULADOR - Colombia, DOW AGROSCIENCES LLC (FABRICANTE) - Estados Unidos, SHANGYU NUTRICHEM LIMITED (FABRICANTE) - China
150-14/NA	AGROCHILE S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	TEJO	25 KG	EMAMECTIN BENZOATE 50 G/KG	GRÁNULOS SOLUBLES (SG)	400 g/ha TOMATE, 150 g/ha MAÍZ, 200 g/ha BRÓCOLI	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS PARA TOMATE, 10 DÍAS PARA MAÍZ, 3 DÍAS PARA BRÓCOLI	Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	ANASAC CHILE S.A. - FORMULADOR - Chile, HUALONGS CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LTD. - FABRICANTE/FORMULADOR - China, ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE Co. LTD. FORMULADOR - China
39-H75/NA-CL4	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	HULLKER 480	500 ML, 1 L, 4 L, 10 L, 20 L, 1 GL, 5 GL	GLYPHOSATE (Isopropylamine salt) 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	CAÑA DE AZÚCAR: 3; MAÍZ: 2.5; MANGO 1.5 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Acalypha arvensis Aplicado a maíz, Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azúcar, Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a Mango, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Eclipta prostrata Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa uninervis Aplicado a Mango, Ludwigia linifolia Aplicado a Mango, Panicum fasciculatum Aplicado a caña de azúcar, Phyllanthus niruri Aplicado a maíz, Physalis angulata Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a Mango, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar, Synedrella nodiflora Aplicado a caña de azúcar	AGRIPAC S.A. (formulador) - Ecuador, SINOCEM TIANJIN CORPORATION (fabricante) - China
216-F1/NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MIXTUR	1 L	BOSCALID 333 G/L + IPRODIONE 333 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1.5 l/ha PARA ROSAS, 1.5 ml/l PARA BRÓCOLI L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA ROSAS, 0 DÍAS PARA BRÓCOLI	Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Botrytis cinerea Aplicado a rosa	INTEROC S.A. FORMULADOR - Ecuador, ZHEJIANG HETIAN CHEMICAL CO., LTD FABRICANTE - China
39-H75/NA-CL4	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	HULLKER 480	200 L	GLYPHOSATE (Isopropylamine salt) 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	CAÑA DE AZÚCAR: 3; MAÍZ: 2.5; MANGO 1.5 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Acalypha arvensis Aplicado a maíz, Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azúcar, Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azúcar, Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a Mango, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Eclipta prostrata Aplicado a maíz, Leptochloa uninervis Aplicado a Mango, Ludwigia linifolia Aplicado a Mango, Panicum fasciculatum Aplicado a caña de azúcar, Phyllanthus niruri Aplicado a maíz, Physalis angulata Aplicado a caña de azúcar, Physalis angulata Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a Mango, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar, Synedrella nodiflora Aplicado a caña de azúcar	AGRIPAC S.A. (formulador) - Ecuador, SINOCEM TIANJIN CORPORATION (fabricante) - China
39-H75/NA-CL2	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	VILLANO 480	200 L	GLYPHOSATE (Isopropylamine salt) 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	CAÑA DE AZÚCAR: 3; MAÍZ: 2.5; MANGO 1.5; ARROZ 2 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Acalypha arvensis Aplicado a maíz, Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azúcar, Caperonia palustris Aplicado a arroz, Cyperus rotundus Aplicado a arroz, Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a Mango, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Eclipta prostrata Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa uninervis Aplicado a Mango, Ludwigia linifolia Aplicado a Mango, Panicum fasciculatum Aplicado a caña de azúcar, Phyllanthus niruri Aplicado a maíz, Physalis angulata Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a Mango, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar, Synedrella nodiflora Aplicado a caña de azúcar	AGRIPAC S.A. (formulador) - Ecuador, SINOCEM TIANJIN CORPORATION (fabricante) - China

39-H75/NA-CL2	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	VILLANO 480	500 ML, 1 L, 4 L, 10 L, 20 L, 1 GL, 5 GL	GLYPHOSATE (Isopropylamine salt) 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	CAÑA DE AZÚCAR: 3; MAÍZ: 2,5; MANGO 1,5; ARROZ 2 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Acalypha arvensis Aplicado a maíz, Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azúcar, Caperonia palustris Aplicado a arroz, Cyperus rotundus Aplicado a arroz, Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a mango, Echinochloa colona Aplicado a maíz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Eclipta prostrata Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa uninervia Aplicado a mango, Ludwigia linifolia Aplicado a mango, Panicum fasciculatum Aplicado a caña de azúcar, Phyllanthus niruri Aplicado a maíz, Physalis angulata Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a mango, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a maíz, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar, Synedrella nodiflora Aplicado a caña de azúcar	AGRIPAC S.A. (formulador) - Ecuador, SINOCEM TIANJIN CORPORATION (fabricante) - China
39-H75/NA-CL3	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	THUNDER 480	500 ML, 1 L, 4 L, 10 L, 20 L, 1 GL, 5 GL	GLYPHOSATE (Isopropylamine salt) 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	CAÑA DE AZÚCAR: 3; MAÍZ: 2,5; MANGO 1,5; ARROZ 2 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Acalypha arvensis Aplicado a maíz, Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azúcar, Caperonia palustris Aplicado a arroz, Cyperus rotundus Aplicado a arroz, Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a mango, Echinochloa colona Aplicado a maíz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Eclipta prostrata Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa uninervia Aplicado a Mango, Ludwigia linifolia Aplicado a Mango, Panicum fasciculatum Aplicado a caña de azúcar, Phyllanthus niruri Aplicado a maíz, Physalis angulata Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a mango, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a Mango, Synedrella nodiflora Aplicado a caña de azúcar	AGRIPAC S.A. (formulador) - Ecuador, SINOCEM TIANJIN CORPORATION (fabricante) - China
39-H75/NA-CL3	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	THUNDER 480	200 L	GLYPHOSATE (Isopropylamine salt) 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	CAÑA DE AZÚCAR: 3; MAÍZ: 2,5; MANGO 1,5; ARROZ 2 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Acalypha arvensis Aplicado a maíz, Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azúcar, Caperonia palustris Aplicado a arroz, Cyperus rotundus Aplicado a arroz, Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a mango, Echinochloa colona Aplicado a maíz, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Eclipta prostrata Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa uninervia Aplicado a Mango, Ludwigia linifolia Aplicado a Mango, Paspalum fasciculatum Aplicado a caña de azúcar, Phyllanthus niruri Aplicado a maíz, Physalis angulata Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a Mango, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a mango, Synedrella nodiflora Aplicado a caña de azúcar	AGRIPAC S.A. (formulador) - Ecuador, SINOCEM TIANJIN CORPORATION (fabricante) - China
54-H4-SESAU	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	STOPPER 75 WP ; HEXACTO 75 WP	10 kg	HEXAZINONE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Control de Maleza Aplicado a caña de azúcar, Control de Maleza Aplicado a piña	FORAGRO S.A. - Guatemala, QUILIBRISA - Guatemala
37-I23/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	MOSKITION	500 g , 1 kg , 2 kg	MALATHION 250 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1.6 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7	Toxoptera aurantii Aplicado a mandarina	BIESTERFELD SHANGHAI CO. LTD. (FAB./FORM.) - China
58-F6/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	FUNGICIDA AL POR MENOR	CY - MAN 720	1 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	PAPA: 1kg/ha; SANDIA: 0.75 kg/ha KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PAPA: 14 DÍAS , SANDIA: 5 DÍAS	Alternaria sp. Aplicado a sandia, Phytophthora infestans Aplicado a papa	CRYSTAL CHEMICAL INTER-AMERICA INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - China, CRYSTAL CHEMICAL INTER-AMERICA INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - India, DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
008-H29-SESA-U	INCOAGRO CIA. LTDA.	HERBICIDA AL POR MAYOR	DIURON 80 WG	25 KG	DIURON 800 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)	Caña de azuca, naranja limon, Algodón al 1.0 / piña 1.5 KG/HA	IV CUIDADO	12 horas	Caña de azuca, naranja limon, Algodón 30 dias / Piña 60 dias	Chenopodium album Aplicado a piña, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa filiformis Aplicado a caña de azúcar	AGROQUIMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIESGO S.A. - Colombia, INICA INSECTICIDAS INTERNACIONALES C.A. - Venezuela, ZHEJIANG E - TONG CHEMICALS CO. LTD - China

123-11/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MAYOR	ENGEO	1000 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L + THIAMETHOXAM 141 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)		II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas		Bemisia tabaci Aplicado a soya, Hydrillia sp Aplicado a arroz, Leptoglossus zanatus Aplicado a Tomate de arbol , Oebalus insularis Aplicado a arroz, Premnotrypes vorax Aplicado a papa, Radopholus similis Aplicado a palma africana, Toxoptera aurantii Aplicado a cacao, Toxoptera aurantii Aplicado a brócoli	ESIM CHEMICALS GMBH/ FABRICANTE I. A. THIAMETHOXAM - Australia, Syngenta Chemicals B.V - Bélgica, SYNGENTA CROP PROTECTION - Brasil, SYNGENTA CROP PROTECTION - Suiza, Syngenta Crop Protection, LLC - Estados Unidos, Syngenta India Limited - India, Syngenta Production France S.A.S - Francia
70-F6-SESAU	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SPONSOR	200 L	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)		IV CUIDADO	12 horas		Colletotrichum sp. Aplicado a mango, Penicillium sp. Aplicado a piña	FERTIAGRO PTE. LTD. - Singapore, MILLENIUM LIFESCIENCES - Malasia, NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTDA - China, SINOCEM NINGBO LTD - China
98-15/NA	CONSULTIMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	BLACKHAWK	100 G, 1 KG	SPINOSAD 360 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	0.150 (GASTO DE AGUA 400/ha) G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DIA	Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Plutella xylostella Aplicado a brócoli	DOW AGRSCIENCES LLC (fabricante y formulador ) - Estados Unidos
12-118/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	DIABOLO	200 L	DIMETHOATE 400 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.60 BRÓCOLI L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS BRÓCOLI	Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Oebalus ornatus Aplicado a arroz	NORTHERN INTERNACIONAL (HOLDING) CO., LTD. - China, PARLIAT INDUSTRIES PVT. LTD. - India
64-H9/NA	ARYSTA-LIFESCIENCE ECUADOR S.A	HERBICIDA AL POR MENOR	SELECT 240	500 ML, 1 L, 4 L, 20 L	CLETHODIM 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	40 DÍAS PARA FREJOL	CYNODON DACTYLON Aplicado a fréjol	ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA LLC - FABRICANTE - FORMULADOR - Estados Unidos
64-H9/NA	ARYSTA-LIFESCIENCE ECUADOR S.A	HERBICIDA AL POR MAYOR	SELECT 240	200 L	CLETHODIM 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.5 PARA FREJOL L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	40 dias	CYNODON DACTYLON Aplicado a fréjol	ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA LLC. - Estados Unidos
8-H28-SESAU	ADAMA ANDINA B.V.	HERBICIDA AL POR MAYOR	DIUREX 80 WG ; UPPER	500 KG	DIURON 800 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)	PIÑA: 1,5 KG/HA	IV CUIDADO	12 horas	NO APLICA	Cyperus odoratus Aplicado a piña, Fimbristylis littoralis Aplicado a piña	ADAMA AGAN LTD. - Israel, ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia
39-H28-SESAU	IMPORTADORA DEL MONTE	HERBICIDA AL POR MENOR	FLAME PLUS 48%	1 l	GLYPHOSATE 480 G/L + GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT 480 G/L	OTROS (XX)	2 l/ha en 200 litros de agua L/HA	IV CUIDADO	12 horas	NO APLICA	Commelina diffusa Aplicado a maíz, Commelina diffusa Aplicado a sorgo, Commelina diffusa Aplicado a fréjol, Commelina diffusa Aplicado a arroz, Commelina diffusa Aplicado a café, Cyperus rotundus Aplicado a sorgo, Cyperus rotundus Aplicado a maíz, Cyperus rotundus Aplicado a arroz, Cyperus rotundus Aplicado a palma africana, Cyperus rotundus Aplicado a fréjol, Digitaria sanguinalis Aplicado a arroz, Digitaria sanguinalis Aplicado a fréjol, Digitaria sanguinalis Aplicado a sorgo, Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Digitaria sanguinalis Aplicado a palma africana, Digitaria sanguinalis Aplicado a café, Echinochloa colonum Aplicado a sorgo, Echinochloa colonum Aplicado a maíz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a palma africana, Echinochloa colonum Aplicado a fréjol, Eclipta alba Aplicado a palma africana, Eclipta alba Aplicado a maíz, Eclipta alba Aplicado a sorgo, Eclipta alba Aplicado a fréjol, Eclipta alba Aplicado a arroz, Eclipta alba Aplicado a café, Eleusine indica Aplicado a sorgo, Eleusine indica Aplicado a palma africana, Eleusine indica Aplicado a arroz, Eleusine indica Aplicado a fréjol, Eleusine indica Aplicado a maíz, Euphorbia hirta Aplicado a fréjol, Euphorbia hirta Aplicado a palma africana, Euphorbia hirta Aplicado a café, Euphorbia hirta Aplicado a arroz, Euphorbia hirta Aplicado a sorgo, Euphorbia hirta	
58-F26/NA	DUAJA DEL ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CYMODIN	1 KG, 500 G, 125 G, 150 G, 250 G	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	500 para melón g/ha	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS PARA MELÓN	Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	LMIN CHEMICAL CO., LTD - FABRICANTE-FORMULADOR - China
91-F1-SESAU	CHEMIE DEL ECUADOR S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	BC-1000	1 l , 4 l , 20 l	2- AMINOTHIAZIZOLE 20 G/L + ASCORBIC ACID + PROTEINAS 165 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	SIGATOKA NEGRA(300 ml x 12 gal de aceite agrícola); PUDRICIÓN DE LA CORONA (125-150 cc) ML	IV CUIDADO	12 horas	N/A	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	CHEMIE S.A. - Perú
6-A16/NA	NEDERAGRO S.A	ACARICIDA AL POR MAYOR	NEDMECTINA	1 L	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Tetranychus cinnabarinus Aplicado a papaya	TRUSTCHEM CO., LTD. (Fabricante y Formulador) - China

06-A16/NA	NEDERAGRO S.A	ACARICIDA AL POR MENOR	NEDMECTINA	1 L	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.2 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Tetranychus cinnabarinus Aplicado a papaya	TRUSTCHEM CO., LTD. (Fabricante y Formulador) - China
166-11/NA	NEDERAGRO S.A	INSECTICIDA AL POR MENOR	LAMECTIN GOLD	1 L, 100 ML, 250 ML	ABAMECTIN 10 G/L + LAMBDA-CYHALOTHRIN 25 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.5ML/L ML	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS	Myzus persicae Aplicado a pimiento	OASIS AGROSCIENCE LIMITED/FABRICANTE FORMULADOR - China, TRUSTCHEM CO.,LTD. - China
18-F36/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	GLIDER 720 SC ; MORFUS 720 SC ; APRISCO	1 L, 400 ML, 20 L, 100 CM3, 200 CM3	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1,5 PARA BANANO Y PAPA, 0.6 PARA CACAO L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA PARA BANANO Y PAPA; 14 DÍAS PARA CACAO	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora sp. Aplicado a cacao	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD. - FABRICANTE - FORMULADOR - China
26-155/NA-CL11	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	TRONO	200 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1 PARA MAÍZ, 0.75 PARA SOYA, 1.0 PARA AJO, 1.0 PARA CEBOLLA BULBO, 1.0 PARA CEBOLLA PERLA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DIAS PARA MAÍZ, 14 DÍAS PARA SOYA, 21 DIAS PARA AJO, CEBOLLA BULBO, CEBOLLA PERLA	PSEUDOPUSIA INCLUDENS Aplicado a soya, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Thrips tabaci Aplicado a ajo, Thrips tabaci Aplicado a cebolla perla, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja	AGRIPAC S.A. FORMULADOR - Ecuador, RED SUN GROUP CORPORATION FABRICANTE - China
85 - 15/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	KAÑÓN	1 L, 500 ml, 250 ml, 120 ml, 60 ML, 4 L	CHLORPYRIFOS 500 G/L + CYPERMETHRIN 50 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	Tomate riñón: 0.45 l/ha ó 0.75 ml/l; Gypsophila: 0.45 l/ha ó 0.75 ml/l L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	Tomate riñón: 21 días; Gypsophila: no aplica	Frankliniella occidentalis Aplicado a gypsophila, Tuta absoluta Aplicado a tomate	GSP CROP SCIENCE PRIVATE LIMITED (fabricante y formulador) - India, KINGTAI CHEMICALS CO. LIMITED - China, SHANGHAI E-TONG CHEMICALS CO. LTD. - China
39-H29-SESAU	IMPORTADORA DEL MONTE	HERBICIDA AL POR MAYOR	FLAME PLUS 360	200 L	GLYPHOSATE 324 G/L	LIQUIDO SOLUBLE SL	3 l/ha en 200 litros de agua L/HA	IV CUIDADO	12 horas		Aplicado a fréjol, Brachiaria mutica Aplicado a comestible de palma africana, Brachiaria mutica Aplicado a café, Brachiaria mutica Aplicado a sorgo, Chloris polydactyla Aplicado a sorgo, Chloris polydactyla Aplicado a café, Chloris polydactyla Aplicado a maíz, Chloris polydactyla Aplicado a fréjol, Chloris polydactyla Aplicado a comestible de palma africana, Commelina diffusa Aplicado a fréjol, Commelina diffusa Aplicado a maíz, Commelina diffusa Aplicado a café, Commelina diffusa Aplicado a sorgo, Commelina diffusa Aplicado a comestible de palma africana, Cyperus rotundus Aplicado a sorgo, Cyperus rotundus Aplicado a comestible de palma africana, Cyperus rotundus Aplicado a café, Cyperus rotundus Aplicado a maíz, Cyperus rotundus Aplicado a fréjol, Digitaria sanguinalis Aplicado a sorgo, Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Digitaria sanguinalis Aplicado a comestible de palma africana, Digitaria sanguinalis Aplicado a café, Digitaria sanguinalis Aplicado a fréjol, Echinochloa colonum Aplicado a fréjol, Echinochloa colonum Aplicado a café, Echinochloa colonum Aplicado a maíz, Echinochloa colonum Aplicado a comestible de palma africana, Echinochloa colonum Aplicado a sorgo, Eclipta alba Aplicado a comestible de palma africana, Eclipta alba Aplicado a café, Eclipta alba Aplicado a sorgo, Eclipta alba Aplicado a fréjol, Eclipta alba Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a comestible de palma	AGROCHESA S.A. - Ecuador
5-F6-SESAU	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	GOLDAZIM 500 FL		CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		IV CUIDADO	12 horas		Colletotrichum sp. Aplicado a mango, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a musa, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz pilado	CHIMAC S.A. - Bélgica
8-F15-SESAU	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	AGRITIL ; PROPICONAZOLE 250 CE	1 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Helminthosporium oryzae Aplicado a arroz, Hemiteia vastatrix Aplicado a café, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Sarocladium oryzae Aplicado a arroz	SULPHUR MILLS LIMITED - India

30-17	VALENTECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	DIPEL 8 L ; DIPEL ES	20 L, 5 L	Bacillus thuringiensis 3.5 %	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,5 BANANO; 1,0 A 0,75 PIÑA L/HA	IV CUIDADO	12 horas		Ceramidia viridis Aplicado a banano, Spodoptera frugiperda Aplicado a piña, Thecta basilides Aplicado a piña	VALENT BIOSCIENCES LLC. - Estados Unidos
30-123-SESAU	VALENTECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	XENTARI W.D.G.; FLORBAC WDG	500 G	Bacillus thuringiensis 30 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)	0,5 KG/HA	IV CUIDADO	12 horas		Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera exigua Aplicado a piña, Spodoptera frugiperda Aplicado a tabaco, Spodoptera frugiperda Aplicado a piña	VALENT BIOSCIENCES CORP - Estados Unidos
60-14/NA	INTEROC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	TRAFFIC	50 g	CYROMAZINE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,35 G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila	JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO. LTD. - China
30-123-SESAU	VALENTECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	XENTARI W.D.G.; FLORBAC WDG		Bacillus thuringiensis 30 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)	0,5 G/KG	IV CUIDADO	12 horas		Spodoptera exigua Aplicado a piña, Spodoptera frugiperda Aplicado a tabaco	VALENT BIOSCIENCES CORP - Estados Unidos
105-F1-SESA-U	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	FUNGICIDA AL POR MENOR	BELLKUTE 40%	150 G, 500 G, 100 G	IMINOCTADINE TRIS(ALBESILATE) 400 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	EN ROSAS 450-750g/ha; ARROZ 150g/ha G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ROSAS NO APLICA; ARROZ 21 DÍAS/CEBOLLA 7 DÍAS/TOMATE 3 DÍAS	Alternaria sp. Aplicado a tomate, Alternaria sp. Aplicado a cebolla roja, Helminthosporium oryzae Aplicado a arroz pilado, Oidium sp. Aplicado a rosa	NIPON SODA CO. LTDA. - Japón, NIPON SODA CO. LTDA.-FABRICANTE - Japón, SUMITOMO CORPORATION - Japón
11-F3-SESAU	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FUNGIRAL 50 WP ; SKAPE	1 KG, 1 L, 200 CM3	IPRODIONE 500 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	TOMATE 1-2 KG/HA, CUCURBITACEAS 1 G/L, AJO 1-2KG/HA, FRUTILLA 200 G/LITROS DE AGUA, FREJOL Y ARVEJA KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Botrytis cinerea Aplicado a frutilla, Botrytis sp. Aplicado a melón, Botrytis sp. Aplicado a pepino, Botrytis sp. Aplicado a cebolla perla, Botrytis sp. Aplicado a ajo, Lycopersicon esculentum Aplicado a tomate, Rhizoctonia sp. Aplicado a frutilla	PROFICOL ANDINA B.V., Sucursal Colombia - Colombia
10-F5/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	FUNGINEB	25 KG	PROPINEB 700 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Phytophthora infestans Aplicado a EL PAPA, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a sandía	COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED - India, SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED - India
162-F1/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PROXANIL		CYMOXANIL 50 G/L + PROPAMOCARB 400 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	AGRIPHAR S.A. - Bélgica
58-F18/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	REBOLT	15 KG, 20 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2,5 (papa); 1 (melón) KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	10 días (papa); 5 días (melón)	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	COROMANDEL-SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED - India
69-BF1/NA	MARKETING ARM DEL ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	PHYTON	50 ml , 1 l , 100 ML, 500 ML, 250 ML	COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 240 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1,00 TOMATE RIÑÓN, BRÓCOLI, ROSA; 0,60 CACAO, MAÍZ; 0,75 PAPA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	8 DÍAS TOMATE RIÑÓN, BRÓCOLI; NO APLICA ROSA; 14 DÍAS CACAO; 7 DÍAS MAÍZ; 1 DÍA PAPA	Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Erwinia carotovora Aplicado a maíz, Erwinia carotovora Aplicado a papa, Monilophthora roreri Aplicado a cacao, Pseudomonas solanacearum Aplicado a tomate	MARKETING ARM INTERNACIONAL INC. - Estados Unidos
49-1	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MENOR	KARATE 5 EC ; NINJA EC	100 ML, 1 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 50 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a brócoli, Thrips sp. Aplicado a rosa	SYNGENTA LIMITED - Reino Unido, SYNGENTA LIMITED - Francia, SYNGENTA LIMITED - Colombia



176-F1/NA		FUNGICIDA AL POR MAYOR	NOMAD	50 L, 100 L, 200 L	PROPICONAZOLE 300 G/L + TEBUCONAZOLE 200 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	KG		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Helminthosporium maydis Aplicado a maíz, Hemileia vastatrix Aplicado a café, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	JSC AUGUST INC - Rusia
49-14-SESAU	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MAYOR	KARATE ZEON	180 L	LAMBDA-CYHALOTHRIN 50 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (CS)			III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Epitrix sp. Aplicado a EL PAPA, Frankiniella occidentalis Aplicado a rosa, Oldium sp. Aplicado a rosa, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Thrips sp. Aplicado a cebolla, Thrips sp. Aplicado a rosa, Thrips sp. Aplicado a EL PAPA	SYNGENTA LIMITED STAUFFER CHEMICAL - Bélgica
128-F1-SESAU	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	REGNUM 25 EC ; COMET	1 l , 500 ml , 0,5 L	PYRACLOSTROBIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)		CACAO: 1,0 l/ha TOMATE DE ARBOL: 0,75 l/ha MAIZ: 0,4 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 días en CACAO/ 3 días en tomate/ 7 días en maíz	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a Tomate de arbol , Montilophthora perniciosa Aplicado a cacao, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phyllachora maydis Aplicado a maíz	BASF ESPAÑOLA S.A - España, BASF SA - Brasil, BASF SE - Alemania, BASF SE - Costa Rica
128-F1-SESAU	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	REGNUM 25 EC ; COMET	200 L	PYRACLOSTROBIN 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)		CACAO: 1,0 l/ha TOMATE DE ARBOL: 0,75 l/ha MAIZ: 0,4 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 días en CACAO/ 3 días en tomate/ 7 días en maíz	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a Tomate de arbol , Montilophthora perniciosa Aplicado a cacao, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phyllachora maydis Aplicado a maíz	
49-14-SESAU	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MENOR	KARATE ZEON		LAMBDA-CYHALOTHRIN 50 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)			III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Epitrix sp. Aplicado a papa, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz pilado, Thrips sp. Aplicado a cebolla, Thrips sp. Aplicado a rosa, Thrips sp. Aplicado a papa	SYNGENTA LIMITED STAUFFER CHEMICAL - Bélgica
162-F1/NA	FEBRES CORDERO COMANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	PROXANIL	200 l	CYMOXANIL 50 G/L + PROPAMOCARB 400 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)			III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	AGRIPHAR S.A. - Bélgica
71-F17/NA	AGRISEC ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	TIFÓN	100 ML, 250 ML, 1 L, 20 L, 500 ML, 1 GLL, 10 L, 125 ML	TEBUCONAZOLE 250 G/L	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)		0,75 FREJOL Y 0,40 BANANO L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	21 DIAS FREJOL; 10 DIAS BANANO	Isariopsis griseola Aplicado a fréjol, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	HUIKWANG CORPORATION (fabricante y formulador) - Taiwán
87-F3/NA	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FLINT WG	400 g , 500 g	TRIFLOXSTROBIN 500 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)		Rosa: 0.4 kg/ha ; uva: 0.3 kg/ha KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	Rosa:N/A; uva: 35 días	Oldium sp. Aplicado a rosa, Uncinula necator Aplicado a uva	BAYER CROPSCIENCE AG (Fabricante-Formulador) - Alemania
64-H7/NA	SINOCHEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	RAINBOCLET	1 l , 100 ML, 250 ML, 500 ML	CLETHODIM 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)		PALMA AFRICANA: 0,5; FREJOL: 0.4 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PALMA: NO APLICAR; FREJOL: 40 DIAS	Cynodon dactylon Aplicado a fréjol, Digitaria sanguinalis Aplicado a palma africana, Eleusine indica Aplicado a palma africana, Eragrostis nigricans Aplicado a fréjol, Paspalum peruvianum Aplicado a fréjol, Rottboellia exaltata Aplicado a palma africana	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO. LTD. - China
077-F4/NA	AGROQUIM C. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SATISFAR	1 kg , 600 g , 100 g	AZOXYSTROBIN 500 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)		0.35 G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Oldium sp. Aplicado a rosa, Phytophthora sp. Aplicado a piña, Uromyces appendiculatus Aplicado a fréjol	KINGTAI CHEMICALS CO.,LIMITED - China
014-F18-SESA-U	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	CUPRASOL		COPPER OXYCHLORIDE 840 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)		1 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	0 DIAS	Claudiosporium echinulatum Aplicado a ctavel, Oldium sp. Aplicado a rosa	SALES Y DERIVADOS DE COBRE S.A. (SALDECO DEL PERU) - Perú
64-H11/NA	ARYSTA-LIFESCENCE ECUADOR S.A	HERBICIDA AL POR MAYOR	CENTURION	200 L, 60 L	CLETHODIM 120 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)		0.75 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	40 DIAS	CYNODON DACTYLON Aplicado a fréjol	ARYSTA LIFESCENCE NORTH AMERICA LLC - Estados Unidos
59-H7/NA-CL3	SINOCHEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	TOMBO	1 L	FOMESAFEN 250 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)		0.75 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DIAS	Amaranthus hybridus Aplicado a fréjol, Chenopodium album Aplicado a fréjol, Euphorbia heterophylla Aplicado a soja, Fuertesimalva limensis Aplicado a fréjol, Ipomoea indica Aplicado a soja, Jussiaea linifolia Aplicado a soja	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. China
79-F6/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	MANDILAQ	25 KG	DIMETHOMORPH 90 G/KG + MANCOZEB 600 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)		0.75 l/ha en 280 l agua	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Pseudoperonospora cubensis Aplicado a sandía	ZHEJIANG HEBEN PESTICIDE & CHEMICALS CO. LTD - China

05-F23/NA-CL2	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CARBENPAC 500	100 L, 200 L	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	PIMIENTO 0.5 - MANGO 0.4 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	8 DÍAS	Colletotrichum sp. Aplicado a mango, Oidium sp. Aplicado a pimiento, Oidium sp. Aplicado a arroz, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	AGRIPAC S.A. - Ecuador
05-F23/NA-CL1	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SOLVENDAZIM	100 L, 200 L	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,5 pimienta 0,4 mango L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	8 días (pimiento-mango)	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Oidium sp. Aplicado a pimiento, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	AGRIPAC S.A. - Ecuador
145-F3/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FRONTAL	850 g , 750 G	CHLOROTHALONIL 400 G/KG + DIMETHOMORPH 80 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	3 (PAPA); 1,5 (CEBOLLA); 2 (TOMATE) KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PAPA 14 DÍAS, CEBOLLA Y TOMATE 7 DÍAS	Peronospora destructor Aplicado a cebolla, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora infestans Aplicado a tomate	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA-FORMULADOR - Colombia
8-F21-SESAU	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SALTO 25 EC	1 l , 4 L, 20 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	400 - 500 ML/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PARA BANANO 1 DÍA, PARA PIÑA 1 DÍA.	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Penicillium sp. Aplicado a piña	DEVIDAYAL SALES LIMITED - India, LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD. - Israel
71-F12/NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	ORIOMAX	200 L	TEBUCONAZOLE 250 G/L	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD - China, SINOCEM NINGBO LTD - China
60-19/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	CYROMAWORM	50 g , 1 KG, 100 G	CYROMAZINE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0.30 g/l-0.18 kg/ha G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila	KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED - China
2-M1/NA		MOLUSQUICIDA AL POR MAYOR	CARACOLERO	25 KG	NICLOSAMIDE 700 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	5 DÍAS	Succinea sp. Aplicado a piña	Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd. FABRICANTE - FORMULADOR - China, SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO LTD - China
60-19/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CYROMAWORM	25 kg	CYROMAZINE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0.30 g/l G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila	KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED - China
001-F83/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	MANAGER	25 KG	MANCOZEB 800 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseuderoperonospora cubensis Aplicado a melón	COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED - India, SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED - India
129-F2/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CUMORA	60 l	BOSCALID 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.3 EN BANANO L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA PARA BANANO	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Mycosphaerella musicola Aplicado a plátano	BASF ESPAÑOLA S.A. - España
99-11-SESAU	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MENOR	ACTARA 25 WG	100 G, 500 G	THIAMETHOXAM 250 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Aphis gossypii Aplicado a tomate de árbol , Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Thrips sp. Aplicado a rosa	GOWAN MILLING LLC - Estados Unidos, KWIZDA AGRO PARA SYNGENTA AUSTRIA - Austria, SYNGENTA INDIA LIMITED - India, SYNGENTA S.A. - Colombia, VIAKEM, S.A. DE C.V.-FABRICANTE - México
68-12	BAYER S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	CONFIDOR 350 SC ; SPECTRO 350 SC ; PLURAL	100 ml , 1 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Phylloxera vitifoliae Aplicado a uva, Planococcus citri Aplicado a uva, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a maíz	BAYER DE COLOMBIA - Colombia
058-F6/NA-CL1	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	FUNGICIDA AL POR MENOR	CRISCOZEB	250 G, 500 G, 1 KG, 20 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	PAPA: 1 kg/ha ; SANDIA: 0,75kg/ha KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PAPA: 14 DÍAS ; SANDIA: 5 DÍAS	Alternaria sp. Aplicado a sandia, Phytophthora infestans Aplicado a papa	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. - Ecuador
22-19/NA	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	CONFIABLE	1 L	DIAZINON 600 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	600 ml/200l de agua ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Hydrella sp Aplicado a arroz, Thecla basilides Aplicado a piña	DREXEL CHEMICAL COMPANY - Estados Unidos
21-F2-SESAU	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	COUGAR	1 L	TRIADIMEFON 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	PIÑA NA, TRIGO, CACAO, MELÓN 0.5-0.75 L/HA KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PIÑA NA, TRIGO, CACAO, MELÓN 15 DÍAS	Ceratocystis paradoxa Aplicado a piña, Puccinia sp Aplicado a trigo	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - Colombia, NINGBO SEGA CHEMICAL COMPANY - China
48 - F	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MELTATOX 42,5% ; MELTAFUN	1 l	ACETATE DODEMORPH 425 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Oidium sp. Aplicado a tomate, Uromyces Phaseol Aplicado a fréjol	BASF Química Colombiana S.A - Colombia, BASF SE - Alemania

179-F1/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CUSTODIA	1 L, 5 L, 750 ML, 500 ML, 250 ML	AZOXYSTROBIN 120 G/L + TEBUCONAZOLE 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	PARA ARROZ 0.75 l/ha en 200 l/ha PARA ROSAS 1.25 cc/l EN 1200 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Alternaria solani Aplicado a tomate, Botrytis cinerea Aplicado a rosa, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Hemileia vastatrix Aplicado a café, Oldium sp. Aplicado a rosa, Phakospora pachyrhizi Aplicado a soya, Phyllachora sp. Aplicado a maiz, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz pilado, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz, Rhizoctonia sp. Aplicado a papa	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA/ formulador - Colombia, TEBUCONAZOLE: ADAMA BRASIL S.A./FABRICANTE - Brasil
136-11/NA-CL2	CONSULTMAZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ABSOLUTE	1 L, 500 ML, 100 ML	SPINETORAM 60 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	BRÓCOLI 100 ml/ha; TOMATE 0,125 cc/l; MAÍZ 100 ml/ha; SOYA 100 ml/ha; CEBOLLA 150 ml/ha; ARROZ 100 ml KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	EN BRÓCOLI, TOMATE, MAÍZ , CEBOLLA DE BULBO Y ARROZ 1 DÍA Y EN SOYA 28 DÍAS	Hedylepta indicata Aplicado a soya, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Scrobipalpa absoluta Aplicado a tomate, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja	DOW AGROSCIENCES LLC - Estados Unidos
136-11/NA-CL3	CONSULTMAZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	EXALT	1 L, 500 ML, 100 ML	SPINETORAM 60 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	BRÓCOLI 100 ml/ha; TOMATE 0,125 cc/l; MAÍZ 100 ml/ha; SOYA 100 ml/ha CEBOLLA 150 ml/ha; ARROZ 100 ml KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	EN BRÓCOLI, TOMATE, MAÍZ , CEBOLLA DE BULBO Y ARROZ 1 DÍA Y EN SOYA 28 DÍAS	Hedylepta indicata Aplicado a soya, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Scrobipalpa absoluta Aplicado a tomate, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja	DOW AGROSCIENCES LLC - Estados Unidos
67-F8/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	DIFECOR ; DIPHAR	200 l	DIFENCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 dias en banano y arveja y 28 dias en arroz	Ascochita pisi Aplicado a arveja, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	AGRIPHAR S.A. - Bélgica
11-F8-SESAU	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	STAR 50 WP	1 kg , 200 G, 500 G	IPRODIONE 500 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	500-1000 GRAMOS/ HECTAREA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS	Alternaria sp. Aplicado a rosa, Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Fusarium moniliforme Aplicado a crisantemo, Rhizoctonia solani Aplicado a EL PAPA, Rhizoctonia sp. Aplicado a clavel, Sclerotium rolfsii Aplicado a gypsophila	JIANGSU XINYI PESTICIDE LTD. - China
70-F2-SESA-U	FMC LATINOAMERICA S.A	FUNGICIDA AL POR MENOR	SPORTAK 45 EC	1 l , 100 ml	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0.8 ml/l ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Penicillium sp. Aplicado a piña, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	BAYER CROPSCIENCE S.A. FMC LATINOAMERICA S.A - Colombia
23-F3/NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	DUCLAR	500 G, 1 KG, 100 G	CAPTAN 200 G/KG + CARBOXIN 200 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	(Maiz)100 gr/100 kg de semilla; (Piña) 5g /20litros G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NA	Phytophthora sp. Aplicado a piña, Rhizoctonia solani Aplicado a maiz	JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO. LTD - China, NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD - China
129-F2/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CUMORA	5 l	BOSCALID 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0.3 EN BANANO L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA PARA BANANO	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Mycosphaerella musicola Aplicado a plátano	BASF ESPAÑOLA - España
15-H16/NA	ADAMA ANDINA B.V.	HERBICIDA AL POR MENOR	AMETREX 80	1 KG, 20 KG	AMETRYN 800 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)	2 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	83 DÍAS	Digitaria sanguinalis Aplicado a piña, Eleusine indica Aplicado a piña, Jussiaea limifolia Aplicado a piña, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a piña	ADAMA AGAN LTD./FORMULADOR - Israel, ANHUIZHONGSHAN CHEMICAL INDUSTRY Co.ltd./Fabricante - China

17-F3/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	RIDOMIL GOLD	500 G, 250 G, 1 KG, 5 KG	MANCOZEB 640 G/KG + METALAXIL - M 40 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	3,0 CEBOLLA, 2,5 MELON, 2,5 PAPA, 2,5 ROSAS KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	CEBOLLA 5, MELON 3, PAPA 7, DIAS	Peronospora sparsa Aplicado a cebolla roja, Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Peronospora sparsa Aplicado a melón, Phytophthora infestans Aplicado a papa	SYNGENTA S.A. - Colombia
60-13/NA	AGROTA CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	FULMINANTE	100 G, 250 G, 50 G	CYROMAZINE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,6 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD. (fabricante y formulador) - China
17-F16/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	RIDOMIL GOLD 680		MANCOZEB 640 G/KG + METALAXIL - M 40 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Peronospora sparsa Aplicado a sandía, Peronospora sparsa Aplicado a cebolla roja, Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora infestans Aplicado a tomate	SYNGENTA PRODUCTION FRANCA S.A.S. - Francia
70-F11/NA	AGROQUIM C. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	FUNGLORAZ	200 l	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,2 EN ROSA, 0,6 EN CEBOLLA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A EN ROSAS, 15 DIAS EN CEBOLLA	Alternaria sp. Aplicado a cebolla perla, Botrytis cinerea Aplicado a rosa	KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED FORMULADOR - China
150-12/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MENOR	AFFIRM	100 G, 150 G, 1 KG	EMAMECTIN BENZOATE 50 G/KG	GRÁNULOS SOLUBLES (SG)	0,20 BROCOLI, 0,15 MAIZ KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DIAS	Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	GOWAN MILLING - Estados Unidos
108-11/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	KMELOT	500 G, 250 G, 100 G	ACETAMIPRID 200 G/KG + BUPROFEZIN 200 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,6 G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DIAS	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a fréjol	SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO.LTD - China
108-11/NA	AGROQUIM C. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	KMELOT	25 KG	ACETAMIPRID 200 G/KG + BUPROFEZIN 200 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,6 G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DIAS	Trialeurodes vaporariorum Aplicado a fréjol	SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO.LTD - China
92-19/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ACETALAQ	1 KG, 10 G, 20 G, 100 G, 500 G	ACETAMIPRID 200 G/KG	SUSPOEMULSIÓN (SP)	200 G/KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS / 12 HORAS	Bemisia tabaci Aplicado a melón	SINOCHEM NINGBO LTD. - China
136-11/NA	CONSULTLMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	RADIANT	1 l , 100 ml , 250 ML, 300 ML, 500 ML, 750 ML, 4 L, 10 L, 19 L, 20 L	SPINETORAM 60 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	100 ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Hedylepta indicata Aplicado a soya, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Prodiptosis longifila Aplicado a tomate, Scrobipalpa absoluta Aplicado a tomate, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz pilado, Thrips tabaci Aplicado a cebolla	DOW AGROSCENCES LLC - Estados Unidos, Evonik Jayhawk Fine Chemicals Corporation FABRICANTE - Estados Unidos
001-F83/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MANAGER	1 KG, 250 G, 500 G	MANCOZEB 800 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED - India, SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED - India
15-H26/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	FLOMETRIN	200 l	AMETRIN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	CAÑA DE AZÚCAR - 4, PIÑA - 4 l/h L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	CAÑA DE AZÚCAR - 122 DIAS, PIÑA - 160 DIAS	Commelina diffusa Aplicado a caña de azúcar, Eleusine indica Aplicado a piña, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Ipomoea congesta Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa filiformis Aplicado a caña de azúcar, Momordica charantia Aplicado a caña de azúcar, Momordica charantia Aplicado a caña de azúcar, Panicum trichoides Aplicado a caña de azúcar	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. - China
15-H26/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	FLOMETRIN	1 l , 10 l , 20 l	AMETRIN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	CAÑA DE AZÚCAR - 4, PIÑA - 4 l/h L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	CAÑA DE AZÚCAR - 122 DIAS, PIÑA - 160 DIAS	Commelina diffusa Aplicado a caña de azúcar, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Eleusine indica Aplicado a piña, Ipomoea congesta Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa filiformis Aplicado a caña de azúcar, Momordica charantia Aplicado a caña de azúcar, Panicum trichoides Aplicado a caña de azúcar	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. - China

05-F23/NA-CL3	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	VENDAVAL	1 L, 250 ML, 500 ML, 100 ML, 200 ML	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	PIMIENTO 0,5 L/HA, MANGO 0,4L/HA, ARROZ 0,5 L/HA MAIZ: 0,5 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	8 DIAS / 21 DIAS (ARROZ)/ MAIZ: 187 DIAS	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Helminthosporium maydis Aplicado a maíz, Oidium sp. Aplicado a pimiento, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	AGRIPAC - Ecuador, SINOCEM TIANJIN CORPORATION (FABRICANTE) - China
58-F19/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	FUNGICIDA AL POR MENOR	PROCYMOX	125 G, 250 G, 500 G, 1 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1.00 PAPA, 0.50 FRÉJOL KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS PAPA Y FRÉJOL	Colletotrichum sp. Aplicado a fréjol, Phytophthora infestans Aplicado a papa	BELIN INTERNATIONAL LTD. - FORMULADOR - China, INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - FORMULADOR - India, LIMIN CHEMICAL CO. LTD. - FORMULADOR - China, NORTHERN INTERNACIONAL (HOLDING) CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, PARLIAT INDUSTRIES PVT. LTD. - FORMULADOR - India, SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO. LTD. - FORMULADOR - China
95-H1-SESAU	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	INSECTICIDA AL POR MENOR	MIMIC-2 F	1 L, 200 ML, 300 ML, 200 L	TEBUFENOZIDE 240 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	MAIZ 0,3, 0,5 l/h; BROCOLI 400 ml/ha; TOMATE 300 m/l - 200l; soya 0,3l/ha	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	MAIZ - 13 DIAS; BROCOLI - 7 DIAS; TOMATE - 3 DIAS; SOYA:14 DIAS	Anticarsia sp. Aplicado a soya, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S. - Colombia
194-F1/NA	AGROAMBIENTE CIA LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	ALTIMA	220 l	FLUAZINAM 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,75 ml/l A 0,75 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Plasmiodiophora sp. Aplicado a brócoli	SK BIOSCIENCES CORPORATION - Estados Unidos
077-F4/NA	AGROQUIM C. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SATISFAR	25 kg	AZOXYSTROBIN 500 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Oidium sp. Aplicado a rosa, Phytophthora sp. Aplicado a piña, Uromyces appendiculatus Aplicado a fréjol	KINGTAI CHEMICALS CO. LIMITED - China
150-I5/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	LUGER	1 KG, 150 G, 300 G, 20 KG	EMAMECTIN BENZOATE 50 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	0,15 MAIZ-0,25 TOMATE RINÓN-0,25 BROCOLI, COL REPELLADA, C.CHINA, C. BRUSELAS, COLIFLOR, NABO, RABAN KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	10 días MAIZ, 3 días TOMATE RINÓN, BROCOLI, COL REPELLADA, C.CHINA, C. BRUSELAS, COLIFLOR, NABO, RABAN	Plutella xylostella Aplicado a col, Plutella xylostella Aplicado a coliflor, Plutella xylostella Aplicado a nabo, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Plutella xylostella Aplicado a col china, Plutella xylostella Aplicado a col de bruselas, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	IPROCHEM COMPANY LIMITED (formulador) - China, TRUSTCHEM CO. LTD (fabricante & formulador) - China
64-H11/NA	ARYSTA-LIFESCENCE ECUADOR S.A	HERBICIDA AL POR MENOR	CENTURION	1 L, 4 L, 10 L, 20 L	CLETHODIM 120 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,75 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	40 DIAS	CYNODON DACTYLON Aplicado a fréjol	ARYSTA LIFESCENCE NORTH AMERICA LLC - Estados Unidos
68-H11/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	ROTAPRID	200 L, 60 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	BAN0,2-MAIZ0,4-ARROZ(0,3-0,2-0,25)-T.RINÓN0,12-ROSA0,14-HYPER0,41-BROC0,3-FREJ0,5-CEB00,12-SAN0,25 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	BAN1D-MAIZ7D-ARROZ15D-TRINON14D-BROC15D-FREJ10D-CEB5D-SAN3D-(ROSA-HYP) N.A.	Aleurothrixus floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maíz, Frankiniella occidentalis Aplicado a fréjol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Sogatodes oryzicola Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a sandía, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD - China

1-H9	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	HERBICIDA AL POR MENOR	ALANOX 480 CE ; ALAPAC 480 CE		ALACHLOR 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Control de Maleza Aplicado a brócoli	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A - Ecuador, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTDA-FABRICANTE - China
70-F4-SESAU	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ALFAN 45 EC	1 l	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	PIÑA 2.5 ML/L KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PIÑA 5 DÍAS	Penicillium sp. Aplicado a piña	LUXAN BV PERFECT CROP PROTEXION - Holanda
67-F8/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	DIFECOR ; DIPHAR		DIFENOCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 dias en banano y arveja y 28 dias en arroz	Ascochita pisi Aplicado a arveja, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz pilado	AGRIPHAR S.A. - Bélgica
85-F4-SESAU	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	EVOLUTION	40 G	MYCLOBUTANIL 400 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	MELON, SANDIA, PEPINO 10-15 G/L, ARROZ 50-75 G/HA, UVA 200-250 G/HA KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	MELON, SANDIA Y PEPINO 7 DÍAS, ARROZ 14 DÍAZ, UVA 14 DÍAZ	Oidium sp. Aplicado a melón, Oidium sp. Aplicado a sandia, Oidium sp. Aplicado a pepino, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	ADAMA ANDINA B.V - Ecuador
71-F	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FOLICUR 250 EW ; BALLETT EW	100 ml , 5 l , 4 l , 60 L	TEBUCONAZOLE 250 G/L	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)	0,4 - 0,3 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a musa, Uromyces appendiculatus Aplicado a fréjol	BAYER AG - Alemania, BAYER AG - Colombia
15-H21/ NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	GALOPER	20 l	AMETRYN 800 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Malezas Dicotiledóneas, Gramíneas y Ciperáceas Aplicado a caña de azúcar, Malezas Dicotiledóneas, Gramíneas y Ciperáceas Aplicado a piña	OXON GROUP S.P.A. FORMULADOR - Italia
36-F22	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	FUNGITEX		BENOMYL 50 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Cercospora coffeicola Aplicado a café, Oidium sp. Aplicado a rosa, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	FORWARD INTERNAT. - Taiwán
015-F4/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	KUMULUS	1 kg	SULFUR 800 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	3g/l (rosa) 700 g/ha (fréjol) G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	Rosa (N.A.) Fréjol (28 dias)	Erysiphe polygoni Aplicado a fréjol, Oidium sp. Aplicado a rosa	BASF SE - Alemania
39-H75/NA	AGRIPAC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	GLIFOLAQ 480	250 ML, 500 ML, 1 L, 4 L, 10 L, 20 L, 1 GL, 5 GL	GLYPHOSATE (Isopropylamine salt) 480 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	CAÑA DE AZÚCAR: 3; MAÍZ: 2,5; MANGO 1,5; ARROZ 2 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Acalypha arvensis Aplicado a maíz, Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azúcar, Caperonia palustris Aplicado a arroz, Cyperus rotundus Aplicado a arroz, Digitaria sanguinalis Aplicado a maíz, Echinochloa colona Aplicado a mango, Echinochloa colona Aplicado a maíz, Echinochloa colonum Aplicado a arroz, Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Eclipta prostrata Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa uninervis Aplicado a mango, Ludwigia linifolia Aplicado a mango, Panicum fasciculatum Aplicado a caña de azúcar, Phyllanthus niruri Aplicado a maíz, Physalis angulata Aplicado a caña de azúcar, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a mango, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a maíz, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar, Synedrella nodiflora Aplicado a caña de azúcar	AGRIPAC S.A. (formulador) - Ecuador, SINOCHEN TIANJIN CORPORATION (fabricante) - China
15-H23NA	IMPORTADORA DEL MONTE	HERBICIDA AL POR MENOR	JUMBO	1 L, 20 L	AMETRYN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	MAÍZ - 2,5, CAÑA DE AZÚCAR - 5,0, PIÑA - 4.1 l/h L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	CAÑA DE AZÚCAR - 45 DÍAS, PIÑA - 98 DÍAS.	Bidens pilosa sherff Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a piña, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Momordica charantia Aplicado a caña de azúcar, Polygonum nepalense Aplicado a maíz, Rottboellia exaltata Aplicado a caña de azúcar, Rumex acetosella Aplicado a maíz	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. - China, HONBOR INDUSTRIAL CO.,LTD. - China, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD - China, ZHEJIANG E-TONG CHEMICALS CO., LTD - China

11-H10	ADAMA ANDINA B.V.	HERBICIDA AL POR MENOR	LINUREX 50 SC	1 L	LINURON 50 %	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Bidens pilosa Aplicado a zanahoria, Bidens pilosa Aplicado a fréjol, Bidens pilosa Aplicado a soya, Bidens pilosa Aplicado a cebolla, Bidens pilosa Aplicado a papa, Bidens pilosa Aplicado a mani, Digitaria sanguinalis Aplicado a mani, Digitaria sanguinalis Aplicado a soya, Digitaria sanguinalis Aplicado a fréjol, Digitaria sanguinalis Aplicado a zanahoria, Digitaria sanguinalis Aplicado a papa, Echinochloa colonum Aplicado a soya, Echinochloa colonum Aplicado a papa, Echinochloa colonum Aplicado a fréjol, Echinochloa colonum Aplicado a mani, Echinochloa colonum Aplicado a zanahoria, Eleusine indica Aplicado a papa, Eleusine indica Aplicado a MAIZ ANTIBIOTICO, Eleusine indica Aplicado a fréjol, Eleusine indica Aplicado a zanahoria, Eleusine indica Aplicado a mani, Eleusine indica Aplicado a cebolla, Eleusine indica Aplicado a soya, Ipomoea congesta Aplicado a cebolla, Portulaca oleracea Aplicado a soya, Portulaca oleracea Aplicado a zanahoria, Portulaca oleracea Aplicado a papa, Portulaca oleracea Aplicado a mani, Portulaca oleracea Aplicado a fréjol, Portulaca oleracea Aplicado a cebolla, Rottboellia cochinchinensis Aplicado a MAIZ ANTIBIOTICO, Rumex crispus Aplicado a zanahoria, Rumex crispus Aplicado a soya, Rumex crispus Aplicado a fréjol, Rumex crispus Aplicado a mani, Rumex crispus Aplicado a papa, Solanum nigrum Aplicado a mani, Solanum nigrum Aplicado a zanahoria, Solanum nigrum Aplicado a fréjol,	ADAMA AGAN LTD. - Israel, ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia - Colombia
72-H5/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	MOSTAR	20 l , 250 ML 1 L	QUIZALOFOP - P - ETHYL 108 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0.5l/ha piñas / 0.75l/ha soya L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 días piña/21 días soya	Eleusine indica Aplicado a piña, Oryza sativa Aplicado a soya, Rottboellia exaltata Aplicado a piña	AGROFINA S.A. - Argentina, JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO. LTD. - China
136-IA1/NA	BAYER S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	OBBERON	1 l , 100 ml	SPIROMESIFEN 240 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	240 G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Diatraea sp. Aplicado a papaya , Tetranychus urticae Aplicado a fresa	BAYER CROPS SCIENCE AG. - Alemania, BAYER S.A. COLOMBIA - FORMULADOR - Colombia
71-F12/NA	INTEROC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ORIMAX	1 L, 10 L	TEBUCONAZOLE 250 G/L	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)	0.4 PARA BANANO,0.5 MANGO L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA PARA BANANO, 21 DÍAS PARA MANGO	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China, SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD. - FABRICANTE - FORMULADOR - China
150-11/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MENOR	PROCLAIM	100 G, 1 KG	EMAMECTIN BENZOATE 50 G/KG	GRÁNULOS SOLUBLES (SG)	0.20 BROCOLI;0.15 MAÍZ KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DÍAS	Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	GOWAN MILLING - Estados Unidos
67-F		FUNGICIDA AL POR MENOR	SCORE 250 EC	20 L, 1 L, 100 ML	DIFENOCONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		colletotrichum gloeosporioides Aplicado a maracuyá	SYNGENTA S.A. - Suiza, SYNGENTA S.A. - Colombia
17-F14/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	TALÓN	250 G, 500 G, 450 G, 900 G, 1 KG	MANCOZEB 640 G/KG + METALAXYL 80 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	PAPA: 2,1 kg/ha BRÓCOLI: 1,5 kg/ha KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS EN PAPA Y BRÓCOLI	Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora infestans Aplicado a tomate	IROCHEM COMPANY LIMITED - China, LIMIN CHEMICAL CO. LTD. - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL CO. LTD. - China, SINOCEM NINGBO AGROCHEMICAL DIVISION - China
64-H10/NA	AGROCHILE S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	PANTEON	250 ml , 500 ml , 1 l , 4 l , 20 l	CLETHODIM 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.50 PARA CEBOLLA BULBO, 0.35 PARA TOMATE RIÑÓN L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS PARA CEBOLLA BULBO Y TOMATE RIÑÓN	Bromus catharticus Aplicado a cebolla, Bromus catharticus Aplicado a tomate, Cynodon dactylon Aplicado a cebolla, Holcus lanatus Aplicado a cebolla, Poa annua Aplicado a cebolla	ANASAC CHILE S. A. - FORMULADOR - Chile, HUALONG CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED - FABRICANTE - China, ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD - FORMULADOR - China
15-H28/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	AMERIAL	1 l , 4 l , 20 l	AMETRYN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	7.5 ml/L PARA MAÍZ, 4 L/HA PARA PIÑA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA MAÍZ, 160 DÍAS PARA PIÑA	Amaranthus hybridus Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a piña	BIESTERFELD SHANGAI CO.,LTD - China

95-11-SESAU	SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	MIMIC-2 F	200 l	TEBUFENOZIDE 240 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	MAIZ 0.3, 0.5 l/ha; BROCOLI 400 ml/ha; TOMATE 300 ml/l 200l;SOYA: 0.3l/ha	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	MAIZ - 13 DÍAS; BROCOLI - 7 DÍAS; TOMATE - 3 DÍAS; SOYA:14 DIAS	Anticarsia sp. Aplicado a soya, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	NIPON SODA CO. LTDA. (FABRICANTE) - Japón, SUMITOMO CORPORATION DE COLOMBIA S.A. - Colombia
05-F23/NA-CL2	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CARBENPAC 500	1 L, 250 ML, 500 ML, 100 ML	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.5(PIMIENTO); 0.4(MANGO) ARROZ: 0.5 l/ha MAIZ : 0.5 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PIMIENTO Y MANGO: 8 DIAS; ARROZ: 21 DIAS MAIZ :18 DIAS	Colletotrichum sp. Aplicado a mango, Helminthosporium maydis Aplicado a maíz, Oidium sp. Aplicado a pimiento, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	AGRIPAC S. A. - Ecuador, SINOCEM TIANJIN CORPORATION (FABRICANTE) - China
22-19/NA	QUATROAGRO ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CONFIABLE	200 L	DIAZINON 600 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	600 ml/200l de agua ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Thecta basilides Aplicado a piña	DREXEL CHEMICAL COMPANY - Estados Unidos
015-F4/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	KUMULUS	200 KG, 25 KG	SULFUR 800 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	3g/l (rosa) 700 g/ha (fréjol)	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	Rosa (N.A.) Fréjol (28 días)	Erysiphe polygoni Aplicado a fréjol, Oidium sp. Aplicado a rosa	BASF SE - Alemania
05-F23/NA-CL1	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SOLVENDAZIM	1 L, 250 ML, 500 ML, 100 ML	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,5 Pimiento; 0,4 Mango ARROZ: 0.5 l/ha; MAIZ: 0.5 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	8 DÍAS (pimiento y mango) ARROZ: 21 DÍAS; MAIZ: 18 DÍAS	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Helminthosporium maydis Aplicado a maíz, Oidium sp. Aplicado a pimiento, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	AGRIPAC S. A. - Ecuador, SINOCEM TIANJIN CORPORATION (FABRICANTE) - China
072-H5/NA	INTEROC S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	MOSTAR	200 L	QUIZALOFOP - P - ETHYL 108 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0.5l/ha piñas / 0.75l/ha soya L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 días piña/21 días soya	Eleusine indica Aplicado a piña, Oryza sativa Aplicado a soya, Rottboellia exaltata Aplicado a piña	AGROFINA S.A - Argentina, JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO. LTD. - China
18-F36/NA	ROTAM ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	GLIDER 720 SC; MORFUS 720 SC ; APRISCO	200 L, 60 L	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Mycosphaerella fijiensis Aplicado a plátano	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO - Ecuador, JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTDA. - China
161-11/NA	DUPONT DEL ECUADOR S.A	INSECTICIDA AL POR MENOR	VERIMARK	10 ML, 12,5 ML, 30 ML, 50 ML, 100 ML, 125 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 200 ML	CYANTRANILPROLE 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	350-200-400 ml/ha (tomate), 350 ml/ha ( pimiento), 500-250 ml/ha (brócoli)	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA	Agrotis ipsilon Aplicado a tomate, Agrotis ipsilon Aplicado a pimiento, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, liriomyza huidobrensis Aplicado a tomate, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Tuta absoluta Aplicado a tomate	E.i du Pont de Nemours and Company - Estados Unidos
1-F89/NA	AGRISEC ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FUERZA GLOBO	250 G, 500 G, 1 KG	MANCOZEB 750 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	10 BANANO G/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS PARA BANANO	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a plátano	AGRIA S. A. FORMULADOR - Bulgaria, ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD, FABRICANTE-FORMULADOR - Bulgaria
150-11/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PROCLAIM	55 KG	EMAMECTIN BENZOATE 50 G/KG	GRÁNULOS SOLUBLES (SG)	0.20 BROCOLI;0.15 MAIZ KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DÍAS	Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz	GOWAN MILLING - Estados Unidos
60-13/NA	AGROTA CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	FULMINANTE	25 KG	CYROMAZINE 750 G /KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,6 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD. (fabricante y formulador) - China
58-F18/NA	FEBRES CORDERO COMANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	REBOLT	25 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2,5 (papa); 1 (melón) KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	10 días (papa); 5 días (melón)	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD. - India, SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED - India



014-F18-SESA-U	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CUPRASOL	25 KG	copper oxychloride 840 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	1 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	0 DIAS	Claudiosporium echinulatum Aplicado a clavel, Oidium sp. Aplicado a rosa	SALES Y DERIVADOS DE COBRE S.A. - Perú
117-F1-SESAU	UPLECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CALDO BORDELES 80 PM	25 KG, 500 G	COPPER SULFATE 800 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	1,00 MANZANA EN 100 litros agua KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 a 22 DIAS	Venturia inaequalis Aplicado a manzana	CEREXAGRI SAS / FABRICANTE - FORMULADOR - Francia
15-H6/NA	ADAMA ANDINA B.V.	HERBICIDA AL POR MAYOR	AMETREX 50	200 L	AMETRYN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	4,00 caña de azúcar y piña L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N.A. caña de azúcar y piña	Echinochloa colonum Aplicado a caña de azúcar, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Phyllanthus niruri Aplicado a caña de azúcar, Rotboellia cochinchinensis Aplicado a caña de azúcar	ADAMA Agan Ltd. - FORMULADOR - Israel, ADAMA ANDINA B.V. Sucursal Colombia - FORMULADOR - Colombia, ANHUI ZHONGSHAN CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD. - FABRICANTE - China
35-113/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MAYOR	HARVEST	25 KG	ACEPHATE 750 G/KG	POLVO SOLUBLE (SP)	TOMATE RIÑÓN: 0,6 kg/ha. BROCOLI: 1,05 kg/ha. ARROZ: 0,6 kg/ha. KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	TOMATE RIÑÓN 16 DIAS; BROCOLI 16 DIAS; ARROZ 16 DIAS	Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Premotrypes vorax Aplicado a papa, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	CIPLA LTD. - India, Flagchem International CO., Ltd - China, HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD - China, IPROCHEM COMPANY LIMITED - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO. LTDA - China
60-16/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PRINCE	25 KG	CYROMAZINE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Prodiplosis longifila Aplicado a tomate	HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD. - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO. LTD - China, ZHEJIANG HEYI PESTICIDE & CHEMICALS CO. LTD. - China
58-F19/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	FUNGICIDA AL POR MAYOR	PROCYMOX	25 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1,00 PAPA, 0,50 FRÉJOL KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS PAPA Y FRÉJOL	Colletotrichum sp. Aplicado a fréjol, Phytophthora infestans Aplicado a papa	BELIN INTERNATIONAL LTD. - FORMULADOR - China, INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - FORMULADOR - India, LIMIN CHEMICAL CO. LTD. FORMULADOR - China, NORTHERN INTERNACIONAL (HOLDING) CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, PARIJAT INDUSTRIES PVT. LTD. - FORMULADOR - India, SHANGDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO. LTD. - FORMULADOR - China
68-17/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	SENSEI	200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,3 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	15 dias	Aleurothrix floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maíz, Frankliniella occidentalis Aplicado a fréjol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a sandía, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum perforatum	GUANGDONG KEYWA CHEMICAL TRADING CENTER CO. LTD. CHINA/ FORMULADOR - China, NORTHERN INTERNATIONAL (HOLDING) CO., LTD. - China, SHANGDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. - China
8-F27/NA	SINO-CHEMICAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	RAINBOPROP	250 ML, 500 ML, 1 L, 1 GL, 2,5 GL, 100 ML, 10 L, 300 ML, 20 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,40 L/HA PARA BANANO, 1 ML/L PARA PIÑA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA PARA BANANO, NO APLICA PARA PIÑA	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Penicillium sp. Aplicado a piña	SHANGDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO. LTD. - China
58-F21/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MAYOR	QUITA LANCHA AZUL	25 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1,50 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED - India, FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD - China, IPROCHEM COMPANY LIMITED - China, LIMIN CHEMICAL CO., LTD - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO., LTD - China, NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LYDA - China, SHANGDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. - FABRICANTE - China
17-F14/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MAYOR	TALÓN	25 KG	MANCOZEB 640 G/KG + METALAXYL 80 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	PAPA: 2,1 kg/ha BRÓCOLI: 1,5 kg/ha KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS PARA PAPA Y BRÓCOLI	Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora infestans Aplicado a tomate	IPROCHEM COMPANY - China, LIMIN CHEMICAL CO. LTD - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO., Ltd - China, SINO-CHEM NINGBO ; AGRO-CHEMICAL DIVISION - China
136-11/NA	CONSULTLMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	RADIANT	30 L, 60 L, 100 L	SPINETORAM 60 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	100 ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 Día	Hedylepta indicata Aplicado a soya, Hedylepta indicata Aplicado a tomate, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Prodiplosis longifila Aplicado a tomate, Scrobipalpus absoluta Aplicado a tomate, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a cebolla	DOW AGROSCIENCES LLC - Estados Unidos, Evonik Jayhawk Fine Chemicals Corporation FABRICANTE - Estados Unidos

5-F23/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CARBELAQ 500	200 L	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	PIMIENTO: 0.5 l/ha en 250 litros de agua- Mango_ 0.4 l/ha en 300 litros de agua. L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PIMIENTO - 8 DÍAS; MANGO - 8 DÍAS; ARROZ - 21 DÍAS.	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Oidium sp. Aplicado a pimiento, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	Agripac S.A. - Ecuador
69-BF1/NA	MARKETING ARM DEL ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	PHYTON	200 L	COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 240 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1.00 TOMATE RIÑÓN, BROCOLI, ROSA; 0.60 CACAO, MAÍZ; 0.75 PAPA L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	8 DÍAS TOMATE RIÑÓN, BROCOLI; NO APLICA ROSA; 14 DÍAS CACAO; 7 DÍAS MAÍZ; 1 DÍA PAPA	Alternaria brassicae Aplicado a brócoli, Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Erwinia carotovora Aplicado a papa, Monliophthora roreri Aplicado a cacao, Pseudomonas solanacearum Aplicado a tomate	MARKETING ARM INTERNACIONAL INC. - Estados Unidos
49-1	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	INSECTICIDA AL POR MAYOR	KARATE 5 EC ; NINJA EC		LAMBDA-CYHALOTHRIN 50 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a brócoli, Thrips sp. Aplicado a rosa	SYNGENTA LIMITED - Colombia, SYNGENTA LIMITED - Francia, SYNGENTA LIMITED - Reino Unido
105-11-SESAU	CONSULTAMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	INTREPID 2F	185 L	METHOXYFENOZIDE 240 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1 cc/l CM3	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	3 días	Pleuroprucha asthenaria Aplicado a mango, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz	DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. - Colombia
179-F1/NA	ADAMA ECUADOR ADAMECUDOR S.A	FUNGICIDA AL POR MAYOR	CUSTODIA		AZOXYSTROBIN 120 G/KG + TEBUCONAZOLE 200 G/KG	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	PARA ARROZ 0.75 l/ha en 200 l/ha PARA ROSAS 1.25 cc/l EN 1200 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Alternaria solani Aplicado a tomate, Botrytis cinerea Aplicado a rosa, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Hemileia vastatrix Aplicado a café, Oidium sp. Aplicado a rosa, Phakopsora pachyrhizi Aplicado a soja, Phyllostora sp. Aplicado a maíz, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz, Rhizoctonia sp. Aplicado a papa	ADAMA ANDINA B.V SUCURSAL COLOMBIA - Colombia, MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD/ FORMULADOR - Israel
71-F17/NA	AGRISEC ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	TIFÓN	200 L	TEBUCONAZOLE 250 G/L	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)	FRÉJOL 0.75 l/ha, BANANO 0.40 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	21 DÍAS FREJOL; 10 DÍAS BANANO	Isariopsis griseola Aplicado a fréjol, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano	HUIKWANG CORPORATION - Taiwán, Zenith Crop Sciences Ltd - Bulgaria
70-F2-SESA-U	FMC LATINOAMERICA S.A	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SPORTAK 45 EC	200 L	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)	0.8 ml/l ML	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLIACA	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Penicillium sp. Aplicado a piña, Pyricularia oryzae Aplicado a arroz	BAYER CROPSCIENCE S.A. FMC LATINOAMERICA S.A - Colombia
92-19/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	ACETALAQ	25 KG	ACETAMPRID 200 G/KG	SUSPOEMULSIÓN (SP)	200 G/KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 días/12 horas.	Bemisia tabaci Aplicado a melón	SINOCHEM NINGBO LTDA. - China
59-H8/NA	COMPANIA EMPRESA MERCANTIL AGROVETERINARIA EMAGROVET	HERBICIDA AL POR MENOR	FREJ	1 L, 250 ML, 500 ML	FOMESAFEN 250 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0.75 FREJOL L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 días	Control de Maleza Aplicado a fréjol	SHENZHEN YANCHENG CHEMICALS CO. LTD. - FORMULADOR - China
26-122/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PYRINOX 480	TAMBOR X 200 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MAÍZ 0.6; (ARROZ, SOYA, ALGODÓN) 0.75; (PAPA, COCO) 0.5; (CAFÉ, BROCOLI) 1; TOMATE RIÑÓN 1.25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	(café-papa) 7días; (arroz, algodón) 20 días; soya 21 días; coco 60 días; tomate riñón 28 días; maíz 30 días	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Cerotoma sp. Aplicado a soja, Eptitrix cucumeris Aplicado a papa, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhynchosporus palmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	CRYSTAL CHEMICAL INTER-AMERICA - Fabricante China, PARLIAT INDUSTRIES PVT. LTD. - Fabricante - India, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. - Fabricante - China

26-122/NA	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO SA	INSECTICIDA AL POR MENOR	PYRINOX 480	100 ml , 250 ml , 500 ml , 1 l , 3.785 l , 5 l , 10 l , 20 l , 4 L, 19 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5 (papa,coco); 0,70 maiz; 0,75 (arroz, soya); 1 (brócoli, café); 1,25 tomate riñón L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	30 dias (maiz, brócoli); 7 dias (papa, café); 21 dias soya; 60 dias coco; 28 dias tomate riñón	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Cerotoma sp. Aplicado a soya, Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Hypothenemus hampel Aplicado a café, Rhynchophorus palmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	CRYSTAL CHEMICAL INTER-AMERICA - Fabricante China, DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. (Formulador) - Ecuador, NANJING RED SUN CO. LTD. - Fabricante - China, PARIJAT INDUSTRIES PVT. LTD. - Fabricante - India, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. - Fabricante - China
37-132/NA	FMC LATINOAMERICA S.A	INSECTICIDA AL POR MAYOR	ACUAFIN	200 L	MALATHION 440 G/L	EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)	400 cc/ha	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 días	Toxoptera aurantii Aplicado a mandarina	CHEMINOVA A/S - Dinamarca, CHEMINOVA A/S- FABRICANTE - Dinamarca
89-F1-SESAU	AGROCHILE S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	LANCHERO	250 g , 500 g , 1 kg , 2 kg 5 kg	METALAXYL 150 G/KG + OXICLORURO DE COBRE 350 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	papa 1-1,5kg/ha broccoli 0,8 kg/ha KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	papa 30 dias, brocolo 15 dias	Alternaria solani Aplicado a brócoli, Phytophthora infestans Aplicado a papa	AGRICOLA NACIONAL SAC ANASAC - Chile, Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co, Ltd - formulador - China
89-F1-SESAU	AGROCHILE S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	LANCHERO	25 KG	METALAXYL 150 G/KG + OXICLORURO DE COBRE 350 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	papa 1-1,5kg/ha broccoli 0,8 kg/ha KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	papa 30 dias, brocoli 15 dias	Alternaria solani Aplicado a brócoli, Phytophthora infestans Aplicado a papa	AGRICOLA NACIONAL SAC ANASAC - Chile, Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co, Ltd - formulador - China
195-F1/NA	BAYER S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	NATIVO	1 l , 600 ML, 200 ML, 120 ML	TEBUCONAZOLE 200 G/L + TRIFLOXYSTROBIN 100 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,6 PARA ARROZ, 1,1 PARA TOMATE DE ARBOL L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	35 DÍAS PARA PAPA, 7 DÍAS PARA TOMATE DE ARBOL	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a tomate de árbol, Sarcotadium oryzae Aplicado a arroz pilado	BAYER AG - FABRICANTE - Suiza, BAYER CROPSCIENCE LP - FABRICANTE - Estados Unidos, BAYER S. A. -FORMULADOR - Estados Unidos, BAYER S.A./FORMULADOR - Colombia
98-12-SESAU	CONSULTLMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	GF - 120 CB ; SUCCESS GF- 120 * 0,02 CB	1 L, 20 L	SPINOSAD 0,24 G/L	OTROS (XX)	KG	IV CUIDADO	12 horas		Ceratocystis paradoxa Aplicado a mango	DOW AGROSCIENCES LLC - Estados Unidos
98-12-SESAU	CONSULTLMZ CIA.LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	GF - 120 CB ; SUCCESS GF- 120 * 0,02 CB	208 L	SPINOSAD 0,24 G/L	OTROS (XX)		IV CUIDADO	12 horas		Ceratocystis paradoxa Aplicado a mango	DOW AGROSCIENCES LLC - Estados Unidos
140-F1/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	COLLIS SC	1 L, 0,1 L, 0,5 L	BOSCALID 200 G/L + KRESOXIM-METHYL 100 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	ROSA: 0,75 ml/l; TOMATE DE ÁRBOL: 1,5 ml/l ó 0,9 l/ha; TOMATE RIÑÓN: 0,5 m/l ó 0,5 l/ha ML/L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ROSAS: NO APLICA; TOMATE DE ÁRBOL: 7 DÍAS; TOMATE RIÑÓN: 7 DÍAS	Alternaria pasiflora Aplicado a maracuyá, Alternaria porri Aplicado a cebolla, Botrytis cinerea Aplicado a fresa, Botrytis cinerea Aplicado a Tomate de arbol , Botrytis cinerea Aplicado a kiwi, Oidiopsis taurica Aplicado a pimiento, Oidium mangiferae Aplicado a Mango, Oidium sp. Aplicado a tomate, Oidium sp., Aplicado a rosa, Sphaerotheca fuliginea Aplicado a melón, Sphaerotheca fuliginea Aplicado a pepino, Uncinula necator Aplicado a uva	BASF S.A. FABRICANTE - Brasil, BASF SE (fabricante y formulador) - Alemania
142-F1/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	VIVANDO	500 ml , 1 l , 0,5 L	METRAFENONE 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,5 cc/l rosas; 0,2 cc/l tomate riñón, 0,5 cc/l fréjol; 0,3 cc/l uva L	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA ROSAS; 7 DÍAS TOMATE RIÑÓN, 3 DÍAS PARA FREJOL, 28 DÍAS PARA UVA	Erysiphe polygoni Aplicado a fréjol, Oidium sp. Aplicado a rosa, Oidium sp. Aplicado a tomate, Uncinula necator Aplicado a uva	BASF AGRI.PRODUCTION S.A.S._FORMULADOR - Francia
068-116/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	GEBA	50 ML, 100 ML, 125 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 4 L, 20 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,45l/ha para tomate riño, 0,40l/ha para brócoli,0,30l/ha para papa,0,30l/ha para maiz	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	3 dias para tomate riño,7 dias para brócoli,21 dias para papa,21 dias para maiz	Frankliniella tuberosi Aplicado a papa, Oeobalus sp. Aplicado a arroz, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maiz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	SHARDA CROPCHEM LIMITED (Fabricante y Formulador) - India

1-F75/NA-CL1	AGRISEC ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	ARMADURA	25 KG	MANCOZEB 800 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2.5kg/400l de agua en papa: 2.0 kg/90 KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	21 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a plátano, Phytophthora infestans Aplicado a papa	AGRIA S.A. (FABRICANTE Y FORMULADOR) - Bulgaria, ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA - Bulgaria
1-F75/NA-CL1	AGRISEC ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ARMADURA	1 KG, 250 G, 500 G	MANCOZEB 800 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2.5kg/400l de agua en papa: 2.0 kg/90l de agua en plátano KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	21 DÍAS	Mycosphaerella fijiensis Aplicado a plátano, Phytophthora infestans Aplicado a papa	AGRIA S.A. (FABRICANTE Y FORMULADOR) - Bulgaria
68-116/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	SHARIMIDA ; IMIDATEX	200 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,45 tomate riñón, 0,40 brócoli y arroz, 0,30 papa y maíz L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	3 días tomate riñón, 7 días brócoli, 21 días papa y maíz, 30 días arroz	Frankliniella tuberosi Aplicado a papa, Oeobalus sp. Aplicado a arroz, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	SHARDA CROP CHEM LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - India
79-F9/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	BARDO	1 KG, 500 G, 250 G, 375 G, 750 G, 15 KG, 20 KG	DIMETHOMORPH 90 G/KG + MANCOZEB 600 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	2,4PAPA / aGRUPACIÓN III SANDIA 0.5 en 200 L KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora sp. Aplicado a kiwano, Pseudoperonospora sp. Aplicado a melón, Pseudoperonospora sp. Aplicado a sandía, Pseudoperonospora sp. Aplicado a zapallo, Pseudoperonospora sp. Aplicado a zucchini, Pseudoperonospora sp. Aplicado a Pepinillo, Pseudoperonospora sp. Aplicado a Sambo	HANGZHOU GILMORE CHEMICAL CO.,LTD(FABRICANTE FORMULADOR) - China
68-116/NA	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	SHARIMIDA ; IMIDATEX	1 L , 100 ml , 250 ml , 50 ML, 125 ML, 500 MM, 4 L, 20 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,45 tomate riñón, 0,40 brócoli y arroz, 0,30 papa y maíz L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	3 días tomate riñón, 7 días brócoli, 21 días papa y maíz, 30 días arroz	Frankliniella tuberosi Aplicado a papa, Oeobalus sp. Aplicado a arroz, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	SHARDA CROP CHEM LIMITED / FABRICANTE - FORMULADOR - India
26-134/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	INSECTICIDA AL POR MENOR	BOLIDO	500 ml , 50 ML, 100 ML, 250 ML, 1 L, 20 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5(papa,coco)0,60maiz,0,75(arroz z,soya, algodón) 1,0 (brócoli,café)1,2 5t.riñón L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	(maiz-café-papa)7d-(arroz algodón)20d-soya21d-coco60d-t.riñón28d-brócoli 30d	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Cerotoma sp. Aplicado a soya, Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhyncophorus palmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	GPS CROP SCIENCE PRIVATE LIMITED - India, GUANGDONG KEYWA CHEMICAL TRADING CENTER CO., LTD. - China, NORTHERN INTERNATIONAL (HOLDING) CO., LTD. - China, PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD. - India
26-134/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	INSECTICIDA AL POR MAYOR	BOLIDO	200 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5(papa,coco)0,60maiz,0,75(arroz z,soya, algodón) 1,0 (brócoli,café)1,2 5t.riñón L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	(maiz-café-papa)7d-(arroz algodón)20d-soya21d-coco60d-t.riñón28d-brócoli 30d	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Cerotoma sp. Aplicado a soya, Epitrix cucumeris Aplicado a papa, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhyncophorus palmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	GPS CROP SCIENCE PRIVATE LIMITED - India, GUANGDONG KEYWA CHEMICAL TRADING CENTER CO., LTD. - China, NORTHERN INTERNATIONAL (HOLDING) CO., LTD. - China, PARIJAT INDUSTRIES PVT. LTD. - India
18-F33-/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ODEON	400 CW3, 1 L, 4 L, 20 L	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1,5 PARA BANANO; 1 PARA PAPA, 1,2 PARA ROSA Y MANGO L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA PARA BANANO, 7 DÍAS PARA PAPA, NO APLICA PARA ROSA, 21 DÍAS PARA MANGO	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phytophthora infestans Aplicado a papa	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - FORMULADOR - Colombia, JIANGYIN SULI CHEMICAL CO., LTD _FABRICANTE - FORMULADOR - China

80-15/NA	ADAMA ANDINA B.V.	INSECTICIDA AL POR MENOR	FIPROGENT	1 L, 240 ML	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	0,25 (Gyp.-arroz-t.rinón-fréjol)-0,24 Brach.-0,30Arv.-0,20Ceb-0,60Pep.-0,50Papa L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA (rosa-brachiaria-gypso-cebolla) 7 días (arroz) 14 días (papa-t.rinón-pepino-arveja-fréjol)	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Hydrellia sp Aplicado a arroz pilado, Liriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Thrips sp. Aplicado a papa, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaria	ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia. - Colombia
18-F33/NA	ADAMA ANDINA B.V.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	ODEON	60 L, 200 L	CHLOROTHALONIL 720 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	1,5 PARA BANANO; 1 PARA PAPA, 1,2 PARA ROSA Y MANGO L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	1 DÍA PARA BANANO, 7 DÍAS PARA PAPA, NO APLICA PARA ROSA, 21 DÍAS PARA MANGO	Botrytis cinerea Aplicado a rosa, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano , Phytophthora infestans Aplicado a papa	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA - FORMULADOR - Colombia, JIANGYIN SULI CHEMICAL CO., LTD., FABRICANTE - FORMULADOR - China
58-F19/NA-CL1	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	FUNGICIDA AL POR MENOR	FUNGIDOR	1 KG, 250 G, 500 G, 125 G	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1,0 PAPA - 0,5 FREJOL KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS PARA PAPA - 14 DÍAS FREJOL	Colletotrichum sp. Aplicado a fréjol, Phytophthora infestans Aplicado a papa	BELIN INTERNATIONAL LTD. - FORMULADOR - China, INFODIL INDUSTRIES LIMITED FORMULADOR - India, LUMIN CHEMICAL CO. LTD. FORMULADOR - China, NORTHERN INTERNACIONAL (HOLDING) CO. LTD - FABRICANTE FORMULADOR - China, PARJAT INDUSTRIES PVT. LTD - FORMULADOR - India, SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. FORMULADOR - China
15-H27/NA-CL1	SINOCHEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	FALCON	1 L, 1 GL, 9,5 L, 19 L, 20 L	AMETRYN 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	4,0 l/ha para caña de azucar, 3,0 l/ha para piña L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	EN APLICACIÓN DIRIGIDA NO APLICA, EN APLICACIÓN TOTAL AL CULTIVO 160 DÍAS; 83 días para piña	Amaranthus hybridus Aplicado a caña de azúcar, Chloris radiata Aplicado a piña, Digitaria sanguinalis Aplicado a caña de azúcar, Eleusine indica Aplicado a caña de azúcar, Eleusine indica Aplicado a piña, Eragrostis nigricans Aplicado a piña, Euphorbia heterophylla Aplicado a caña de azúcar, Leptochloa filiformis Aplicado a caña de azúcar	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD (fabricante y formulador) - China
5-F23/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CARBELAQ 500	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L	CARBENDAZIM 500 G/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	PIMIENTO: 0,5 l/ha Mango: 0,4 l/ha ARROZ: 0,5 l/ha Maíz: 0,5 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PIMIENTO - 8 DÍAS; MANGO - 8 DÍAS; ARROZ - 21 DÍAS MAÍZ: 18 DÍAS	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Helminthosporium maydis Aplicado a maíz, Oidium sp. Aplicado a pimiento, Rhizoctonia solani Aplicado a arroz	Agripac S.A. - Ecuador, SINOHEM TIANJIN CORPORATION (fabricante) - China, SINOHEM TIANJIN CORPORATION (fabricante) - China
158-F1/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	BELLIS	1 KG	BOSCALID 252 G/KG + PYRACLOSTROBIN 128 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	R. TR: 1 g/l; 0,8 KG/H PARA M.B.L.U.P.M; 0,5 kg/ha PARA U KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ROSAS NO APLICA; TOMATE 7 DÍAS; MELÓN, BROCOLI, PAPAYA, MANGO 0 DÍAS; LECHUGA 14 DÍAS; FREJOL 21 DÍAS	Alternaria solani Aplicado a tomate, Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Rhizoctonia solani Aplicado a fréjol	BASF CORPORATION - FORMULADOR - Estados Unidos, BASF SA FABRICANTE - Brasil, BASF SE - FABRICANTE - Alemania
79-F1/NA	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	ACROBAT MZ	0,75 KG	DIMETHOMORPH 90 G/KG + MANCOZEB 600 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	P. 750 g/200 l de agua; TR. 1 kg/ 200 l de agua; U. 1,8 - 2,25 kg/ha; 750 G/ 200 L PARA M. S. G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	7 DÍAS PARA PAPA Y TOMATE RIÑÓN; 14 DÍAS PARA UVA; 5 DÍAS PARA MELÓN Y SANDIA	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora infestans Aplicado a tomate, Plasmopara viticola Aplicado a uva	BASF QUIMCA COLOMBIANA S. A. FORMULADOR - Colombia, BASF SE - FABRICANTE - Alemania, DOW AGROSCIENCES - FABRICANTE - Colombia
157-F1N/A	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	CABRIO TOP	0,5 KG	METIRAM 550 G/KG + PYRACLOSTROBIN 90 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	2,5 g/l - 0,8 kg/l - 0,2 kg/200 litros KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS	Botrytis sp. Aplicado a tomate, Oidium sp. Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Uromyces Phaseol Aplicado a fréjol	BASF CORPORATION - FABRICANTE - Estados Unidos, BASF SE - FABRICANTE - FORMULADOR - Alemania
60-17/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	MAZI	50 G, 100 G, 200 G	CYROMAZINE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,45 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	GYPSOPHILA: NO APLICA	Liriomyza trifolii Aplicado a gypsophila	B.V. INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMIN SIMONIS (fabricante y formulador) - Holanda, SHARDA CROPICHEM LIMITED (fabricante y formulador) - India

60-17/NA-CL2	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	MAZI	25 KG	CYROMAZINE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,45 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	GYPSOPHILA: NO APLICA	Liriomyza trifolii Aplicado a gypsophila	B.V. INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMIN SIMONIS (fabricante y formulador) - Holanda, SHARDA CROPICHEM LIMITED (fabricante y formulador) - India
60-17/NA	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	UFO 750	50 G, 100 G, 200 G	CYROMAZINE 750 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0,45 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA-Gypsophilla	Liriomyza trifolii Aplicado a gypsophila	B.V. INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMIN SIMONIS - Holanda, B.V. INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMIN SIMONIS - FABRICANTE - Holanda, SHARDA CROPICHEM LIMITED - India, SHARDA CROPICHEM LIMITED - FABRICANTE - India
70-F11/NA	AGROQUIM C. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FUNGLORAZ	1 l , 200 ml , 100 ml	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1,2 l/ha EN ROSAS; 0,6 l/ha EN CEBOLLA DE BULBO; PIÑA: 0,25 l/450 cajas ó 2,5 ml/l L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA EN ROSAS; 15 DÍAS EN CEBOLLA DE BULBO; 5 DÍAS EN PIÑA	Alternaria porri Aplicado a cebolla perla, Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Penicillium sp. Aplicado a piña	KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED FORMULADOR - China
70-F11/NA-CL1	AGROQUIM C. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FREDAL	1 L, 200 ML, 100 ML, 50 ML	PROCHLORAZ 450 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	ROSAS 1,2 l/ha; CEBOLLA DE BULBO 0,6 l/ha; 0,25 l/450 cajas ó 2,5 ml/l L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ROSAS NO APLICA; CEBOLLA DE BULBO 15 DÍAS; PIÑA 5 DÍAS	Alternaria porri Aplicado a cebolla perla, Botrytis cinerea Aplicado a rosa, Penicillium sp. Aplicado a piña	KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED (Fabricante y Formulador) - China
53-V3-SESAU	MARKETING ARM DEL ECUADOR S.A.	ATRAYENTE	TORULA	500 G, 1 KG	PROTEÍNA HIDROLIZADA 450 G/KG	POLVO SOLUBLE (PS)	MANGO 150 g/l (en una trampa por hectárea) G/L	IV CUIDADO	12 horas	NO APLICA POR SU MODO DE EMPLEO EN TRAMPAS	Anastrepha striata Aplicado a mango	MARKETING ARM INTERNACIONAL INC. - Estados Unidos
29-F2	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	POLYRAM DF 80%; AGUILA	25 KG	METIRAM 700 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)	2 PARA BANANO, 0,5 PARA HABA, 3 PARA UVA KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA PARA BANANO, 7 DÍAS PARA HABA, 60 DÍAS PARA UVA	Cercospora zonata Aplicado a haba, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phomopsis viticola Aplicado a uva, Plasmopara viticola Aplicado a uva	BASF SE - Alemania
29-F2	BASF ECUATORIANA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	POLYRAM DF 80%; AGUILA	1 kg , 0,5 KG	METIRAM 700 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)	2 PARA BANANO, 0,5 PARA HABA, 3 PARA UVA KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	1 DÍA PARA BANANO, 7 DÍAS PARA HABA, 60 DÍAS PARA UVA	Cercospora zonata Aplicado a haba, Mycosphaerella fijiensis Aplicado a banano, Phomopsis viticola Aplicado a uva, Plasmopara viticola Aplicado a uva	BASF SE - Alemania
53-V1-SESAU	MARKETING ARM DEL ECUADOR S.A.	ATRAYENTE	TRIMEDLURE	sobre de 2 G, 1 KG	TRIMEDLURE 0.95 %	CEBO EN DISCOS (CP)	1 TRAMPA/HA U	IV CUIDADO	12 horas	NO APLICA	Ceratitis capitata Aplicado a chirimoya, Ceratitis capitata Aplicado a guayaba, Ceratitis capitata Aplicado a papaya, Ceratitis capitata Aplicado a cítricos, Ceratitis capitata Aplicado a ciruela	MARKETING ARM INTERNACIONAL INC. - Estados Unidos
58-F21/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	FUNGICIDA AL POR MENOR	QUITA LANCHA AZUL	1 KG, 900 G, 500 G, 250 G	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1,5 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a melón	COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED - India, FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD - China, HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China, IPROCHEM COMPANY LIMITED - China, LIMIN CHEMICAL CO., LTD - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO., LTD - China, NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., L'YDA - China, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. - FABRICANTE - China

7-H37/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	HERBICIDA AL POR MENOR	HERVAX INMONTE	1 L, 500 ML	PARAQUAT 200 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	1.50 PAPA, 2.50 CACAO L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Avena sativa Aplicado a papa, Brassica napus Aplicado a papa, Digitaria sanguinalis Aplicado a cacao, Drymaria cordata Aplicado a cacao, Echinochloa crusgalli Aplicado a cacao, Eleusine indica Aplicado a cacao, Geophila macropoda Aplicado a cacao, Oryza grandiglumis Aplicado a cacao, Pennisetum clandestinum Aplicado a papa, Plantago lanceolata Aplicado a papa, Rumex acetosella Aplicado a papa, Spargelia arvensis Aplicado a papa, Taraxacum dens-leonis Aplicado a papa, Vigna sp. Aplicado a cacao	HONBOR INDUSTRIAL CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA DEL MONTE - FABRICANTE - Ecuador, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. FABRICANTE - FORMULADOR China, SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. - FABRICANTE - China
77-F1/NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	AMISTAR	500 G, 100 G, 16 G, 16 KG, 1 KG	AZOXYSTROBIN 500 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	Brócoli 0.9 g/l /Sandía 0.20 kg/ha / Tomate riñón 0.20 kg/ha / Tomate de árbol 0.25 kg/ha KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	Brócoli: 14 días/ Sandía: 2 días / Tomate Riñón y Tomate de árbol: 2 días	Alternaria solani Aplicado a tomate, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a Tomate de arbol , Plasmiodiphora brassicae Aplicado a brócoli, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a sandía	GOWAN MILLING LLC - FORMULADOR - Estados Unidos, SYNGENTA GRANGEMOUTH MANUFACTURING CENTRE - FABRICANTE - Reino Unido
080-18/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	HADES	100 ml , 240 ML, 1 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,25 (Gyp.-arroz-t.rinón-fréjol)- 0,24 Brach.- 0,30Arv.-0,20Ceb 0,30Pep.- 0,50Papa L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA (rosa-brachiaría-gypso-cebolla) 7 días (arroz) 14 días (papa-t.rinón-pepino-arveja-fréjol)	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Iiriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotypes vorax Aplicado a papa, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaría	
080-18/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MAYOR	HADES	200 L	FIPRONIL 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0,25 (Gyp.-arroz-t.rinón-fréjol)- 0,24 Brach.- 0,30Arv.-0,20Ceb 0,30Pep.- 0,50Papa L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA (rosa-brachiaría-gypso-cebolla) 7 días (arroz) 14 días (papa-t.rinón-pepino-arveja-fréjol)	Diaphania nitidalis Aplicado a pepino, Empoasca kraemeri Aplicado a fréjol, Frankliniella occidentalis Aplicado a arveja, Frankliniella occidentalis Aplicado a rosa, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Iiriomyza huidobrensis Aplicado a gypsophila, Premnotypes vorax Aplicado a papa, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate, Zulia pubescens Aplicado a pasto brachiaría	
10-F5/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FUNGINEB	1 KG	PROPINEB 700 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Peronospora sparsa Aplicado a pera, Peronospora sparsa Aplicado a cereza, Peronospora sparsa Aplicado a ciruela, Peronospora sparsa Aplicado a durazno, Peronospora sparsa Aplicado a frambuesa, Peronospora sparsa Aplicado a fresa, Peronospora sparsa Aplicado a manzana , Peronospora sparsa Aplicado a mora, Phytophthora infestans Aplicado a uvilla, Phytophthora infestans Aplicado a ají, Phytophthora infestans Aplicado a berenjena, Phytophthora infestans Aplicado a naranjilla, Phytophthora infestans Aplicado a pepino dulce, Phytophthora infestans Aplicado a pimienta, Phytophthora infestans Aplicado a Tomate de arbol , Phytophthora infestans Aplicado a papa, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a sandía	COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED FABRICANTE - FORMULADOR - India
53-124/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	ACARICIDA AL POR MAYOR	AVALON	200 L	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1 L/HA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	NO APLICA	Tetranychus cinnabarinus Aplicado a papaya, Tetranychus urticae Aplicado a rosa	AGRIPHAR S.A. - Bélgica

146-I2/NA	FUGRAN S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	PHOSTOXIN	TABLETA DE 3 G, Balde Metálico de 4000 pastillas, contiene 12 KG, Botella de 500 pastillas, contiene 1.5 KG, Botella de 333 pastillas, contiene 1.0 KG, Botella de 35 pastillas, contiene 0.105 KG, Botella de 50 pastillas, contiene 0.15 KG, Sobre de 4 pastillas , contiene 12 G, Lata de 480 pastillas, conteniendo 1.44 KG	ALUMINIUM PHOSPHIDE 560 G/KG	TABLETAS (TB)	2 tabletas M3	lb ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas		Cadra cautela Aplicado a cacao, Sitophilus granarius Aplicado a maiz, Sitophilus oryzae Aplicado a arroz	DEGESCH CHILE LTDA. - Chile
146-I2/NA	TRATEC TRATAMIENTOS TECNICOS S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PHOSTOXIN		ALUMINIUM PHOSPHIDE 560 G/KG	TABLETAS (TB)	2 tabletas M3	lb ALTAMENTE PELIGROSO	48 horas		Cadra cautela Aplicado a cacao, Sitophilus granarius Aplicado a maiz, Sitophilus oryzae Aplicado a arroz	DEGESCH CHILE LTDA. - Chile
144-F3/NA	QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR. QUIMASA S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FELCOR	1 KG, 250 G, 500 G	CHLOROTHALONIL 720 G/KG + CYMOXANIL 80 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	(1.50 kg/ha CACAO)- (1.8 kg/ha PAPA) - (1.25 kg/ha ROSA)kg/ha KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	28 DIAS CACAO - 7 DIAS PAPA - N/A ROSA	Crinipellis pernicioso Aplicado a cacao, Peronospora sparsa Aplicado a rosa, Phytophthora infestans Aplicado a papa	NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO.,LTD. - FABRICANTE & FORMULADOR - China, SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD - FABRICANTE & FORMULADOR - China
55-F4/NA	AGROQUIM C. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SOLL	25 kg	CYMOXANIL 60 G/KG + PROPINEB 700 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	PAPA: 1,5; PIÑA: 1,0 ; TOMATE RIÑON 0.75 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PAPA: 14 DIAS; PIÑA: 160 DIAS; TOMATE RIÑON 3 DIAS	Botrytis cinerea Aplicado a tomate, Phytophthora infestans Aplicado a EL PAPA, Phytophthora sp. Aplicado a piña	KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED (fabricante y formulador) - China, NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD. (fabricante y formulador) - China
55-F4/NA	AGROQUIM C. LTDA.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SOLL	500 g , 250 g	CYMOXANIL 60 G/KG + PROPINEB 700 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	PAPA: 1,5; PIÑA: 1,0 ; TOMATE RIÑON 0.75 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	PAPA: 14 DIAS; PIÑA: 160 DIAS; TOMATE RIÑON 3 DIAS	Botrytis cinerea Aplicado a tomate, Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora sp. Aplicado a piña	KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED (fabricante y formulador) - China, NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD. (fabricante y formulador) - China
44-F2/NA	AGARISMAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	SISA	1 L, 20 L, 500 ML, 250 ML, 100 ML	BUPIRIMATE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MELÓN: 0.6 l/ha	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	MELÓN: 3 DÍAS	Oidium sp. Aplicado a melón	AGROHAO Co., Ltd. (FABRICANTE Y FORMULADOR) - China, NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD. (FABRICANTE Y FORMULADOR) - China
44-F2/NA	AGARISMAL S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SISA	200 L	BUPIRIMATE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MELÓN: 0.6 l/ha	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	MELÓN: 3 DÍAS	Oidium sp. Aplicado a melón	AGROHAO Co., Ltd. (FABRICANTE Y FORMULADOR) - China, NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD. (FABRICANTE Y FORMULADOR) - China



26-141/NA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PUÑETE	200 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5 (papa,coco); 1,2 maíz, 0,75 (arroz,soya); 1 (brócoli,café); 1,25 t.riñón; algodón 0,75 y 0,8 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 días (papa, café); 15 días maíz; 30 días brócoli; 20 días (algodón, arroz); 60 días coco; 28 días t.riñón; 21 días soya	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Cerotoma sp. Aplicado a soya, Epirix cucumeris Aplicado a papa, Frankiniella occidentalis Aplicado a algodón, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhynchosiphorus palmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	SULPHUR MILLS LIMITED - India
26-141/NA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	PUÑETE	100 ML, 250 ML, 50 ML, 1 L, 500 ML	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,5 (papa,coco); 1,2 maíz; 0,75 (arroz,soya); algodón 0,75 y 0,8; 1 (brócoli, café); 1,25 t.riñón L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	brócoli 30 días; maíz 15 días; (café-papa) 7 días; (arroz-algodón) 20 días; soya 21 días; coco 60 días; t.riñón 28 días	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Cerotoma sp. Aplicado a soya, Epirix cucumeris Aplicado a papa, Frankiniella occidentalis Aplicado a algodón, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhynchosiphorus palmarum Aplicado a coco, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	SULPHUR MILLS LIMITED - India
06-A4/NA-CL1	AGRIPAC S.A.	ACARICIDA AL POR MENOR	VENTAJA	1 L	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,10 PAPAAYA; 0,45 PAPA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	40 DIAS PAPAAYA; 3 DIAS PAPA	Liriomyza huidobrensis Aplicado a papa, Tetranychus cinnabarinus Aplicado a papaya	AGRIPAC - Ecuador
77-F1/ NA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MAYOR	AMISTAR	25 KG	AZOXYSTROBIN 50 %	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	Brócoli 0.9 g/l /Sandia 0.20 kg/ha / Tomate riñón 0.20 kg/ha / Tomate de árbol 0.25 kg/ha KG/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	Brocoli: 14 días/ Sandia: 2 días / Tomate Riñon y Tomate de árbol: 2 días	Alternaria solani Aplicado a tomate, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a Tomate de árbol, Plasmodiophora brassicae Aplicado a brócoli, Pseudoperonospora cubensis Aplicado a sandia	GOWAN MILLING LLC - FORMULADOR - Estados Unidos, SYNGENTA GRANGEMOUTH MANUFACTURING CENTRE - FABRICANTE - Reino Unido
131-F1-SESAU	SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SUMIROBIN 20 SC	200 l	METOMINOSTROBIN 200 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	0.3 ml/l rosa y tomate de árbol; 1 ml/l arroz y café; 1.25 ml/l maíz ML/L	IV CUIDADO	12 horas	NO APLICA ROSA; 14 DIAS ARROZ; 7 DIAS CAFÉ, MAÍZ Y TOMATE DE ÁRBOL	colletotrichum gloeosporioides Aplicado a Tomate de árbol, Helminthosporium oryzae Aplicado a arroz, Hemiteia vastatrix Aplicado a café, Oidium sp. Aplicado a rosa, Phyllachora maydis Aplicado a maíz	JUNSEI CHEMICAL CO. LTD. - FABRICANTE - Japón, SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - Japón
99-17/NA	LARRIVA DUEÑAS Y ASOCIADOS CIA LTDA	INSECTICIDA AL POR MENOR	REVENTAR	1 KG	THIAMETHOXAM 250 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)	100 G/HA PARA BROCOLI	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DIAS PARA BROCOLI	Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli	TAGROS CHEMICALS INDIA LIMITED FABRICANTE - FORMULADOR - India
13-H2/NA	BAYER S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	BASTA	1 l , 20 L, 5 L	GLUFOSINATE - AMMONIUM 150 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	Banana: 1.50 l/ha Uva: 2 l/ha L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	Banana: no aplica Uva: 15 días	Cyperus rotundus Aplicado a uva, Digitaria sanguinalis Aplicado a uva, Digitaria sanguinalis Aplicado a banano, Echinochloa colona Aplicado a banano, Eleusine indica Aplicado a banano, Eleusine indica Aplicado a uva, Euphorbia heterophylla Aplicado a uva, Fimbristylis littoralis Aplicado a banano, Leptochloa filiformis Aplicado a banano, Portulaca oleracea Aplicado a uva, Rottboelia cochinchinensis Aplicado a uva, Rottboelia cochinchinensis Aplicado a banano, Taraxacum officinalis Aplicado a uva	BAYER CropScience AG (fabricante y formulador) - Alemania

26-125/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	ATTAMIX	500 g	CHLORPYRIFOS 1.25 G/KG	CEBO EN TROZOS (SB)	3 PARA CACAO KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA CACAO	Atta cephalotes Aplicado a cacao	KUKBO SCIENCE CO., LTD. FABRICANTE - Corea del Sur, MINAGRO INDUSTRIA QUIMICA LTDA... FORMULADOR - Colombia
73-H11/NA-CL4	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	SAYONARA	1 L, 500 ML, 250 ML	IMAZETHAPYR 100 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	0.75 (200 l/ha) L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	30 DÍAS SOYA, 60 DÍAS ARVEJA	Amaranthus hybridus Aplicado a soya, Chenopodium album Aplicado a arveja, Eleusine indica Aplicado a arveja, Euphorbia heterophylla Aplicado a soya, Fuertesimilva limensis Aplicado a arveja, Portulaca oleracea Aplicado a soya	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD/FABRICANTE FORMULADOR - China
64-H7/NA-CL3	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	OBTEMIL	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L	CLETHODIM 240 g/l G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	palma africana 0.5 l/ha; fréjol 0.4 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Cynodon dactylon Aplicado a fréjol, Digitaria sanguinalis Aplicado a palma africana, Eleusine indica Aplicado a palma africana, Eragrostis nigricans Aplicado a fréjol, Paspalum peruvianum Aplicado a fréjol, Rottboellia exaltata Aplicado a palma africana	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO. LTD. - China
64-H7/NA-CL3	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	OBTEMIL	200 L	CLETHODIM 240 g/l G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	palma africana 0.5 l/ha; fréjol 0.4 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA	Cynodon dactylon Aplicado a fréjol, Digitaria sanguinalis Aplicado a palma africana, Eleusine indica Aplicado a palma africana, Eragrostis nigricans Aplicado a fréjol, Paspalum peruvianum Aplicado a fréjol, Rottboellia exaltata Aplicado a palma africana	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO. LTD. - China
107-F1-SESA-U	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR	FUNGICIDA AL POR MENOR	SWITCH 62.5 WG	100 G, 500 G, 1 KG	CYPRDINIL 375 G/KG + FLUDIOXONIL 250 G/KG	GRÁNULOS DISPERSABLES (GDA)		III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Botrytis cinerea Aplicado a brócoli, Botrytis sp. Aplicado a tomate	Exwold Technology Limited (formulador) - Reino Unido, Gowan Milling LLC. (formulador) - Estados Unidos, SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. SYNGENTA S.A - Suiza, SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. SYNGENTA S.A - Colombia, SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. SYNGENTA S.A - Panamá, SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. SYNGENTA S.A - Brasil
64-H7/NA-CL1	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	WALKER - Inmovilizado Lote N° 153895	1 l	CLETHODIM 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	palma 0.5 l/ha; fréjol 0.4 l/ha L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	palma N/A; fréjol 40 días	Cynodon dactylon Aplicado a fréjol, Digitaria sanguinalis Aplicado a palma africana, Eleusine indica Aplicado a palma africana, Eragrostis nigricans Aplicado a fréjol, Paspalum peruvianum Aplicado a fréjol, Rottboellia exaltata Aplicado a palma africana	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. China
64-H7/NA-CL1	SINOCEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	WALKER - Inmovilizado Lote N° 153895	200 L	CLETHODIM 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	500 cc/ha KG	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Cynodon dactylon Aplicado a fréjol, Digitaria sanguinalis Aplicado a palma africana, Eleusine indica Aplicado a palma africana, Eragrostis nigricans Aplicado a fréjol, Paspalum peruvianum Aplicado a fréjol, Rottboellia exaltata Aplicado a palma africana	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. China
79-F6/NA	AGRIPAC S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	MANDILAQ	500 g, 1 kg	DIMETHOMORPH 90 G/KG + MANCOZEB 600 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	0.75 l/ha en 280 l agua	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		Pseudoperonospora cubensis Aplicado a sandía	ZHEJIANG HEBEN PESTICIDE & CHEMICALS CO. LTD - China
2-M1/NA		MOLUSQUICIDA AL POR MENOR	CARACOLERO	1 KG, 300 G, 100 G	NICLOSAMIDE 700 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	5 DÍAS	Succinea sp. Aplicado a piña	Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd. FABRICANTE - FORMULADOR - China, SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO. LTD. - China
7-H20/NA	PILARQUIM CIA LTDA	HERBICIDA AL POR MENOR	KILLER	500 ML, 1 L	PARAQUAT DICHLORIDE 276 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	bordes agrícolas 3.33ml/L - banano 2.5 l/ha - cacao 2 l/ha - palma 2.5 l/ha - papa 2 l/ha - maíz 1.5 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	N/A	Eleusine indica Aplicado a banano, Eleusine indica Aplicado a cacao, Euphorbia heterophylla Aplicado a palma africana, Euphorbia heterophylla Aplicado a banano, Euphorbia hirta Aplicado a cacao, Fleuria aestuans Aplicado a banano, Galinsoga ciliata Aplicado a Bordes de areas agrícolas, Ipomea Indica Aplicado a palma africana, Momordica charantia Aplicado a cacao, Momordica charantia Aplicado a maíz, Rottboellia exaltata Aplicado a cacao, Rottboellia exaltata Aplicado a palma africana, Rottboellia exaltata Aplicado a banano, Ruellia brevifolia Aplicado a maíz, Sida acuta Aplicado a palma africana, Stellaria media Aplicado a papa, Taraxacum dens-leonis Aplicado a papa, Urtica urens Aplicado a papa, Veronica persica Aplicado a Bordes de areas agrícolas	AGRIPAC S.A. - Ecuador, AGROTECH UNITED CORP - Taiwán, AGROTECH UNITED CORP (fabricante y formulador) - Taiwán, PILARQUIM (SHANGHAI) CO.LTD. - China, PILARQUIM (SHANGHAI) CO.LTD. (formulador) - China

92-110/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	NEOPRID	25 KG	ACETAMIPRID 200 G/L	POLVO SOLUBLE (SP)	200 g/ha(300 litros de agua/ha) - arroz, ají, berenjena, naranja, pepino dulce, pimiento,tomate a G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ARROZ:14 DÍAS; AJÍ BERENJENA NARANJILLA PEPINO DULCE PIMIENTO TOMATE ARBOL AJO CEBOLLA BULBO CEBOLLA LARGA Y TOMATE H:7 DÍAS	Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a ají, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a berenjena, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a naranja, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a pepino dulce, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a pimiento, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a Tomate de arbol , Macrosiphon euphorbiae Aplicado a uvilla, Thrips tabaci Aplicado a ajo, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja, Thrips tabaci Aplicado a cebolla blanca, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD. - India
068-116/NA-CL1	SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	INSECTICIDA AL POR MENOR	CRIDOR	1 L, 50 ML, 100 ML, 125 ML, 250 ML, 500 ML, 20 L, 4 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	TOMATE 0.45; BRÓCOLI 0.40 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	14 DÍAS	Frankliniella tuberosi Aplicado a papa, Oeobalus sp. Aplicado a arroz, Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	SHARDA CROPHEM LIMITED - India
92-110/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	NEOPRID	100 G, 1 KG, TACHOS 20 KG	ACETAMIPRID 200 G/L	POLVO SOLUBLE (SP)	200 g/ha(300 litros de agua/ha) - arroz, ají, berenjena, naranja, pepino dulce, pimiento,tomate a G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ARROZ:14 DÍAS; AJÍ BERENJENA NARANJILLA PEPINO DULCE PIMIENTO TOMATE ARBOL AJO CEBOLLA BULBO CEBOLLA LARGA Y TOMATE H:7 DÍAS	Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a ají, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a berenjena, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a naranja, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a pepino dulce, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a pimiento, Macrosiphon euphorbiae Aplicado a Tomate de arbol , Macrosiphon euphorbiae Aplicado a uvilla, Thrips tabaci Aplicado a ajo, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja, Thrips tabaci Aplicado a cebolla blanca, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD. - India
64-H7/NA-CL4	SINO-CHEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MENOR	PROFEDIM	100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L	CLETHODIM 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	PALMA AFRICANA 0,5 FREJOL 0,4 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Cynodon dactylon Aplicado a fréjol, Digitaria sanguinalis Aplicado a palma africana, Eleusine indica Aplicado a palma africana, Eragrostis nigricans Aplicado a fréjol, Paspalum peruvianum Aplicado a fréjol, Rottboellia exaltata Aplicado a palma africana	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO. LTD. - China
150-14/NA	AGROCHILE S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	TEJO	50 G/KG, 100 G/KG, 150 G/KG, 200 G/KG, 400 G/KG, 1 KG, 5 KG, 20 KG	EMAMECTIN BENZOATE 50 G/KG	GRÁNULOS SOLUBLES (SG)	400 g/ha TOMATE / MAÍZ 150 g/ha / BRÓCOLI 200 g/ha	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DÍAS PARA TOMATE, 10 DÍAS PARA MAÍZ, 3 DÍAS PARA BRÓCOLI	Plutella xylostella Aplicado a brócoli, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	ANASAC CHILE S.A. - FORMULADOR - Chile, HUALONG CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LTD. - FABRICANTE FORMULADOR - China, ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE Co. LTD. FORMULADOR - China
37-123/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	MOSKITION	25 KG	MALATHION 250 G/KG	POLVO MOJABLE (PM)	1,6 KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas		7 Toxoptera aurantii Aplicado a mandarina	BIESTERFELD SHANGHAI CO. LTD. (FAB./FOR.) - China
112-118/NA	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	INSECTICIDA AL POR MENOR	DIABOLO	50 ML, 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L	DIMETHOATE 400 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	BRÓCOLI: 0,6 ; ARROZ: 0,4 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	BRÓCOLI: 14 DÍAS; ARROZ: 15 DÍAS	Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Oeobalus ornatus Aplicado a arroz	CENTER CO., LTD. - FORMULADOR - China, NORTHERN INTERNACIONAL (HOLDING) CO., LTD. - China, PARIJAT INDUSTRIES PVT. LTD. - India
64-H7/NA-CL4	SINO-CHEMICAL S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	PROFEDIM	200 L	CLETHODIM 240 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	PALMA AFRICANA 0,5 FREJOL 0,4 L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	N/A	Cynodon dactylon Aplicado a fréjol, Digitaria sanguinalis Aplicado a palma africana, Eleusine indica Aplicado a palma africana, Eragrostis nigricans Aplicado a fréjol, Paspalum peruvianum Aplicado a fréjol, Rottboellia exaltata Aplicado a palma africana	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO. LTD. - China
26-126/NA	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	PYRICOR	200 l	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	maíz 15;café 7;coco 60; tomate 28; arroz 20; papa 7; brócoli 30;algodón 20; soya 21;piña:esparrago: 1 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	maíz 15;café 7;coco 60; tomate 28; arroz 20; papa 7; brócoli 30;algodón 20; soya 21;piña:esparrago:14 días	Agrotis ipsilon Aplicado a brócoli, Alabama argillacea Aplicado a algodón, Cerotoma sp. Aplicado a soya, Epirix cucumeris Aplicado a papa, Hypothenemus hampei Aplicado a café, Rhynchochophorus palmarum Aplicado a coco, Scutigerella sp. Aplicado a piña, Spodoptera frugiperda Aplicado a espárrago , Spodoptera frugiperda Aplicado a arroz, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Tuta absoluta Aplicado a tomate	CHEMOTECNICA S.A. - Argentina, NANJING RED SUN CO., LTD - China

8-F28/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	FUNGIBEST	1 L, 500 ML, 1 GL, 10 L, 20 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,3 l/ha PARA TOMATE RIÑÓN, 1 ML/L PARA PIÑA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	10 DÍAS PARA TOMATE RIÑÓN, 0 DÍAS PARA PIÑA	Oidium sp. Aplicado a tomate, Penicillium sp. Aplicado a piña	BIESTERFELD SHANGAI CO. LTD. - China
8-F28/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	FUNGIBEST	200 L	PROPICONAZOLE 250 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,3 l/ha PARA TOMATE RIÑÓN, 1 ML/L PARA PIÑA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	10 DÍAS PARA TOMATE RIÑÓN, 0 DÍAS PARA PIÑA	Oidium sp. Aplicado a tomate, Penicillium sp. Aplicado a piña	BIESTERFELD SHANGAI CO. LTD. - China
26-155/NA	AGRIPAC S.A.	INSECTICIDA AL POR MAYOR	CLORPILAQ 48	200 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1 PARA MAÍZ, 0,75 PARA SOYA, 1 PARA AJO, CEBOLLA BULBO Y CEBOLLA PERLA L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	7 DIAS PARA MAÍZ, 14 DÍAS PARA SOYA, 21 DÍAS PARA AJO, CEBOLLA BULBO Y CEBOLLA PERLA	PSEUDOPHUSIA INCLUDENS Aplicado a soya, Spodoptera frugiperda Aplicado a maíz, Thrips tabaci Aplicado a ajo, Thrips tabaci Aplicado a cebolla perla, Thrips tabaci Aplicado a cebolla roja	AGRIPAC S.A. FORMULADOR - Ecuador, RED SUN GROUP CORPORATION FABRICANTE - China
26-131/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	INSECTICIDA AL POR MENOR	CORSARIO 48	1 l, 250 ML, 500 ML, 1 GL, 10 L, 20 L	CHLORPYRIFOS 480 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	1 PARA TOMATE RIÑÓN, 9 PARA PIÑA, 0,6 PARA ESPARRAGO L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	21 DIAS PARA TOMATE RIÑÓN, 14 DÍAS PARA PIÑA, 21 DÍAS PARA ESPARRAGO	Scrobipalpula absoluta Aplicado a tomate, Scutigerella sp. Aplicado a piña, Spodoptera frugiperda Aplicado a espárrago	BIESTERFELD SHANGAI CO., LTD. FABRICANTE - FORMULADOR - China
63-F3/NA	QUIMISER S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	SKUL 27	200 L	COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 270 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	1,0 PARA MANGO, 1,5 PARA BRÓCOLI, 0,5 PARA MAÍZ, 0,75 PARA ARROZ L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	60 DÍAS PARA MANGO, 60 DÍAS PARA BRÓCOLI, 1 DÍA PARA MAÍZ, 1 DÍA PARA ARROZ	Botrytis cinerea Aplicado a brócoli, colletotrichum gloeosporioides Aplicado a mango, Helminthosporium maydis Aplicado a maíz, Pyricularia sp. Aplicado a arroz	QUIMISER S.A. - FABRICANTE-FORMULADOR - Ecuador
006-A2/NA	MARKETING ARM DEL ECUADOR S.A.	ACARICIDA AL POR MENOR	NEW MECTIN	1 l, 250 ml, 100 ml	ABAMECTIN 18 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0,60 (ROSA) 0,35 (NARANJA) 0,25 (TOMATE) L/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	ROSA: NO APLICA / NARANJA: 7 DIAS / TOMATE:3 DIAS	Liriomyza huidobrensis Aplicado a tomate, Tetranychus urticae Aplicado a rosa, Tetranychus urticae Aplicado a naranja	MARKETING ARM INTERNATIONAL - Estados Unidos
15-H28/NA	BIESTERFELD ECUADOR S.A.	HERBICIDA AL POR MAYOR	AMERIAL	200 L	AMETRYN 500 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	7,5 ml/l PARA MAÍZ, 4 L/HA PARA PIÑA CM3	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	NO APLICA PARA MAÍZ, 160 DÍAS PARA PIÑA	Amaranthus hybridus Aplicado a maíz, Eleusine indica Aplicado a piña	BIESTERFELD SHANGAI CO.,LTD - China
68-126/NA	IMPORTADORA DEL MONTE	INSECTICIDA AL POR MENOR	DESNUKADOR-INMOVILIZADO	250 ML, 1 L	IMIDACLOPRID 350 G/L	SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)	BAND.2-MAIZO,4-ARROZ(0,3-0,2-0,25)-T.RINONO,12-ROSA0,14-HYPER0,41-BROCO,3-FREJO,5-CEBO0,12-SANO,25 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	BAND1-MAIZ7D-ARROZ15D-TRINON14D-BROC15D-FREJ10D-CEBS0-SAN3D-(ROSA-HYP) N.A.	Aleurothrix floccosus Aplicado a banano, Brevicoryne brassicae Aplicado a brócoli, Dalbulus maidis Aplicado a maíz, Frankliniella occidentalis Aplicado a fréjol, Hydrellia sp Aplicado a arroz, Macrosiphum rosae Aplicado a rosa, Oebalus ornatus Aplicado a arroz, Tagosodes orizicolus Aplicado a arroz, Thrips tabaci Aplicado a sandía, Thrips tabaci Aplicado a cebolla, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a hypericum, Trialeurodes vaporariorum Aplicado a tomate	FLAGCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, NANJING RED SUN INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. / FABRICANTE - FORMULADOR - China, NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM. IND CO. LTDA. / FABRICANTE - FORMULADOR - China

6-A17/NA	QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR. QUIMASA S.A.	ACARICIDA AL POR MENOR	PAILON	1 L, 100 CM3	ABAMECTIN 36 G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	0.10 L/HA	II MODERADAMENTE PELIGROSO	24 horas	PAPAYA 14 días	Tetranychus cinnabarinus Aplicado a papaya	NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD - China, SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD - China
58-F19/NA-CL2	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	FUNGICIDA AL POR MENOR	GUACHIMAN	500 G, 250 G, 125 G	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	1.0 PARA PAPA Y 0.5 PARA FREJOL KG/HA	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DÍAS PARA PAPA Y 14 DÍAS PARA FREJOL	Colletotrichum sp. Aplicado a fréjol, Phytophthora infestans Aplicado a papa	INDOFIL INDUSTRIES LIMITED (FORMULADOR) - India, LIMIN CHEMICAL CO. LTD. - China, NORTHERN INTERNACIONAL (HOLDING) CO. LTD - China, PARLIAT INDUSTRIES PVT. LTD. - India, SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO.,LTD - China
58-F16/NA	AGRISEC ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MENOR	RESPECTBUL	250 G, 500 G, 1 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	PARA PAPA 0.5 en 200 l de agua PARA PIÑA 2.5 g/l G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS PARA PAPA Y PIÑA	Phytophthora infestans Aplicado a papa, Phytophthora parasitica var. nicotianae Aplicado a piña	AGRIA S.A. - Bulgaria, Zenith Crop Sciences Ltd. Bulgaria
58-F16/NA	AGRISEC ECUADOR S.A.	FUNGICIDA AL POR MAYOR	RESPECTBUL	25 KG	CYMOXANIL 80 G/KG + MANCOZEB 640 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	PARA PAPA 0,5 en 200 l de agua PARA PIÑA 2.5 g/l G	III LIGERAMENTE PELIGROSO	12 horas	14 DIAS PARA PAPA Y PIÑA	Alternaria solani Aplicado a papa, Phytophthora parasitica var. nicotianae Aplicado a piña	AGRIA S.A.; - Bulgaria, Zenith Crop Sciences Ltd. - Bulgaria

Fecha de actualización: 29 de agosto 2017

Actualizado por: Ing. Gabriela Espin