



**AGROCALIDAD**

AGENCIA DE REGULACIÓN Y  
CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

# PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE BROTES DE *Ralstonia solanacearum* Raza 2

## 🌴 Síntomas

1 Amarillamiento de la hoja bandera que empieza por los márgenes




2 El racimo frutal presenta una maduración desigual y la pulpa de la fruta una pudrición interna



3 En hijuelos, las hojas se amarillan, se secan y mueren



## 🌴 Manejo de zona roja



- Utilizar ropa, botas y herramientas exclusivas.
- Restringir el paso del personal.
- Bloquear los sistemas de riego y drenaje.
- No arrojar material a zonas de cultivo o fuentes de agua.
- No permitir la cosecha, ni la extracción de material de propagación de esta zona.
- Capacitar al personal.

# Ante la sospecha de Ralstonia Comunícate con Agrocalidad

**1 800** **AGRO00**  **3 948 110 Ext. 5**  
**2 476 00**

---

**APLICACIÓN PARA CELULARES**



---

**vigilancia.fitosanitaria@agrocalidad.gob.ec**  
**comunicacion@agrocalidad.gob.ec**

**Fecha de acción**

## **Actividades día 1**

**Zanja de 30 x 30 cm**

**Delimitar el área y colocar pediluvio**

**Inyección de glifosato**

**Control de malezas con glifosato**

**Cubrir la flor macho con plástico**

## **Actividades día 7**

**Inyección de glifosato en rebrotes**

## **Actividades día 20**

**Trozar todos los tallos**

**Colocar los racimos en fundas**

**Aplicar una solución de cobre más amonio**

**Cubrir el área con plástico**