

	RED DE LABORATORIOS AUTORIZADOS POR AGROCALIDAD FICHA DEL LABORATORIO REGISTRADO	
--	---	--

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO LIVEXLAB CÍA. LTDA.

Persona de contacto:	Tatiana Montes
Número de Certificado	RLA-DA-002
Provincia/Ciudad	Pichincha / Quito
Dirección:	Los Álamos N50-09 y Carlos Alvarado
Teléfono:	022279167 / 022448772 / 0995003160
E-mail:	tmontes@livex.com.ec / cmontalvo@livex.com.ec

MATRIZ	PARÁMETRO	MÉTODO	RANGO
SUERO ANIMAL	Detección de anticuerpos contra Anemia Infecciosa Equina	<i>Inmunodifusión en Gel Agar (Test de Coggins)</i>	Positivo/Negativo
	Detección de anticuerpos contra Brucella	<i>Aglutinación en placa (Rosa de Bengala)</i>	Positivo/Negativo
	Detección de Anticuerpos contra Brucella	<i>Micro ELISA (ELISA competitiva)</i>	PI < 30% Negativo PI > 30% Positivo
ANIMAL (bovino)	Diagnóstico de Mycobacterium Bovis	<i>Intradermo reacción ano - caudal</i>	Negativo: < 2 mm Inconcluyente: > 2 y < 4 mm Positivo: ≥ 4 mm
	Diagnóstico de Mycobacterium Bovis	<i>Intradermo reacción cervical comparativa</i>	Negativo: reacción es mayor de la tuberculina aviar Inconcluyente: reacción es mayor de la tuberculina bovina < 4 mm Positivo: Diferencia ≥ 4 mm
SUERO BOVINO	Serología para Brucelosis bovina	<i>ELISA competitivo</i>	PI > 50 POSITIVO PI ≤ 50 Negativo
	Detección de anticuerpos para Brucella	<i>Fluorescencia Polarizada</i>	No vacunado o con vacuna RB51 ΔmP > 20 POSITIVO ΔmP 10 – 20 Sospechoso ΔmP ≤ 10 Negativo Vacunado con Cepa 19 ΔmP > 60 POSITIVO ΔmP 40 – 60 Sospechoso ΔmP ≤ 40 Negativo

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO LIVEXLAB CÍA. LTDA.

LECHE BOVINO	Detección de anticuerpos contra Brucella abortu <i>ELISA Indirecto</i>		S/P % > 50% POSITIVO 45 % < S/P % ≤ 50 % Sospechoso S/P % ≤ 45% Negativo
	Detección de anticuerpos para Brucella	<i>Fluorescencia polarizada</i>	No vacunado o con vacuna RB51 ΔmP > 20 POSITIVO ΔmP 10 – 20 Sospechoso ΔmP ≤ 10 Negativo Vacunado con Cepa 19 ΔmP > 60 POSITIVO ΔmP 40 – 60 Sospechoso ΔmP ≤ 40 Negativo

Coordinador General de Laboratorios

Responsable RED de Laboratorios Autorizados