

 <b>AGROCALIDAD</b> AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	<b>LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA</b> <b>ORDEN DE TRABAJO</b> No. secuencial: _____	PGC/LA/03-FO14
		Rev. 2
		Hoja ... de ...

Fecha de recepción: \_\_\_\_\_ No. de factura/Quipux: \_\_\_\_\_ Por US. \$: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL CLIENTE**

PERSONA O EMPRESA SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

PERSONA DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

PROVINCIA: \_\_\_\_\_ CANTÓN: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA MUESTRA**

CONDICIONES DE LAS MUESTRAS: Refrigerada  Envase apropiado  Etiquetado

País de Procedencia: \_\_\_\_\_ Tipo de muestra : \_\_\_\_\_ Tipo de envase: \_\_\_\_\_

PROCEDENCIA Provincia: \_\_\_\_\_ Cantón: \_\_\_\_\_ Parroquia: \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: \_\_\_\_\_ FECHA DE TOMA DE MUESTRA: \_\_\_\_\_ CANTIDAD DE MUESTRA: \_\_\_\_\_

**TIPOS DE ANÁLISIS**

CÓDIGO DE MUESTRA LABORATORIO <sup>1</sup>	IDENTIFICACIÓN DE CAMPO DE LA MUESTRA	ANÁLISIS SOLICITADO <sup>2</sup>	LOTE

<sup>1</sup>Espacio de uso exclusivo para Personal del Laboratorio.  
<sup>2</sup>Análisis Solicitado: Observar en la parte posterior de la orden de trabajo el método de ensayo a utilizar según el análisis solicitado. Si el método de ensayo no consta en la tabla correspondiente, detallar en la casilla de observaciones.

Plazo de entrega de resultados: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Recibido por:	Entregado por:	Receptado por: (Laboratorio)
Firma: _____ Nombre: _____	Firma cliente: _____ Nombre: _____ N° CI: _____	Aceptado: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  Fecha: _____ No. de Muestras: _____



**Los Laboratorios de AGROCALIDAD se responsabilizan de la confidencialidad de la información de los análisis**

TIPO DE ANÁLISIS	PARÁMETRO	MÉTODO INTERNO
RECuento DE AEROBIOS MESOFILOS TOTALES por placa petrifilm	AEROBIOS MESOFILOS TOTALES	PEE/MB/16
RECuento DE COLIFORMES TOTALES Y <i>E. Coli</i> por placa petrifilm	COLIFORMES TOTALES	PEE/MB/18
	<i>E. Coli</i>	
RECuento DE MOHOS Y LEVADURAS por placa petrifilm	MOHOS	PEE/MB/19
	LEVADURAS	
AUSENCIA / PRESENCIA DE <i>Salmonella spp.</i> por placa petrifilm	SALMONELLA	PEE/MB/17

Los resultados de los análisis solicitados podrán ser usados por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario, en caso de que se ponga en riesgo el estatus fitosanitario, zoonosanitario o de inocuidad de los alimentos.