

PROPUESTA DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ (*Oryza sativa*) PARA LA SIEMBRA ORIGINARIAS DE ESTADOS UNIDOS

Artículo 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de semillas de arroz (*Oryza sativa*) para la siembra originarias de Estados Unidos.

Artículo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la importación son:

1. Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.
2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Estados Unidos que consigne lo siguiente:

2.1. Declaración adicional:

“El envío viene libre de *Acidovorax avenae* subsp. *avenae*, *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*, *Aeschynomene indica*, *Commelina benghalensis*, *Euphorbia helioscopia*, *Heliotropium europaeum*, *Persicaria lapathifolia* y *Oryza sativa* alphaendornavirus (OsEV) mediante certificado de laboratorio Nro. “.....” (Escribir el número de diagnóstico de laboratorio)”.

2.2. Tratamientos fitosanitarios:

- Tratamiento fitosanitario de desinfección pre embarque con Fludioxonil 2,5% + Metalaxyl-M 1% - FS, en dosis de 2 ml/kg de semilla u otro producto de similar acción en dosis adecuadas para *Albifimbria verrucaria*, *Bipolaris halodes*, *Bipolaris sorokiniana*, *Cladosporium oxysporum*, *Colletotrichum graminicola*, *Curvularia aeria*, *Curvularia australiensis*, *Curvularia brachyspora*, *Curvularia eragrostidis*, *Curvularia fallax*, *Curvularia geniculata*, *Curvularia intermedia*, *Curvularia maculans*, *Curvularia oryzae*, *Curvularia penniseti*, *Curvularia senegalensis*, *Curvularia trifolii*, *Curvularia tuberculata*, *Curvularia verruculosa*, *Drechslera sorghicola*, *Exserohilum monoceras*, *Exserohilum rostratum*, *Fusarium acuminatum*, *Fusarium sporotrichioides*, *Helicoceras oryzae*, *Microsphaeropsis glumarum*, *Monographella albescens*, *Monographella nivalis*, *Nakataea oryzae*, *Pyrenophora biseptata*, *Pyrenophora dematioidea*, *Sarocladium attenuatum*, *Sordaria fimicola*, *Tilletia barclayana*, *Tilletia horrida* y *Trichoconiella padwickii*.
- Tratamiento fitosanitario de desinfestación pre embarque para *Alphitobius diaperinus*, *Cadra cautella*, *Corcyra cephalonica*, *Cryptolestes pusillus*, *Latheticus oryzae*, *Plodia interpunctella*, *Stegobium paniceum*, *Tenebroides mauritanicus*, *Trogoderma granarium*, *Trogoderma variable* y *Typhaea stercorea* con fosfuro de aluminio al 56% en las siguientes dosis:



Dosis, g PH ₃ m ⁻³	Tiempo de exposición mínimo para productos almacenados a granel, silo, bolsas o sacos apilados	Temperatura mínima
10	20 días	10°C
8	5 días	20°C

O productos de similar acción en dosis adecuadas.

3. El envío viene libre de suelo y cualquier material extraño.
4. El envío estará contenido en empaques nuevos de primer uso y deben estar libres de cualquier material extraño.
5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso.

