

FICHA DEL LABORATORIO REGISTRADO

LABORATORIO DE LA COMPAÑÍA INTERTEK CALEB BRETT ECUADOR S.A.

Persona de contacto:	Ing. WENDT PADILLA CARLOS EDUARDO
Número de Certificado	RLA-DI-031
Certificado de Acreditación a2La No.	4965.01 / 4965.02
Reconocimiento SAE Oficio Nro.	SAE-DAL-2019-0430-OF
Provincia/Ciudad	Guayas / Guayaquil
Dirección:	Centro Comercial Mall del Sol, calle Av. Joaquín Orrantía No. 505 A- 509, intersección Av. Juan Tanka Marengo, referencia Centro Comercial Mall del Sol, torre 8 piso 5 oficinas 505, 506, 507, 508, 508, 509 y 512
Teléfono:	(04) 5017 777 / 099 3901929
E-mail:	eduardo.wendt@intertek.com

MATRIZ	PARÁMETRO	MÉTODO	REFERENCIA
ALIMENTO PARA ANIMALES, ALIMENTO PARA PECES, ALIMENTO PARA MASCOTAS Y ALIMENTACIÓN ANIMAL	Cenizas	Gravimetría	AOAC 942.05
	Cadmio y plomo	Espectrofotometría absorción atómica	AOAC 999.10
	Fibra bruta	Gravimetría	AOAS Ba 6-84
	Proteína curda	---	AOAC 984.13
	Etoxiquina	---	AOAC 996.13
	Grasa cruda	---	INEN 466 Regulación (CE) 152/2009
	Fluoruro	Selectivo de iones	AOAC 975.08
	Ácido graso libre	Volumetría	AOCS Ca 5 ^a -40
	Histamina	HPLC	NCh 2637.Of 2001
	Humedad	Gravimetría	Regulación (CE) 152/2009
	Humedad en granos de cacao	Gravimetría	ISO 2291:2006

LABORATORIO DE LA COMPAÑÍA INTERTEK CALEB BRETT ECUADOR S.A.

MATRIZ	PARÁMETRO	MÉTODO	RANGO
ALIMENTO PARA ANIMALES, ALIMENTO PARA PECES, ALIMENTO PARA MASCOTAS Y ALIMENTACIÓN ANIMAL	Índice de peróxido	Volumetría	AOCS Cd 8b-90
	Fósforo	Espectrofotometría	AOAC 965.17
	Sal	Volumetría	AOAC 937.09
	Arena / Sílice	Gravimetría	INEN 469:2012
	Nitrógeno básico volátil total	Destilación de MgO	AOAC 920.03
ALIMENTO PARA ANIMALES Y ALIMENTO PARA MASCOTAS	Salmonella	Identificación	ISO 6579
	Salmonella	PCR	AOAC 2003.09
	Shigella	Identificación	ICMSF (Pages 184-187)
JUGOS, LÁCTEOS, PESCADOS Y MARISCOS (CRUDOS Y PROCESADOS) ALIMENTOS ENLATADOS, ALIMENTOS CONGELADOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES	Aerobios Mesófilos	Petrifilm	AOAC 2015.13
	Enterobacterias,	Petrifilm	AOAC 2003.01
	Coliformes fecales y Escherichia coli	Petrifilm	AOAC 998.08
	Listeria spp y Listeria monocytogenes	Identificación	ISO 11290-1
	Mohos y levaduras	Petrifilm	AOAC 2014.05
	Staphylococcus aureus	Petrifilm	AOAC 2001.05
	Coliformes totales	Petrifilm	AOAC 991.14
AGUA	E. coli	Filtración de membranas	SMWW 9222H
	Coliformes fecales	Filtración de membranas	SMWW 9222D
	Coliformes totales	Filtración de membranas	SMWW 9222B

ELABORADO POR:

Quím. Amparo Pacheco F.
RESPONSABLE RED LABORATORIOS
DIAGNÓSTICO DE INOCUIDAD – LR's y LDR's