

**FICHA DEL LABORATORIO REGISTRADO**

<b>SERVICIOS ANALÍTICOS INTEGRALES DE CONTROL Y LABORATORIOS HMLAB S.A. - CONTROLAB</b>	
<b>Persona de contacto:</b>	Ing. Daniel Mendoza Maza
<b>Número de Certificado</b>	RLA-DI-039
<b>Certificado de Acreditación</b>	a2La Certificate Number: 6153.01
<b>Provincia/Ciudad</b>	Guayas / Guayaquil
<b>Dirección:</b>	Barrio Kennedy. Calle Aparicio Plaza No. 123, Intersección E y C. Mz. 36, Villa19
<b>Teléfono:</b>	(04) 2295 950
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:contacto@mhcontrolab.com">contacto@mhcontrolab.com</a> <a href="mailto:daniel.mendoza@mhcontrolab.com">daniel.mendoza@mhcontrolab.com</a>

<b>MATRIZ</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>MÉTODO</b>
<b>ALIMENTOS, PIENSOS Y JUGOS</b>	<i>Aerobics Mesophilic Rapid</i>	Por UFC
	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	---
	Detección de <i>Listeria spp.</i>	---
	Detección de <i>Salmonella spp.</i>	---
	<i>Enterobacteriaceae</i>	Por UFC
	Hongos, mohos y levaduras	Por UFC
	<i>Staphylococcus aureus</i>	Por UFC
<b>AGUA POTABLE RESIDUAL Y DE RIEGO</b>	<i>Total Coliform/E. coli</i>	Por UFC
	<i>Fecal Coliform</i>	Por UFC
	Detección of <i>Escherichia coli</i>	---
	Detección of <i>Salmonella spp.</i>	---
	<i>E. coli</i>	Por UFC
	<i>Total Coliform</i>	Por UFC

**ELBORADO POR:**

*Quím. Amparo Pacheco F.*  
RESPONSABLE RED LABORATORIOS  
DIAGNÓSTICO DE INOCUIDAD – LR's y LDR's