

FICHA DEL LABORATORIO REGISTRADO

LABORATORIO DE LA COMPAÑÍA INTERTEK CALEB BRETT ECUADOR S.A.	
Persona de contacto:	Ing. WENDT PADILLA CARLOS EDUARDO
Número de Certificado	RLA-DI-031
Certificado de Acreditación a2La No.	4965.01 / 4965.02
Reconocimiento SAE Oficio Nro.	SAE-DAL-2019-0430-OF
Provincia/Ciudad	Guayas / Guayaquil
Dirección:	Centro Comercial Mall del Sol, calle Av. Joaquín Orrantia No. 505 A- 509, intersección Av. Juan Tanca Marengo, referencia Centro Comercial Mall del Sol, torre 8 piso 5 oficinas 505, 506, 507, 508, 508, 509 y 512
Teléfono:	(04) 5017 777 / 099 3901929
E-mail:	eduardo.wendt@intertek.com

MATRIZ	PARÁMETRO	MÉTODO	REFERENCIA
ALIMENTO PARA ANIMALES, ALIMENTO PARA PECES, ALIMENTO PARA MASCOTAS Y ALIMENTACIÓN ANIMAL	Cenizas	Gravimetría	AOAC 942.05
	Cadmio y plomo	Espectrofotometría absorción atómica	AOAC 999.10
	Fibra bruta	Gravimetría	AOAS Ba 6-84
	Proteína curda	---	AOAC 984.13
	Etoxiquina	---	AOAC 996.13
	Grasa cruda	---	INEN 466 Regulación (CE) 152/2009
	Fluoruro	Selectivo de iones	AOAC 975.08
	Ácido graso libre	Volumetría	AOCS Ca 5ª-40
	Histamina	HPLC	NCh 2637.Of 2001
	Humedad	Gravimetría	Regulación (CE) 152/2009
	Humedad en granos de cacao	Gravimetría	ISO 2291:2006

LABORATORIO DE LA COMPAÑÍA INTERTEK CALEB BRETT ECUADOR S.A.

MATRIZ	PARÁMETRO	MÉTODO	RANGO
ALIMENTO PARA ANIMALES, ALIMENTO PARA PECES, ALIMENTO PARA MASCOTAS Y ALIMENTACIÓN ANIMAL	Índice de peróxido	<i>Volumetría</i>	AOCS Cd 8b-90
	Fósforo	<i>Espectrofotometría</i>	AOAC 965.17
	Sal	<i>Volumetría</i>	AOAC 937.09
	Arena / Sílice	<i>Gravimetría</i>	INEN 469:2012
	Nitrógeno básico volátil total	Destilación de MgO	AOAC 920.03
ALIMENTO PARA ANIMALES Y ALIMENTO PARA MASCOTAS	<i>Salmonella</i>	<i>Identificación</i>	ISO 6579
	<i>Salmonella</i>	<i>PCR</i>	AOAC 2003.09
	<i>Shigella</i>	<i>Identificación</i>	ICMSF (Pages 184-187)
JUGOS, LÁCTEOS, PESCADOS Y MARISCOS (CRUDOS Y PROCESADOS) ALIMENTOS ENLATADOS, ALIMENTOS CONGELADOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES	<i>Aerobios Mesófilos</i>	<i>Petrifilm</i>	AOAC 2015.13
	<i>Enterobacterias,</i>	<i>Petrifilm</i>	AOAC 2003.01
	<i>Coliformes fecales y Escherichia coli</i>	<i>Petrifilm</i>	AOAC 998.08
	<i>Listeria spp y Listeria monocytogenes</i>	<i>Identificación</i>	ISO 11290-1
	<i>Mohos y levaduras</i>	<i>Petrifilm</i>	AOAC 2014.05
	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Petrifilm</i>	AOAC 2001.05
	<i>Coliformes totales</i>	<i>Petrifilm</i>	AOAC 991.14
AGUA	<i>E. coli</i>	<i>Filtración de membranas</i>	SMWW 9222H
	<i>Coliformes fecales</i>	<i>Filtración de membranas</i>	SMWW 9222D
	<i>Coliformes totales</i>	<i>Filtración de membranas</i>	SMWW 9222B

ELABORADO POR:

Quím. Amparo Pacheco F.

RESPONSABLE RED LABORATORIOS
DIAGNÓSTICO DE INOCUIDAD – LR's y LDR's