

**RED DE LABORATORIOS AUTORIZADOS
FICHA DE LABORATORIO REGISTRADO EN LA REDLAA**

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO LIVEXLAB CÍA. LTDA.

Persona de contacto:	Tatiana Montes Velásquez
Certificado REDLAA Nro.	RLA-DA-002
Certificado de acreditación SAE Nro.	SAE LEN 15-008
Provincia / Ciudad	Pichincha / Quito
Dirección:	Los Álamos N50-09 y Carlos Alvarado – Sector El Inca
Teléfono:	(02) 2411 637 / (02) 2412 494 / 099 500 3160
Correo electrónico:	tmontes@livex.com.ec / andiazm@livex.com.ec

MATRIZ	PARÁMETRO	MÉTODO	RANGO
SUERO ANIMAL	Detección de Anticuerpos contra Brucella	Aglutinación en placa (Rosa de Bengala)	Positivo / Negativo
		Micro ELISA (ELISA competitiva)	Negativo: PI < 30% Positivo: PI ≥ 30%
	Detección de anticuerpos contra Anemia Infecciosa Equina	Inmunodifusión en Gel de Agar (Test de Coggins)	Positivo / Negativo
ANIMAL (BOVINO)	Diagnóstico de <i>Mycobacterium bovis</i>	Intradermo reacción ano - caudal	Negativo: < 2 mm Inconcluyente: ≥ 2 a 4 mm Positivo: ≥ 4 mm
		Intradermo reacción cervical comparativa	Negativo: reacción > de tuberculina aviar Inconcluyente: reacción > de la tuberculina bovina < 4 mm Positivo: Diferencia ≥ 4 mm
SUERO BOVINO	Serología para Brucelosis bovina	ELISA competitivo	Negativo PI ≤ 50 Positivo PI > 50
	Detección de anticuerpos para Brucella	Fluorescencia Polarizada	No vacunado o con vacuna RB51 ΔmP > 20 Positivo ΔmP 10 – 20 Sospechoso ΔmP ≤ 10 Negativo Vacunado con cepa 19 ΔmP > 60 Positivo

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario

Dirección: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas

Código postal: 170518 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593 2 382 8860

www.agrocalidad.gob.ec

			ΔmP 40 – 60 Sospechoso $\Delta mP \leq 40$ Negativo
SUERO BOVINO	Detección de anticuerpos contra <i>Brucella abortus</i>	ELISA Indirecto	$P/P \% \geq 40\%$ Positivo $P/P \% < 40\%$ Negativo
LECHE BOVINA	Detección de anticuerpos contra <i>Brucella abortus</i>	ELISA Indirecto	$S/P \% > 50\%$ Positivo $45 \% < S/P \% \leq 50 \%$ Sospechoso $S/P \% \leq 45\%$ Negativo
	Detección de anticuerpos para Brucella	Fluorescencia polarizada	No vacunado o con vacuna RB51 $\Delta mP > 20$ Positivo ΔmP 10 – 20 Sospechoso $\Delta mP \leq 10$ Negativo Vacunado con cepa 19 $\Delta mP > 60$ Positivo ΔmP 40 – 60 Sospechoso $\Delta mP \leq 40$ Negativo

ELABORADO POR:

Bq. Matilde Moreta E.
RESPONSABLE RED LABORATORIOS
DIAGNÓSTICO ANIMAL

02/ 2023

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario

Dirección: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas
Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593 2 382 8860
www.agrocalidad.gob.ec