

INFORME DE SEGUIMIENTO AL
COMPROMISO DE LA AGENCIA
ADQUIRIDO EN LA RENDICION DE
CUENTAS DEL AÑO 2021, PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO HASTA OBTENER
EL CERTIFICADO MABIO DEL CENTRO DE
FAENAMIENTO
“CAMAL MUNICIPAL DE OTAVALO- CMO”

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario

Dirección: Autovía Los Lagos y Calle San Mateo, San Roque

Código postal: 100213 / Imbabura-Ecuador

Teléfono: +593 6 290 0590

www.agrocalidad.gob.ec



República
del Ecuador

Memorando Nro. AGR-AGC/Z1/IMBABURA-2022-000497-M

Ibarra, 28 de junio de 2022

PARA: Sr. Ing. Christian Alejandro Betancourt Carvajal
Director Distrital y Articulación Territorial Tipo A - Sucumbíos

ASUNTO: Disposición de Seguimiento y Entrega de Información Proceso Rendición
de Cuentas

De mi consideración:

Por medio de la presente remito el informe de los avances de acuerdo a los compromisos adquiridos el 10 de marzo de 2022 en la socialización de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

La Ing. Mayra Quinchuqui, funcionaria del GAD Municipal de Otavalo, solicitó como compromiso de la Agencia, se de acompañamiento hasta obtener a la Certificación MABIO del Centro de Faenamiento de Animales de la Ciudad de Otavalo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Mauricio Hurtado Jiménez
JEFE DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA IMBABURA

Referencias:

- AGR-AGC/Z1/SUCUMBÍOS-2022-000730-M

Anexos:

- avances_plan_de_acción_2022_camal_otavalo.pdf

NC



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO MAURICIO
HURTADO JIMENEZ**

PLAN DE ACCIÓN PARA SUBSANAR OBSERVACIONES - CAMAL MUNICIPAL DE OTAVALO

ARTICULO DE LA NORMA	REQUISITO	EVALUACIÓN	EXPLICACIÓN DEL AUDITOR	AVANCE %	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA POR EL CAMAL	FECHA MAXIMA DE IMPELEMENTACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
			Campo A		Campo B		
Art. 8 a 1).	El Establecimiento se encuentra ubicado en sectores alejados de los centros poblados, por lo menos a 1 Km de distancia?	A	SE ENCUENTRA EN AREA URBANA	0	SE REALIZARÁN LOS ESTUDIOS PERTINENTES PARA ANALIZAR LA REUBICACIÓN DEL CAMAL FUERA DE LA ZONA URBANA	14/04/2024	ACTUALMENTE NO SE HA TRABAJADO EN EL TEMA, DEBIDO A QUE LA REUBICACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL DE OTAVALO IMPLICA UNA FUERTE INVERSIÓN
Art. 8 b 2).	El Establecimiento dispone de sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas y residuos líquidos incluyendo tanque para tratamiento de las mismas?	A	LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, SOBREPASAN LOS NIVELES PERMITIDOS	60	ACTUALMENTE EL GAD MUNICIPAL DE OTAVALO EN CONVENIO CON LA EMPRESA PÚBLICA EMAPAO SE ENCUENTRAN EN PROCESO CONTRACTUAL PARA REPOTENCIAR LA PTAR DEL CAMAL Y ASÍ EMITIR DESCARGAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	26/11/2021	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA REPOTENCIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA”
Art. 8 C).	El establecimiento posee accesos debidamente controlados de tal manera que se impida la entrada de personas, animales y vehículos sin respectiva autorización?	A	PERSONAS PARTICULARES TIENEN LIBRE ACCESO AL ESTABLECIMIENTO	100	ACTUALMENTE LA PUERTA DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CAMAL SE ENCUENTRA PERMANENTEMENTE CERRADAS Y SE HA INSTALADO UN TIMBRE PARA CUANDO ALGUNA PERSONA O VEHÍCULO QUIERA ACCEDER. TAMBIÉN, SE LLEVA UN REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN	25/02/2021	ACTUALMENTE LA PUERTA DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CAMAL SE ENCUENTRA PERMANENTEMENTE CERRADAS Y SE HA INSTALADO UN TIMBRE PARA CUANDO ALGUNA PERSONA O VEHÍCULO QUIERA ACCEDER. TAMBIÉN, SE LLEVA UN REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN
Art. 8 d 2).	El establecimiento presenta rampas de descarga de bovinos, fijas o móviles que se comunican directamente con el corral de recepción?	A	LA RAMPA DE DESCARGA NO COMUNICA CON LOS CORRALES	0	SE DISEÑARÁ E IMPLEMENTARÁ UNA RAMPA QUE COMUNIQUE DIRECTAMENTE CON LOS CORRALES	29/11/2021	ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR ESTA OBRA
Art. 8 d 3).	El Establecimiento presenta instalaciones para lavado y desinfección de los vehículos (rodaluvios y arcos de desinfección) operativos y en funcionamiento?	A	ARCO DE DESINFECCIÓN NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO	100	ACTUALMENTE EN ESTA OBRA EXISTE UN PROBLEMA LEGAL ENTRE EL GADMCO Y EL CONTRATISTA DE LA OBRA, LO QUE NO PERMITE QUE SE REALICE OTROS PROCESOS HASTA QUE SE FINALICE . SIN EMBARGO, CON UNA BOMBA DE MOTOR SE REALIZA LA DESINFECCIÓN DE LOS	27/04/2022	ACTUALMENTE EL ARCO DE DESINFECCIÓN DEL PUNTO DE ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES CON ANIMALES SE ENCUENTRA OPERATIVO
Art. 8 d 5).	El Establecimiento posee mangas de acarreo que conduzcan al cajón de aturdimiento, acondicionada con baño de aspersión?	A	LAS DUCHAS QUE CONDUCEN AL CAJÓN DE ATURDIMIENTO NO TIENEN BUENA PRESIÓN DE AGUA	80	CON LA REPOTENCIACIÓN DE LA PTAR DEL CAMAL DE OTAVALO SE PROYECTA HACER MEJOR USO DEL AGUA EXISTENTE LO QUE VA A MEJORAR LA PRESIÓN DE AGUA QUE SE UTULIZA EN EL SISTEMA DE DUCHAS PREVIO AL INGRESO DE LOS ANIMALES AL CAJÓN DE ATURDIMIENTO	26/10/2021	COMO PARTE DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA REPOTENCIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA” , SE CONTEMPLÓ EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA, POR LO TANTO SU CORRESPONDIENTE MEJORA EN PRESIÓN

Art. 8 d 6).	El Establecimiento posee sala de matanza de emergencia o matadero sanitario?	A	NO CUENTA CON SALA DE FAENAMIENTO SANITARIO	0	SE HARÁN LOS ESTUDIOS PERTINENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SALA DE FAENAMIENTO SANITARIO	14/11/2023	DEBIDO A QUE LA COSNTRUCCIÓN DE ESTA INFRAESTRUCTURA REQUIERE DE RECURSOS, AÚN NO SE CONTEMPLA SU EJECUCIÓN.
Art. 8 e 4).	El Establecimiento posee paredes de material impermeable, pisos antideslizantes de fácil limpieza y desinfección?	A	LOS PISOS Y PAREDES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	70	SE REALIZARÁ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE SE APLIQUE PINTURA EPOXICA LAS PAREDES DEL CAMAL DE OTAVALO	28/08/2022	COMO PARTE DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA REPOTENCIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA", SE CONSIDERÓ LA APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA TANTO EN LOS PISOS Y PAREDES DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL CAMAL
Art. 8 f 1).	El Establecimiento posee Construcciones complementarias destinadas a laboratorio general, cuenta con vestuarios en condiciones apropiadas, proporcionales al número de trabajadores y provistos de cancelas individuales?	A	NO CUENTA CON LABORATORIO	70	SE DETERMINARÁ EL ESPACIO PARA IMPLEMENTAR UN LABORATORIO DE DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BÁSICOS PARA MATADEROS	29/11/2021	ACTUALMENTE, EL PROCESO CONTRACTUAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS PARA EL MONTAJE DE UN LABORATORIO PARA EL CAMAL SE ENCUENTRA CONCLUIDO. A CONTINUACIÓN SE TRABAJARÁ EN LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN UN SITIO ADECUADO.
Art. 8 g 3).	El Establecimiento posee tarimas estacionarias, ganchos, utensilios y accesorios para productos comestibles y no comestibles de materiales de fácil limpieza, desinfección e inoxidables?	A	LOS GANCHOS NO SON DE MATERIAL INOXIDABLE	80	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTE DE GANCHOS CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	15/03/2021	ACTUALMENTE EL PROCESO CONTRACTUAL DE ADQUISICIÓN DE GANCHOS SE ENCUENTRA CULMINADO Y AHORA SE DISPONE YA DEL 80% DE GANCHOS DE MATERIAL INOXIDABLE
Art. 8 g 4).	El establecimiento posee cisternas y bombas de presión para el suministro de agua?	A	LA PRESIÓN DE AGUA ES DEFICIENTE EN LAS DUCHAS QUE CONDUCE AL CAJÓN DE ATURDIMIENTO	80	CON LA REPOTENCIACIÓN DE LA PTAR DEL CAMAL DE OTAVALO SE PROYECTA HACER MEJOR USO DEL AGUA EXISTENTE LO QUE VA A MEJORAR LA PRESIÓN DE AGUA QUE SE UTILIZA EN EL SISTEMA DE DUCHAS PREVIO AL INGRESO DE LOS ANIMALES AL CAJÓN DE ATURDIMIENTO	26/10/2021	COMO PARTE DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA REPOTENCIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA", SE CONTEMPLÓ EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA, POR LO TANTO SU CORRESPONDIENTE MEJORA EN PRESIÓN
Art. 11.	El establecimiento demuestra capacidad instalada según número de animales faenados, mantiene y cumple un plan de mantenimiento de planta, así como de minimizar la afectación al ambiente	A	EL PLAN DE MANTENIMIENTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS	100	EN FUNCIÓN DEL MODELO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, SOLAMENTE SE PUEDE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS UNA VEZ AL AÑO	22/07/2022	ACTUALMENTE, SE LLEVA UN REGISTRO DE LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN A LAS DISTINTAS MÁQUINAS Y EQUIPOS DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO
Art. 26.	El establecimiento posee productos desinfectantes y desinfectantes (para control de plagas), que cumplen con las especificaciones de acuerdo a la normatividad vigente en el país?	A	NO PRESENTA REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS	100	INMEDIATAMENTE SE SOLICITARÁN LOS REGISTROS DE CONTROL DE PLAGAS QUE SON LLENADOS POR LA EMPRESA FUMIGAX DEL ECUADOR QUE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMAL DE OTAVALO Y OTROS ESPACIOS MUNICIPALES	15/02/2021	SE CUENTA CON LOS REGISTROS DE INTERVENCIONES EN CONTROL DE PLAGAS HASTA LA FECHA DE VIGENCIA DEL ÚLTIMO CONTRATO CON EL PROVEEDOR. ACTUALMENTE, EL NUEVO PROCESO DE CONTROL DE PLAGAS SE ENCUENTRA EN FASE CONTRACTUAL

Art. 50	El establecimiento, clasificar la carne durante el proceso de faenamiento considerando los factores de conformación, acabado y calidad?	A	NO SE REALIZA CLASIFICACION DE CARNES	0	SE REALIZARÁ UN ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE SISTEMA	21/12/2024	AUN NO SE RELIZA ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO SE CUMPLE AUN EL PLAZO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Art. 56	El establecimiento, estipula que las canales clasificadas se marcarán con un sello patrón. El color de la tinta para el sello de clasificación será diferente para cada categoria y ésta será de	A	NO SE REALIZA CLASIFICACION DE CARNES	0	SE REALIZARÁ UN ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE SISTEMA	21/12/2024	AUN NO SE RELIZA ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO SE CUMPLE AUN EL PLAZO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Art. 61	El establecimiento determina a la forma en que el transporte de canales, medias canales o cuartos de canal, y en general para cualquier animal faenado entero o corte, deberá contarse con un vehículo con furgón frigorífico o isotérmico de revestimiento impermeable?	A	SE TRANSPORTA LAS CANALES EN EL PISO DEL FURGÓN Y LOS GANCHOS Y ESTANTERÍAS NO SON DE MATERIAL INOXIDABLE	100	SE CONTRATARÁN E IMPLEMENTARAN LOS DISEÑOS QUE PERMITAN MEJORAR EL TRANSPORTE DE LAS CANALES AL INTERIOR DEL VEHÍCULO	04/05/2021	ACTUALMENTE, SE HAN INSTALADO PARRILLAS EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO ALIMENTARIO EN EL FURGÓN DEL CAMAL Y DE ESTA MANERA SE EVITA EL CONTACTO CON EL PISO DEL FURGÓN. A PESAR DE NO ESTAR COMO PARTE DE ESTE PLAN DE ACCIÓN, SE HA INICIADO EL PROCESO CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UN NUEVO FURGÓN PARA EL CAMAL, REFRIGERADO Y QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA VIGENTE.
Art. 61	El establecimiento determina la forma en que el vehículo de transporte de la carne o menudencias no sea utilizado para transportar animales vivos, ni aquellos utilizados para otras mercancías que puedan tener efectos perjudiciales sobre la carne y vísceras, que el furgón sea de materiales de fácil limpieza y desinfección y con ganchos o rieles que permitan el transporte de la carne en suspensión	A	SE TRANSPORTA LAS CANALES EN EL PISO DEL FURGÓN Y LOS GANCHOS Y ESTANTERÍAS NO SON DE MATERIAL INOXIDABLE	100	SE CONTRATARÁN E IMPLEMENTARAN LOS DISEÑOS QUE PERMITAN MEJORAR EL TRANSPORTE DE LAS CANALES AL INTERIOR DEL VEHÍCULO	04/05/2021	ACTUALMENTE, SE HAN INSTALADO PARRILLAS EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO ALIMENTARIO EN EL FURGÓN DEL CAMAL Y DE ESTA MANERA SE EVITA EL CONTACTO CON EL PISO DEL FURGÓN. A PESAR DE NO ESTAR COMO PARTE DE ESTE PLAN DE ACCIÓN, SE HA INICIADO EL PROCESO CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UN NUEVO FURGÓN PARA EL CAMAL, REFRIGERADO Y QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA VIGENTE.

Oficio Nro. AGR-AGC/Z1/IMBABURA-2022-000653-OF

Ibarra, 08 de diciembre de 2022

Asunto: INFORME DE INSPECCIÓN AL CENTRO DE FAENAMIENTO DE OTAVALO

Señor Sociólogo

Mario Hernán Conejo Maldonado

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

En su Despacho

De mi consideración:

Sirvase encontrar adjunto el Informe de Inspección del centro de faenamiento de Otavalo, realizada el día miércoles 07 de diciembre de 2022; en el cual obtuvo una puntuación de 24,4% para bovinos, equivalente a NO FAVORABLE. Por lo que se solicita a usted en el termino de ocho días presentar en esta oficina el plan de acción, en el cual conste las medidas correctivas a las no conformidades encontradas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Mauricio Hurtado Jiménez

JEFE DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA IMBABURA

Anexos:

- anexo_8_bovinos_cf_otavalo-signed.pdf

Copia:

Señora Ingeniera Agroindustrial

Nuria Janet Cuarán Rosero

Técnico Distrital de Inocuidad de Alimentos 3

NC



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO MAURICIO
HURTADO JIMENEZ**

DTDEL



ALCALDIA

OTAVALO

Dir. Modesto Jaramillo y Quiroga esq. Edificio Casa de Turismo
T. (593) 06 2927 230
web: www.otavalo.gob.ec
email: turismoydesarrollo@otavalo.gob.ec

Oficio N° 007-GADCMO-DDE-2023
Otavalo, 18 de enero de 2023

Ingeniero:
Ángel Orozco Robles
DIRECTOR (E) DE AGROCALIDAD
Presente. -

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo a nombre de la Dirección de Desarrollo Económico del GAD Municipal de Otavalo.

Por medio del presente me permito hacer referencia al Oficio Nro. AGR-AGC/Z1/IMBABURA-2022-000653-OF, del 08 de diciembre de 2022 en el cual se emite el informe de Inspección del centro de faenamiento de Otavalo y se solicita presentar el plan de acción de las medidas correctivas.

En este sentido, me permito adjuntar el plan de acción del camal municipal de Otavalo donde constan las medidas correctivas mismas que se han realizado dentro de los plazos establecidos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente;

MBA. Marcelo Lema

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO - GADMO

Elaborado:	Mercedes Solanda Bustamante Sol	Asistente Administrativa	
Revisado:	MBA. Marcelo Lema	Director de Desarrollo Económico	
Aprobado:	MBA. Marcelo Lema	Director de Desarrollo Económico	



AGROCALIDAD

AGENCIA DE REGULACIÓN Y
CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

RECIBO

Fecha: 19/01/2023

Anexos: 6

Hora: 9:18

F.:

Dirección: García Moreno #505

Fax: 06 2 920 404 / www.otavalo.gob.ec

Telf.: 06 2 920 460 / 06 2 923 252 / 06 2 922 500

[/gadotavalo](https://www.facebook.com/gadotavalo)

OTAVALO - ECUADOR



PLAN DE ACCIÓN 2023						
CAMAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO						
ARTICULO DE LA NORMA	REQUISITO	EVALUACIÓN	EXPLICACIÓN DEL AUDITOR	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA POR EL CAMAL	FECHA MAXIMA DE IMPELEMENTACIÓN	ACEPTACIÓN DEL AUDITOR
			Campo A	Campo B	Campo C	Campo D
Art. 8 a 1).	¿El establecimiento se encuentra ubicado en sectores alejados de los centros poblados, por lo menos a 1 Km de distancia?	A	NO CUMPLE CON LA DISTANCIA	SE REALIZARÁN LOS ESTUDIOS PERTINENTES PARA LA REUBICACIÓN DEL CAMAL FUERA DE LA ZONA URBANA	14/10/2027	APROBADO
Art. 8 b 1).	El establecimiento dispone de Servicios básicos como. red de agua potable fría y caliente, la calidad del agua debe cumplir lo establecido en la Norma INEN 1108, la cantidad de agua es suficiente considerando por cada cabeza de ganado bovino faenado, sistema de aprovisionamiento de energía eléctrica, ya sea de la red pública o de un generador de emergencia propio de un matadero	A	NO DISPONEN DE ANÁLISIS DE AGUAS ACTUALIZADO	SE RELIZARÁN LOS ANÁLISIS DEL AGUA POTABLE UTILIZADA PARA EL FAENAMIENTO	01/04/2023	APROBADO
Art. 8 b 2).	El establecimiento dispone de sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas y residuos líquidos incluyendo tanque para tratamiento de las mismas	A	NO DISPONEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS	EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO CON LA EMPRESA PÚBLICA EMAPAO SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DEL PROTECTO DE REPOTENCIAR DE LA PTAR DEL CAMAL, EN LA ACTUALIDAD SE HA DADO MANTENIMIENTO A LOS TANQUES REACTORES DE LA PTAR.	01/06/2023	APROBADO
Art. 8 d 3).	El establecimiento presenta instalaciones para lavado y desinfección de los vehículos (rodaluvios y arcos de desinfección) operativos y en funcionamiento	A	POSEEN, PERO NO ESTAN EN USO	SE CAPACITARÁ AL PERSONAL ENCARGADO SOBRE SU MANEJO, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA SU ADECUADO USO.	01/02/2023	APROBADO
Art. 8 e 1).	El establecimiento posee separación de las zonas sucias, intermedia y limpia, identificadas plenamente	A	EL PERSONAL ATRAVIESA LA SALA DE FAENAMIENTO PARA DIRIJIRSE A LOS VESTIDORES	SE MODIFICARÁ EL INGRESO DEL PERSONAL DE FAENAMIENTO, ABRIENDO UNA PUERTA LATERAL POR LA PARTE DE ATRÁS.	01/07/2023	APROBADO

Art. 8 e 5).	El establecimiento posee canales de desagüe y recolección de sangre, con diseño sanitario y de fácil limpieza y desinfección.	A	NO LO POSEE	EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO CON LA EMPRESA PÚBLICA EMAPAO SE ENCUENTRAN EN PROCESO PARA REPOTENCIAR EL CAMAL Y ASÍ ELABORAR UN CANAL DE RECOLECCIÓN DE LA SANGRE DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.	01/06/2023	APROBADO
Art. 8 f 1).	El establecimiento posee Construcciones complementarias destinadas a laboratorio general, cuenta con vestuarios en condiciones apropiadas, ¿proporcionales al número de trabajadores y provistos de cancelas individuales?	A	NO LO POSEE	SE CUENTA CON LOS MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO.	01/03/2023	APROBADO
Art. 8 f 3).	El Establecimiento posee Construcciones complementarias destinadas para el servicio veterinario.	A	NO LO POSEE	SE ADECUARÁ UN ESPACIO PARA QUE EL MÉDICO VETERINARIO REVISE DE MEJOR MANERA UN ANIMAL SOSPECHOSO.	01/07/2023	APROBADO
Art. 8 f 4).	El Establecimiento posee construcciones complementarias destinadas para bodegas, cuenta con facilidades sanitarias, servicios higiénicos lavamanos, duchas, urinarios y bebederos, en condiciones apropiadas y proporcionales al número de trabajadores, considerando mínimamente una facilidad por cada 10 trabajadores	A	TIENEN INSTALACIONES SIN MANTENIMIENTO	SE REALIZARÁ EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, COLOCACIÓN DE CORTINAS EN LAS DUCHAS, JABON DE BAÑO Y TOALLAS DESECHABLES Y SE ELABORARÁ UNA LISTA CON EL PERSONAL PARA SU LIMPIEZA	01/03/2023	APROBADO
Art. 8 f 5).	El establecimiento posee un horno crematorio o mecanismos similares para eliminación de desechos	A	NO POSEE	SE REALIZA LA DESNATURALIZACIÓN DE LOS DESECHOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS Y SE GENERA DIARIAMENTE, CON LA AYUDA DE CAL AGRÍCOLA Y SE TRANSPORTA HACIA EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD.	01/03/2023	APROBADO
Art. 9.	El establecimiento se construyó con autorización del MAGAP	A	NO EXISTE DOCUMENTACIÓN	EL TRÁMITE SE INGRESÓ EN EL MES DE DICIEMBRE Y NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA RESPUESTA POR PARTE DEL MAG.	01/06/2023	APROBADO

Art. 22.	El establecimiento, mantiene un procedimiento en el que se demuestre que solo en caso de accidente de un animal durante el transporte y cuando no esté el veterinario inspector, el director del matadero podrá disponer la matanza de emergencia.	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO
Art. 33. b)	El establecimiento estipula que la inspección pots-mortem se realiza con la cabeza, vísceras, las ubres y de los órganos genitales, se efectuará sin que ninguna de esas partes haya sido sustraída anteriormente o cortada o haya sufrido incisiones.	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO
Art. 38.	El Establecimiento estipula los casos en los que la canal y los despojos comestibles de las especies de abastos serán sujetos a decomiso total, decomiso parcial y adecuada eliminación.	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO
Art. 39.	El establecimiento aprueba para consumo humano cuando: la canal y despojos comestibles durante la inspección ante y post - mortem no haya revelado ninguna evidencia de cualquier enfermedad o estado anormal, que pueda limitar su aptitud para el consumo humano. b) La matanza se haya llevado a cabo de acuerdo con los requisitos de higiene.	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO
Art. 40.	El establecimiento estipula, que la canal y los despojos comestibles de las especies de abasto serán sujetos a decomiso total en cualquiera de las siguientes circunstancias: a) cuando la inspección haya revelado la existencia de los estados anormales o enfermedades y que a criterio debidamente fundamentado del médico veterinario inspector son considerados peligrosos para los manipuladores de la carne, los consumidores y o el ganado. b) Cuando contenga residuos químicos o radiactivos que excedan de los límites establecidos. c) Cuando existan modificaciones importantes en las características organolépticas en comparación con la carne normal.	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO
Art. 41.	El Establecimiento estipula que la canal y los despojos comestibles se decomisarán parcialmente cuando la inspección haya revelado la existencia de uno de los estados anormales o enfermedades que afectan solo a una parte de la canal o despojos comestibles.	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO

Art. 48.	El establecimiento, en caso de existir indicios o reconocimiento de enfermedades infectocontagiosas del o los animales, el servicio veterinario del matadero u otra persona natural o jurídica está en la obligación de comunicar de inmediato a la oficina más cercana de AGROCALIDAD, de conformidad con los artículos 9, 10, 11 y 12 de la ley de sanidad animal.	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO
Art. 60 a)	El establecimiento determina los requisitos que debe cumplir el medio de transporte de los animales, y establece que el vehículo será tipo jaula, adaptado al transporte de animales y cuando las jaulas superen los cuatro metros de longitud, deberán contar con separadores. Debe disponer de los medios adecuados para la seguridad de la carga y descarga de los animales.	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO
Art. 60 b)	El Establecimiento determina que la jaula está construida de material no abrasivo, que disponga de pisos no deslizantes, sin orificios y provistos de paja, viruta o aserrín.	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO
Art. 60 c)	El establecimiento determina la forma en que los animales viajan sueltos y parados; sin estar atados de cualquier parte del cuerpo .	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO
Art. 60 d)	El establecimiento no permite el ingreso de animales que han viajado en vehículos cerrados tipo furgón, sin la adecuada ventilación.	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO
Art. 60. e)	El Establecimiento determina la forma en que la jaula está construida de material que sea de fácil limpieza y desinfección; que las puertas no se abran hacia adentro y las paredes o barandas sean lisas, sin errajes o accesorios que puedan causar heridas o lesiones a los animales al transportar.	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO
Art. 60. f)	El establecimiento determina la forma en que el transporte de animales, deben limpiarse y desinfectarse inmediatamente después de la descarga en los mismos y antes de que se utilicen para otros embarques en el lugar de destino de los animales.	A	NO ESTIPULA	SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE PROCESOS DEL CAMAL Y SE ELABORARÁ UN POE REFERENTE A ESE TEMA	01/03/2023	APROBADO

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMAS
ELABORADO	Jacqueline Tupiza	Médico veterinario	
REVISADO	Mayra Quinchuquí	Jefa de Mercados y Camal	
APROBADO	Marcelo Lema	Director de Desarrollo Económico	