

**RED DE LABORATORIOS AUTORIZADOS  
FICHA DE LABORATORIO REGISTRADO EN LA REDLAA**

**TESTFARM LABORATORIO AGROPECUARIO AMBIENTAL CÍA LTDA.**

Persona de contacto:	Pamela Apolo Yagual
Certificado REDLAA Nro.	RLA-DA-003
Certificado de acreditación SAE Nro.	SAE LEN 19-004
Provincia / Ciudad	Santo Domingo de los Tsáchilas / Santo Domingo de los Colorados
Dirección:	Av. La Lorena y calle Cayapas, esquina – Parroquia Chiguilpe
Teléfono:	(02) 2713 707 / 098 850 2619
Correo electrónico:	<a href="mailto:testfarmlaboratorio@hotmail.com">testfarmlaboratorio@hotmail.com</a> <a href="mailto:testfarmlaboratorio@gmail.com">testfarmlaboratorio@gmail.com</a>

MATRIZ	PARÁMETRO	MÉTODO	RANGO
<b>SUERO BOVINO</b>	Detección de Anticuerpos contra Brucella	Aglutinación en placa (Rosa de Bengala)	Positivo / Negativo
		Microelisa (ELISA competitiva) Inserto Kit Svannova	Negativo: PI < 30% Positivo: PI ≥ 30%
		Microelisa (ELISA competitiva) Inserto Kit ELLIE	Negativo: PI ≤ 50% Positivo: PI > 50%
<b>SUERO EQUINO</b>	Detección de anticuerpos contra Anemia Infecciosa Equina	Inmunodifusión en Gel de Agar (Test de Coggins)	Positivo / Negativo
<b>ANIMAL (BOVINO)</b>	Diagnóstico de <i>Mycobacterium bovis</i>	Intradermo reacción ano - caudal	Negativo: ≤ 2 mm Inconcluyente: > 2 < 4 mm Positivo: ≥ 4 mm
		Intradermo reacción cervical comparativa	Positivo: Diferencia > 4mm Inconcluyente: >1 a 4 mm Negativo: reacción de tuberculina bovina ≤ (Diferencia bovina-aviar)

**ELABORADO POR:**

Bq. Matilde Moreta E.  
RESPONSABLE RED LABORATORIOS  
DIAGNÓSTICO ANIMAL

06/2023

**Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario**

Dirección: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas  
Código postal: 170518 / Quito-Ecuador  
Teléfono: +593 2 382 8860  
[www.agrocalidad.gob.ec](http://www.agrocalidad.gob.ec)