


¡Hazle frente al Moko y no pierdas tu dinero!

Implementa estas medidas de contención ante un brote



Aísla la zona afectada

100 m²



Delimita un área de 100 m² a partir de la planta afectada.



Personas y animales no deben ingresar.

Actividad

zona amarilla

zona verde

Restringe el riego a la zona roja	●	
Trampeo y control permanente de picudos	●	●
Controla malezas con herbicidas	●	●
No utilizar la herramienta gallito para soporte de la planta	●	●
Aplica microorganismos benéficos al suelo	●	●
Monitorea mensualmente	●	●
Realizar un enfunde prematuro de la flor masculina	●	●
Mantén medidas de bioseguridad efectivas	●	●

Capacita al responsable técnico y a los mokeros

Solo personal capacitado puede manejar un brote.

Desinfecta calzado y herramientas de toda la finca, protege el área sana.



Marca las herramientas que serán utilizadas en la zona roja y la zona amarilla.



Cumple con el tiempo de cuarentena, esto permite que la población de la bacteria disminuya.

Comunícate con AGROCALIDAD

Llama al: **1 800 AGRO 000 2 47 6 00**

APLICACIÓN PARA CELULARES



vigilancia.fitosanitaria@agrocalidad.gob.ec
comunicacion@agrocalidad.gob.ec